

Col.

J. 8



C. J. SCHOENHERR.

GENERA ET SPECIES

CURCULIONIDUM.

CATALOGUS.

C. J. SCHOENHERR,
GENERA ET SPECIES
CURCULIONIDUM.

CATALOGUS,

AB H. JEKEL,

Societatis Entomologicae Galliae Sodali,

RECENSUS ET ORDINATUS.



PARISIIS
APUD H. JEKEL,
Via Fontaine - Molière, 20.
MDCCCXLIX.

ORTHOCERI.

I.

BRUCHIDES.

1. CARPOPHAGUS. *M. Leay.*

- 1 Banksiae, *M. L.* *N. Holl.*

2. BRUCHUS, *L.*

- 1 Picturatus, *Fald.* *Chili.*
 2 Catenulatus, *S.* *Brasil.*
 3 Strangulatus, *Ch.* *Senegal.*
 4 Flabellicornis, *S.* *S. Léona.*
 Dolichosi, *S.* *Ind. or.*
 6 Scutellaris, *F.* *Af. Am.*
 7 Trimaculatus, *F.* *Ind. or.*
 8 Boscii, *S.* *Am. mer.*
 9 Sinuatus, *Fahr.* *Carolin.*
 10 Arachidis, *Ch.* *Brasil.*
 11 Rubens, *S.* *Ind. or.*
 12 Quadrimaculatus, *F.* *Am. ins.*
 13 Theobromatis, *L.* *Ind. or.*
 14 Analis, *F.* *Id.*
 15 Biguttellus, *S.* *Carolin.*
 16 Ambiguus, *Ch.* *Louisia.*
 17 Figuratus, *S.* *Brasil.*
 18 Vicinus, *Dup.* *Senegal.*
 19 Soijae, *Germ.* *Surinam.*
 20 Laicus, *S.* *Brasil.*
 21 Phaseoli, *Ch.* *Id.*
 22 Ornatus, *L.* *S. Léona.*
 23 Cruciatu, *Hummel.* *Brasil.*

24	<i>Bixae, Hoffm.</i>	<i>Brasil.</i>
25	<i>Maculicollis, S.</i>	<i>Id.</i>
26	<i>Tragacanthae, Ol.</i>	<i>Persia.</i>
27	<i>Mimosae, F.</i>	<i>Am. mer.</i>
28	<i>Irresectus, S.</i>	<i>Persia</i>
29	<i>Spinipes, E.</i>	<i>China.</i>
30	<i>Virgatus, S.</i>	<i>Caucas.</i>
31	<i>Obscuripes, S.</i>	<i>Gall. m.</i>
32	<i>Cinerifer, Ch.</i>	<i>Mexico.</i>
- 33	<i>Tetricus, S.</i>	<i>S. Domg.</i>
34	<i>Clitellarius, S.</i>	<i>Brasil.</i>
- 35	<i>Aequinoctialis, Dej.</i>	<i>Columb.</i>
- 36	<i>Lebasii, Dej.</i>	<i>Id.</i>
37	<i>Transversesignatus, S.</i>	<i>Brasil.</i>
38	<i>Chloroticus, S.</i>	<i>Senegal.</i>
39	<i>Ingae, S.</i>	<i>Mexico.</i>
- 40	<i>Vestitus, Dej.</i>	<i>Columb.</i>
41	<i>Villicus, Ch.</i>	<i>Brasil.</i>
42	<i>Notulatus, Ch.</i>	<i>Columb.</i>
43	<i>Gilvus, Stev.</i>	<i>Tauria.</i>
44	<i>Nescius, S.</i>	<i>Brasil.</i>
45	<i>Flavescens, Hope.</i>	<i>S. Vinc.</i>
46	<i>Glycinae, S.</i>	<i>Brasil.</i>
47	<i>Indigoferae, S.</i>	<i>Ind. or.</i>
48	<i>Pescaprae, Fald.</i>	<i>Brasil.</i>
49	<i>Ripiphorus, Ch.</i>	<i>Columb.</i>
50	<i>Flabelliger, Ch.</i>	<i>Brasil.</i>
51	<i>Lherminieri, Ch.</i>	<i>Guadel.</i>
52	<i>Maculiventris, S,</i>	<i>Caracas.</i>
53	<i>Coryphae, F.</i>	<i>Am. sep.</i>
54	<i>Cicatricosus, S.</i>	<i>Cassia.</i>
55	<i>Uberatus, S.</i>	<i>Bahr-Ab.</i>
56	<i>Melaleucus, Klug.</i>	<i>Brasil.</i>
57	<i>Bipustulatus, F.</i>	<i>Am. mer.</i>

58	<i>Biguttatus, Ol.</i>	<i>Gallia.</i>
— 59	<i>Fulvipennis, Dej.</i>	<i>Dalmat.</i>
60	<i>Halodendri, Gebl.</i>	<i>Sibiria.</i>
61	<i>Mimus, S.</i>	<i>Senegal.</i>
62	<i>Ludicrus, S.</i>	<i>Cayenna.</i>
63	<i>Suturalis, Sturm.</i>	<i>Brasil.</i>
— 64	<i>Variegatus, Dej.</i>	<i>Gall. m.</i>
bis	<i>Postremus, S.</i>	<i>Sib. occ.</i>
65	<i>Dispar, Ch.</i>	<i>Gallia.</i>
66	<i>Dispergatus, S.</i>	<i>Paris.</i>
67	<i>Lubricus, S.</i>
68	<i>Decorus, S.</i>	<i>Tauria.</i>
— 69	<i>Marginellus, F.</i>	<i>Gallia.</i>
70	<i>Astragali, Stev.</i>	<i>Tauria.</i>
71	<i>Fischeri, Humm.</i>	<i>Id.</i>
72	<i>Lucifugus, S.</i>	<i>Id.</i>
73	<i>Submaculatus, S.</i>	<i>Caffria.</i>
74	<i>Subsignatus, S.</i>	<i>Cap.</i>
75	<i>Inconditus, S.</i>	<i>Caffria.</i>
76	<i>Albosparsus, S.</i>	<i>Id.</i>
77	<i>Silaceus, S.</i>	<i>Id.</i>
— 78	<i>Minutus, F.</i>	<i>Mexico.</i>
79	<i>Spadiceus, Dej.</i>	<i>Cap.</i>
80	<i>Glycyrrhizae, Stev.</i>	<i>Sibiria.</i>
81	<i>Picipes, Ziegl.</i>	<i>Dalmat.</i>
— 82	<i>Inspergatus, S.</i>	<i>Paris.</i>
83	<i>Tarsalis, S.</i>	<i>Gallia.</i>
84	<i>Galegae, Ziegl.</i>	<i>Id.</i>
85	<i>Braccatus, Stev.</i>	<i>Tauria.</i>
86	<i>Femoralis, S.</i>	<i>Dalmat.</i>
87	<i>Varius, Ol.</i>	<i>Gallia.</i>
88	<i>Imbricornis, Panz.</i>	<i>Id.</i>
89	<i>Basalis, S.</i>	<i>Lusitan</i>
90	<i>Siculus, S.</i>	<i>Sicilia.</i>

91	Pusillus, <i>Meg.</i>	<i>Dalmat.</i>
92	Fallax, <i>S.</i>	<i>Jamaica.</i>
93	Exilis, <i>Stev.</i>	<i>Am. mer.</i>
94	Holosericeus, <i>S.</i>	<i>Persia.</i>
— 95	Canus, <i>Germ.</i>	<i>Gallia.</i>
96	Debilis, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
97	Olivaceus, <i>Germ.</i>	<i>German.</i>
98	Virescens, <i>Sturm.</i>	<i>Id.</i>
99	Varipes, <i>S.</i>	<i>Dalmat.</i>
100	Tibiellus, <i>S.</i>	<i>Paris.</i>
101	Nanus, <i>Ziegl.</i>	<i>Dalmat.</i>
102	Cinerascens, <i>Ch.</i>	<i>Sicilia.</i>
103	Nigricornis, <i>F.</i>	<i>Ins. Fr.</i>
104	Pilosus, <i>S.</i>	<i>S. Leona.</i>
105	Obscurus, <i>S.</i>	<i>Cap.</i>
106	Misellus, <i>S.</i>	<i>Dalmat.</i>
107	Perparvulus, <i>S.</i>	<i>Gallia.</i>
108	Tibialis, <i>S.</i>	<i>Tauria.</i>
109	Pauper, <i>S.</i>	<i>Odessa.</i>
110	Pygmaeus, <i>Dej.</i>	<i>Dalmat.</i>
111	Foveolatus, <i>Gyll.</i>	<i>Id.</i>
— 112	Miser, <i>S.</i>	<i>Gallia.</i>
113	Sericatus, <i>Stev.</i>	<i>Tauria.</i>
114	Antennalis, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
115	Mendosus, <i>S.</i>	<i>Bengal.</i>
116	Carinatus, <i>S.</i>	<i>Tauria.</i>
117	Anxius, <i>S.</i>	<i>Gallia.</i>
— 118	Pisi, <i>L.</i>	<i>Europa.</i>
— 119	Rufimanus, <i>S.</i>	<i>Lappon.</i>
120	Sparsus, <i>F.</i>	<i>Tanger.</i>
— 121	Flavimanus, <i>Meg.</i>	<i>Gall. m.</i>
122	Venustus, <i>Stev.</i>	<i>Caucas.</i>
— 123	Nubilus, <i>Dej.</i>	<i>Gallia.</i>
— 124	Sertatus, <i>Illig.</i>	<i>Germ.?</i>

- 125	Granarius, <i>L.</i>	<i>Europa.</i>
- 126	Wasastjernii, <i>S.</i>	<i>Succia.</i>
127	Troglodytes, <i>S.</i>	<i>Paris.</i>
128	Brachialis, <i>Ch.</i>	<i>Gallia.</i>
129	Sibiricus, <i>Gobl.</i>	<i>Sibiria.</i>
130	Altaicus, <i>Fald.</i>	<i>Id.</i>
131	Tristis, <i>Dej.</i>	<i>Gall. m.</i>
132	Tristiculus, <i>S.</i>	<i>Id. occ.</i>
- 133	Signaticornis, <i>Dej.</i>	<i>Dalmat.</i>
- 134	Pallidicornis, <i>Dej.</i>	<i>Id.</i>
- 135	Luteicornis, <i>Illig.</i>	<i>Gallia.</i>
136	Griseomaculatus, <i>Ch.</i>	<i>Paris.</i>
- 137	Nigripes, <i>Dej.</i>	<i>Gallia.</i>
138	Lugubris, <i>S.</i>	<i>Persia.</i>
139	Fabraei, <i>S.</i>	<i>Succia.</i>
- 140	Humeralis, <i>Klug.</i>	<i>Mexico.</i>
141	Oblongoguttatus, <i>Ch.</i>	<i>Id.</i>
142	Melanocephalus, <i>S.</i>	<i>Chili.</i>
- 143	Loti, <i>Payk.</i>	<i>Succia.</i>
144	Oxytropis, <i>Gobl.</i>	<i>Sibiria.</i>
145	Puncticollis, <i>S.</i>	<i>Brasil.</i>
146	Lidivimanus, <i>S.</i>	<i>Gallia.</i>
147	Varicolor, <i>S.</i>	<i>Cassia.</i>
148	Leguminarius, <i>Ch.</i>	<i>Chili.</i>
149	Lentis, <i>Koy.</i>	<i>German.</i>
150	Laticollis, <i>S.</i>	<i>Paris.</i>
151	Velaris, <i>S.</i>	<i>Neapol.</i>
- 152	Pallidipes, <i>Ch.</i>	<i>Havana.</i>
153	Ventralis, <i>S.</i>	<i>Brasil.</i>
- 154	Incaratus, <i>S.</i>	<i>Aegypt.</i>
155	Longicornis, <i>Illig.</i>	<i>Lusit.</i>
156	Histrio, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
157	Jocosus, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
158	Rufoplagiatus, <i>S.</i>	<i>Brasil.</i>

159	<i>Discipennis, Ch.</i>	<i>Barb.?</i>
160	<i>Biplagiatus, S.</i>	<i>Brasil.</i>
161	<i>Vittatus, F.</i>	<i>Am. mer.</i>
162	<i>Quadriguttatus, S.</i>	<i>N. Holl.</i>
163	<i>Dorsalis, S.</i>	<i>Bengal.</i>
164	<i>Steveni, S.</i>	<i>Tauria.</i>
165	<i>Vectabilis, S.</i>	<i>Bengal.</i>
166	<i>Petechialis, S.</i>	<i>Cap.</i>
167	<i>Rufulus, S.</i>	<i>Caffria.</i>
168	<i>Rubicundus, S.</i>	<i>Id.</i>
169	<i>Subarmatus, S.</i>	<i>Cap.</i>
170	<i>Versicolor, S.</i>	<i>Id.</i>
171	<i>Ptilinoides, Fald.</i>	<i>China.</i>
172	<i>Discoidalis, S.</i>	<i>Caffria.</i>
173	<i>Graphicus, S.</i>	<i>Madag.</i>
174	<i>Teneriffae, Stev.</i>	<i>Teneriff.</i>
175	<i>Luteolus, S.</i>	<i>S. Leona.</i>
176	<i>Incanus, S.</i>	<i>Caffria.</i>
177	<i>Pubescens, Ziegl.</i>	<i>Austria.</i>
178	<i>Nesapius, S.</i>	<i>Persia.</i>
179	<i>Pyrrhoceras, S.</i>	<i>Caffria.</i>
- 180	<i>Cisti, F.</i>	<i>Europa.</i>
181	<i>Borboniae, S.</i>	<i>Bourbon.</i>
182	<i>Murinus, Stev.</i>	<i>Lusitan.</i>
183	<i>Seminarius, L.</i>	<i>Europa.</i>
184	<i>Devexus, S.</i>	<i>Chin. b.</i>
185	<i>Alni, Fahr.</i>	<i>Paris.</i>
186	<i>Nigritarsis, S.</i>	<i>Morea.</i>

Gr. **Pachymerus, S.**

187	<i>Difformis, Ol.</i>	<i>Senegal.</i>
- 188	<i>Brasiliensis, Thunb.</i>	<i>Brasil.</i>
189	<i>Grammicus, Schneid.</i>	<i>Id.</i>
190	<i>Umbrinus, Klug.</i>	<i>Id.</i>

191	<i>Stenocephalus, Dej.</i>	<i>Columb.</i>
192	<i>Longicollis, Ch.</i>	<i>Mexico.</i>
193	<i>Scurra, S.</i>	<i>Brasil.</i>
194	<i>Cavillator, S.</i>	<i>Id.</i>
195	<i>Crataegi, Harris.</i>	<i>Carolin.</i>
196	<i>Speculifer, Dej.</i>	<i>Brasil.</i>
197	<i>Incrustatus, Hoffm.</i>	<i>Ind. occ.</i>
198	<i>Inaequalis, S.</i>
199	<i>Melancholicus, S.</i>
200	<i>Polycoccus, S.</i>	<i>Brasil.</i>
201	<i>Cristatus, Hoffm.</i>	<i>Id.</i>
202	<i>Crotonae, S.</i>	<i>Id.</i>
203	<i>Podagricus, F.</i>	<i>Am. mer.</i>
204	<i>Clitoriae, S.</i>
205	<i>Boops, S.</i>	<i>Brasil.</i>
206	<i>Stultus, S.</i>	<i>Gambia.</i>

Gr. **Caryoborus, S.**

207	<i>Curvipes, Latr.</i>	<i>Am. ins.</i>
208	<i>Nucleorum, F.</i>	<i>Brasil.</i>
209	<i>Bactris, L.</i>	<i>Cayenna.</i>
210	<i>Cardo, Klug.</i>	<i>Brasil.</i>
211	<i>Serripes, Hoffm.</i>	<i>Id.</i>
212	<i>Abruptestriatus, S.</i>	<i>Id.</i>
213	<i>Arthriticus, F.</i>	<i>Am. bor.</i>
214	<i>Serratus, Ol.</i>	<i>Senegal.</i>
215	<i>Caspiae, Afzel.</i>	<i>Id.</i>
216	<i>Gonagra, F.</i>	<i>Ind.-Or.</i>
217	<i>Denticulatus, Klug.</i>	<i>Madag.</i>
218	<i>Acaciae, Klug.</i>	<i>Nubia.</i>
219	<i>Languidus, S.</i>	<i>Calcut.</i>
220	<i>Pallidus, Ol.</i>	<i>Senegal.</i>

Sp. Schoenh. inv. :

221	<i>Peelnicornis, L.</i>	<i>China.</i>
222	<i>Spinus, F.</i>	<i>Jamaica.</i>
223	<i>Bipunctatus, F.</i>	<i>Helvet.</i>
224	<i>Abdominalis, F.</i>	<i>Ind. or.</i>
225	<i>Capsincola, F.</i>	<i>Cayenna.</i>
226	<i>Flavipes, F.</i>	<i>.....</i>
227	<i>Testaceus, Ol.</i>	<i>Cap.</i>
228	<i>Quinqueguttatus, Ol.</i>	<i>Barbar.</i>
229	<i>Fasciatus, Ol.</i>	<i>Gallia.</i>
230	<i>Hibisci, Ol.</i>	<i>Am. bor.</i>
231	<i>Chinensis, Thunb.</i>	<i>China</i>
232	<i>Litteratus, S.</i>	<i>Id.</i>
233	<i>Discoidus, Say.</i>	<i>Am. bor.</i>
234	<i>Obtectus, Say.</i>	<i>Louisia.</i>
235	<i>Triangularis, Say.</i>	<i>Mexico.</i>
236	<i>Borealis, S.</i>	<i>Indiana.</i>
237	<i>Oculatus, Say.</i>	<i>Mexico.</i>
238	<i>Obsoletus, Say.</i>	<i>Indiana.</i>
239	<i>Musculus, Say.</i>	<i>Id.</i>
240	<i>Transversus, Say.</i>	<i>Id.</i>
241	<i>Affinis, Steph.</i>	<i>Anglia.</i>
242	<i>Lathyri, Kirby.</i>	<i>Anglia.</i>

3 **SPERMOPHAGUS, Stev.**

— 1	<i>Cistelinus, Hoffm.</i>	<i>Cuba.</i>
2	<i>Puncticollis, Ch.</i>	<i>Cayenna.</i>
3	<i>Robiniae, F.</i>	<i>Am. bor.</i>
— 4	<i>Hoffmannseggi, Gyll.</i>	<i>Brasil.</i>
5	<i>Canescens, S.</i>	<i>Id.</i>
6	<i>Hottentotus, S.</i>	<i>Cap.</i>
7	<i>Titivilitius, S.</i>	<i>Mexico.</i>
8	<i>Sophorae, S.</i>	<i>Chili.</i>
9	<i>Rufiventris, S.</i>	<i>Tauria.</i>

- | | | |
|-----|----------------------------------|------------------|
| 10 | Latithorax, <i>S.</i> | <i>S. Leona.</i> |
| 11 | Cardui, <i>Stev.</i> | <i>Europa.</i> |
| 12 | Cicatricosus, <i>S.</i> | <i>S. Leona.</i> |
| 13 | Variolosopunctatus, <i>S.</i> | <i>Tauria.</i> |
| 14 | Albosparsus, <i>S.</i> | <i>Ind. or.</i> |
| 15 | Subfasciatus, <i>S.</i> | <i>Brasil.</i> |
| 16 | Semifasciatus, <i>S.</i> | <i>S. Barth.</i> |
| 17 | Moerens, <i>S.</i> | <i>Caffria.</i> |
| 18 | Subsignatus, <i>S.</i> | <i>Ind. occ.</i> |
| 19 | Sublineatus, <i>S.</i> | <i>Ind. or.</i> |
| 20 | Musculus, <i>S.</i> | <i>Brasil.</i> |
| 21 | Convolvuli, <i>S.</i> | <i>Cap.</i> |
| bis | Glabratus, <i>Stev.</i> | <i>Tauria.</i> |
| 22 | Irroratus, <i>Ol.</i> (Sch.inv.) | <i>Java.</i> |
| 23 | Guttulatus, <i>S.</i> (Id.) | <i>Ceylon.</i> |

3-4 DIAPHANOPS, *S.*

- | | | |
|---|------------------------|-----------------|
| 1 | Westermanni, <i>S.</i> | <i>Austral.</i> |
|---|------------------------|-----------------|

4 URODON, *S.*

- | | | |
|---|--------------------------|------------------|
| 1 | Rufipes, <i>F.</i> | <i>Europa.</i> |
| 2 | Concolor, <i>Stev.</i> | <i>Caucas.</i> |
| 3 | Pygmaeus, <i>Hoffm.</i> | <i>Gallia.</i> |
| 4 | Suturalis, <i>F.</i> | <i>Id.</i> |
| 5 | Vermiculatus, <i>S.</i> | <i>Afr. mer.</i> |
| 6 | Rotundicollis, <i>S.</i> | <i>Cap.</i> |
| 7 | Vestitus, <i>S.</i> | <i>Id.</i> |
| 8 | Pelliceus, <i>S.</i> | <i>Id.</i> |
| 9 | Lilii, <i>Ch.</i> | <i>Id.</i> |



ANTHRIBIDES.

5 SINTOR, S.

- 1 Quadrilineatus, *De H.* Sumat.

6 TOPHODERES, *Dej.*

- 1 Frenatus, *Klug.* ♂♀, *Malag.*
 2 Funebris, *Klug.* *Id.*
 3 Ferrugatus, *Klug.* *Id.*
 4 Stigma, *Klug.* *Id.*
 5 Fasciculosus, *S.* *Caffria.*

7 PTYCHODERES, S.

- 1 Elongatus, *Germ.* ♂♀, *Br. Cay.*
 - 2 Virgatus, *S.* *Cayenna.*
 - 3 Viridanus, *S.* ♂♀, *Brasil.*
 + 4 Tricostifrons, *S.* *Mexico.*

8 PHILOEOPEMON, S.

- 1 Acuticornis, *F.* Sumat.

9 DENDROPEMON, S.

- 1 Perfolicornis *F.* Sumat.

10 ECELONERUS, S.

- 1 Subfasciatus, *Hope.* *N. Holl.*
 2 Insularis, *Hope.* *Id.*

11 BRACHYTARSUS, S.

- 1 Scabrosus, *F.* *Europa.*
 - 2 Varius, *F.* *Id.*
bis Areolatus, *Waltl.* *Sicilia.*

- 3 Tessellatus, *S.* *Styria.*
- 4 Sticticus, *Dej.* *Am. bor.*
- 5 Obsoletus, *S.* *Id.*
- 6 Brevis, *S.* *Id.*
- 7 Bostrichoides, *Müll.* *German.*

12 EUCORYNUS, *S.*

- 1 Crassicornis, *F.* *Java.*

13 EUGONUS, *S.*

- 1 Virgatus, *S.* *Brasil.*
- 2 Subcylindricus, *Ch.* *Mexico.*

DISCOTENES, *Imh.*

- 1 Coelebs, *Germ. Imh.* *Brasil.*

13-14 ECTATOTARSUS, *S.*

- 1 Longimanus, *S.* *Natal.*

14 PHLOEOTRAGUS, *S.*

- 1 Heros, *F.* *Guinea.*
- 2 Gigas, *F.* *Id.*
- 3 Albicans, *S.* *Madag.*
- 4 Hottentotus, *S.* *Cap.*
- 5 Varicolor, *S.* *Caffria.*
- bis Imhoffi, *S.* *Guinea.*
- 6 Pustulatus, *F.* *Am. mer.*
- 7 Annulicornis, *Ch.* *Cayenna.*
- 8 Prasinatus, *S.* *♂♀* *Brasil.*

14-15 DEUTEROCRATES, *Imh.*

- + 1 Nebulosus, *Imh.* *Guinea.*

15 MECOCERUS, S.

- | | | |
|-----|-----------------|-------|
| † 1 | Gazella, S. ♂ | Java. |
| 2 | Audouini, S. | Madag |
| 3 | Moeslificus, S. | Id. |

16 LITOCERUS, S.

- | | | |
|---|------------------|----------|
| 1 | Histrio, S. | Java. |
| 2 | Maculatus, Ol. | Ind. or. |
| 3 | Fuliginosus, Ol. | Id. |

DECATAPHANES, Imh.

- | | | |
|---|----------------|---------|
| 1 | Gracilis, Imh. | Guinea. |
| 2 | Pictus, Imh. | Id. |

17 MECOTARSUS, S.

- | | | |
|---|-------------------|--------|
| 1 | Rosenschoeldi, S. | Madag. |
|---|-------------------|--------|

18 LAGOPEZUS, Dej.

- | | | |
|-----|-----------------|----------|
| – 1 | Tenuicornis, F. | Am. mer. |
|-----|-----------------|----------|

19 ISCHNOCERUS, Ch.

- | | | |
|-------|--------------------|---------|
| 1 | Infuscatus, Ch. | Mexico. |
| – bis | Mustellinus, Klug. | Columb. |
| 2 | Nigellus, Sparrm. | Cap. |
| 3 | Fasciculatus, S. | Natal. |

CHIROTENON, Imh.

- | | | |
|---|---------------|---------|
| 1 | Adustus, Imh. | Guinea. |
|---|---------------|---------|

20 ACORYNUS, S.

- | | | |
|-----|--------------------|-------|
| – 1 | Sulcirostris, Dej. | Java. |
|-----|--------------------|-------|

21 PHLOEOPHILUS, S.

- | | | |
|---|-----------------|----------|
| 1 | Agrestis, S. | Bengal. |
| 2 | Sulcifrons, Ch. | Senegal. |

22 STENOCERUS, S.

- | | | |
|-----|-------------------|----------|
| - 1 | Fulvitaris, Germ. | Brasil. |
| 2 | Frontalis, S. | Id. |
| - 3 | Varipes, Fahr. | Id. |
| 4 | Collaris, Ch. | Java. |
| 5 | Garnotii, Guér. | N. Guin. |

23 ANALOTES, S.

- | | | |
|-----|-------------------|---------|
| - 1 | Discoideus, Klug. | Brasil. |
|-----|-------------------|---------|

24 GYMNOGNATHUS, S.

- | | | |
|-----|--------------------|---------|
| 1 | Fahraei, S. | Brasil. |
| 2 | Ophiopsis, Dalm. | Id. |
| bis | Menetriesi, S. | Id. |
| - 3 | Ancora, Germ. | Id. |
| - 4 | Dorsonotalus, Dej. | Id. |
| 5 | Signatus, S. | Id. |

25. UTEROSOMUS, Chevrol.

- | | | |
|---|-----------------|--------|
| 1 | Verrucosus, Ol. | Madag. |
| 2 | Thoracicus, Ch. | Id. |

26 TROPIDERES, S.

- | | | |
|-----|----------------------|---------|
| - 1 | Albirostris, Herbst. | Europa. |
| 2 | Dorsalis, Thunb. | Id. |
| 3 | Securus, S. | Calcut. |
| 4 | Pallidirostris, S. | Cassia. |
| 5 | Feralis, S. | Cuba. |
| 6 | Caliginosus, Dej. | Id. |
| 7 | Luscus, Klug. | Id. |

8	Acerbus, <i>S.</i>	<i>Cuba.</i>
— 9	Asper, <i>Ch.</i>	<i>Brasil.</i>
10	Sparsus, <i>S.</i>	<i>Java.</i>
— 11	Undulatus, <i>Panz.</i>	<i>Gallia.</i>
12	Edgreni, <i>S.</i>	<i>German.</i>
<i>bis</i>	Nasutulus, <i>S.</i>	<i>Natal.</i>
— 13	Sepicola, <i>Herbst.</i>	<i>Gallia.</i>
14	Pudens, <i>Ch.</i>	<i>Id.</i>
15	Trivialis, <i>S.</i>	<i>Cassia.</i>
16	Balteatus, <i>S.</i>	<i>Cuba</i>
— 17	Niveirostris, <i>F.</i>	<i>Europa.</i>
18	Bisignatus, <i>Dahl.</i>	<i>Hungar.</i>
19	Variegatus, <i>S.</i>	<i>Cassia.</i>
20	Subsignatus, <i>S.</i>	<i>in Copal.</i>
— 21	Cinctus, <i>Payk.</i>	<i>Suecia.</i>
22	Cornutus, <i>Say.</i>	<i>Indiana.</i>

27 ENEDREYTES, *S.*

1	Hilaris, <i>Ch.</i>	<i>Gallia</i>
---	---------------------	---------------

28 CRATOPARIS, *Dej.*

1	Tigris, <i>S.</i>	<i>Brasil.</i>
— <i>bis</i>	Tapirus, <i>Dej. Imh.</i>	<i>Id.</i>
2	Callosus, <i>S.</i>	<i>N. Holl.</i>
3	Equestris, <i>S.</i>	<i>Brasil.</i>
4	Zebra, <i>Sturm.</i>	<i>Id.</i>
5	Cinctipes, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
— 6	Apicalis, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
— 7	Lunatus, <i>F.</i>	<i>Carolin.</i>
8	Thoracicus, <i>Ch.</i>	<i>Mexico.</i>
9	Providus, <i>S.</i>	<i>Madag.</i>
10	Monoceros, <i>S.</i>	<i>Cap.</i>
<i>bis</i>	Ceroderes, <i>S. (D. Hope)</i>	<i>N. H. ?</i>
11	Lugubris, <i>Ol.</i>	<i>Am. bor.</i>

- | | | |
|------|-------------------------------|-----------------|
| 12 | Paganus, <i>Ch.</i> | <i>Am. Bor.</i> |
| 13 | Centromaculatus, <i>Dalh.</i> | <i>Italia.</i> |
| 14 | Tarsalis, <i>S.</i> | <i>Brasil.</i> |
| — 15 | Dorsalis, <i>S.</i> | <i>Id.</i> |
| — 16 | Sellatus, <i>Dej.</i> | <i>Cayenna.</i> |
| 17 | Clitelliger, <i>Er.</i> | <i>Brasil.</i> |
| — 18 | Luridus, <i>Dej.</i> | <i>Cayenna.</i> |
| 19 | Submaculatus, <i>S.</i> | <i>Brasil.</i> |
| 20 | Figuratus, <i>S.</i> | <i>Bahia.</i> |

SYSTALTOCERUS, *Dej.* *Imh.*

- | | | |
|---|---------------------------|-----------------|
| 1 | Platyrrhinus, <i>Dej.</i> | <i>Cayenna.</i> |
|---|---------------------------|-----------------|

29 PLATYRRHINUS, *Clairv.*

- | | | |
|-----|------------------------|-----------------|
| — 1 | Latirostris, <i>F.</i> | <i>Europa.</i> |
| 2 | Spiculosus, <i>S.</i> | <i>Brasil.</i> |
| 3 | Aculeatus, <i>F.</i> | <i>Am. mer.</i> |

30 XYLINADES, *Latr.*

- | | | |
|-----|-------------------------|------------------|
| 1 | Pertyi, <i>S.</i> | <i>Brasil.</i> |
| — 2 | Westermanni, <i>S.</i> | <i>Java.</i> |
| — 3 | Atricornis, <i>F.</i> | <i>Guinea.</i> |
| 4 | Maculipes, <i>S.</i> | <i>Caffria.</i> |
| 5 | Rugosus, <i>Dej.</i> | <i>Java.</i> |
| 6 | Lanuginosus, <i>S.</i> | <i>S. Leona.</i> |
| 7 | Nodicornis, <i>Web.</i> | <i>Sumatra.</i> |
| 8 | Hopei, <i>S.</i> | <i>Java.</i> |

31 XENOCERUS, *Germ.*

- | | | |
|---|---------------------------|-----------------|
| 1 | Saperdoides, <i>Germ.</i> | <i>Java.</i> |
| 2 | Cylindricollis, <i>F.</i> | <i>Sumatra.</i> |
| 3 | Flagellatus, <i>De H.</i> | <i>Java.</i> |

32 ANTHRIBUS, Geoff.

- 1 Alternans, *Wied.* *Bengal.*
- 2 Nigroungulatus, *S.* *Caffria.*
- 3 Longicornis, *F. ♂♀.* *Ind. or.*
- 4 Cordiger, *S.* *Afr. mer.*
- 5 Griseus, *F.* *N. Holl.*
- 6 Sugillatus, *S.* *Madag.*
- 7 Albiguttatus, *S.* *Id.*
- 8 Albinus, *L. ♂♀.* *Europa.*
- 9 Fascicularis, *Dej.* *Cuba.*
- 10 Spinus, *F.* *Am. mer.*
- 11 Coronatus, *Dej.* *Am. bor.*
- 12 Ferrugineus, *S.* *Guinea.*
- 13 Albocinctus, *S.* *Caffria.*
- 14 Confusus, *Ch.* *Brasil.*
- 15 Dama, *Imh. n. sp.* *Guinea.*
- 16 Retusus, *Imh. n. sp.* *Id.*

33 BLABERUS, S.

- 1 Fallax, *S.* *Caffria.*

34 PIEZOCORYNUS, Ch.

- 1 Dispar, *Dej.* *Brasil.*

35 PARABLOPS, S.

- 1 Pauper, *S.* *Cap.*

35-36 EXECHESOPS, S.

- 1 Quadrituberculatus, *S.* *Afr. mer.*

36 CORRHECERUS, S.

- 1 Flaccidus, *S.* *Brasil.*
- 2 Pubicornis, *F.* *Am. mer.*
- 3 Pilicornis, *F.* *Id.*

- 4 Barbicornis, *F.* *Am. mér.*
- 5 Mixtus, *Germ.* *Brasil.*

37 PHAENITHON, *S.*

- 1 Costatus, *Dej. ♂♀.* *Cayenna.*
- 2 Leopardinus, *S.* *Brasil.*
- 3 Callosus, *S.* *Columb.*
- 4 Clavicornis, *F.* *Am. mer.*
- 5 Plagiatus, *S.* *Brasil.*
- 6 Nigropunctum, *Ch.* *Cayenna.*
- 7 Gravis, *S.* *Brasil.*
- 8 Figuratus, *S.* *Id.*
- 9 Guttulatus, *S.* *Brasil.*
- bis* Albosparsus, *Buq Imh.* *Cayenna.*
- 10 Cryptocephaloides, *S.* *Brasil.*
- 11 Inconditus, *S.* *Id.*
- 12 Semigriseus, *Germ.* *Id.*
- 13 Implicatus, *Ch.* *Mexico.*
- 14 Moerosus, *S.* *Brasil.*
- 15 Brevicornis, *Say.* *Mexico.*

38 POLYCORYNUS, *S.*

- 1 Compressicornis, *F.* *Guinea.*
- 2 Pantherinus, *Imh.* *Id.*

ANACERASTES, *Imh.*

- 1 Lepidus, *Imh.* *Guinea.*

39 CARANISTES, *S.*

- 1 Lineatus, *S.* *Madag.*
- 2 Languidus, *S.* *Id*

40 ARAEOCERUS, S.

- | | | |
|---|-----------------|---------|
| 1 | Simulatus, S. | Java. |
| 2 | Coffeae, F. | Af. Am. |
| 3 | Suturalis, S. | Calcut. |
| 4 | Fallax, Dalm, | Java. |
| 5 | Rhodopus, Dalm. | Id. |

41 ALTICOPUS, Villa.

- | | | |
|---|-------------------|-----------|
| 1 | Galeazzii, Villa. | It. Angl. |
|---|-------------------|-----------|

Anthribides Schoenh. inv. :

- | | | |
|----|---------------------|----------|
| 1 | Pubescens, F. | Saxon. |
| 2 | Undatus, F. | Africa. |
| 3 | Fasciatus, Ol. | Am. bor. |
| 4 | Tuberculatus, Ol. | Africa. |
| 5 | Transversus, Ol. | Ind. or. |
| 6 | Bidens, Ol. | S. Domg. |
| 7 | Bimaculatus, Ol. | Am. bor. |
| 8 | Albicornis, Germ. | Brasil. |
| 9 | Alternans, Germ. | Id. |
| 10 | Cervinus, Klug. | Madag. |
| 11 | Leucostictus, Klug. | Id. |



III.

CAMAROTIDES.



42 CAMAROTUS, Germ.

- | | | |
|-----|-----------------------|----------|
| 1 | Coccinelloides, Germ. | Am. bor. |
| bis | Marginalis, Imh. | Am. mer. |
| 2 | Cassidioides, S. | Brasil. |



ATTELABIDES.

—

43 APODERUS, *Ol.*

- | | | |
|------|-------------------------------|-------------------|
| — 1 | Coryli, <i>L.</i> | <i>Europa.</i> |
| 2 | Intermedius, <i>Illig.</i> | <i>Sibiria.</i> |
| 3 | Unicolor, <i>Ol.</i> | <i>Ind. or.</i> |
| 4 | Scutellaris, <i>Gyll.</i> | <i>Id.</i> |
| 5 | Rufus, <i>F.</i> | <i>Java.</i> |
| — 6 | Fuscicornis, <i>F.</i> | <i>Senegal.</i> |
| 7 | Languidus, <i>S.</i> | <i>Guinea.</i> |
| bis | Assamensis, <i>S.</i> | <i>Assam.</i> |
| 8 | Quadripunctatus, <i>De H.</i> | <i>Java.</i> |
| bis | Westermanni, <i>S.</i> | <i>Borneo.</i> |
| 9 | Quadrимaculatus, <i>Fald.</i> | <i>China.</i> |
| — 10 | Tranquebaricus, <i>F.</i> | <i>Tranqb.</i> |
| 11 | Submarginatus, <i>S.</i> | <i>Afr. mer.</i> |
| 12 | Pectoralis, <i>Thunb.</i> | <i>Cap.</i> |
| 13 | Sanguineus, <i>Ol.</i> | <i>Africa.</i> |
| 14 | Biguttatus, <i>Ol.</i> | <i>Sumatra.</i> |
| — 15 | Melanopterus, <i>Wied.</i> | <i>Java.</i> |
| 16 | Nigripennis, <i>F.</i> | <i>Cap.</i> |
| 17 | Haemorrhoidalis, <i>Ol.</i> | <i>Africa.</i> |
| 18 | Flavicornis, <i>S.</i> | <i>Madag.</i> |
| 19 | Ruficollis, <i>S.</i> | <i>Dauria.</i> |
| 20 | Cyaneus, <i>S.</i> | <i>Afr. mer.</i> |
| 21 | Gemmatulus, <i>F.</i> | <i>Id. Beng.</i> |
| 22 | Fallax, <i>S.</i> | |
| 23 | Notatus, <i>F.</i> | <i>Ind. or.</i> |
| 24 | Echinatus, <i>S.</i> | <i>Id.</i> |
| 25 | Hyxtrix, <i>F.</i> | <i>Java, Sum.</i> |
| 26 | Spinusus, <i>F.</i> | <i>Cap.</i> |

27	Dumosus, <i>S.</i>	<i>S. Leona.</i>
<i>bis</i>	Horridus, <i>S.</i>	<i>Natal.</i>
28	Abdominalis, <i>S.</i>	<i>Madag.</i>
— 29	Camelus, <i>Ol.</i>	<i>Id.</i>
30	Dromas, <i>Ol.</i>	<i>Id.</i>
31	Uniformis, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
32	Cygneus, <i>F.</i>	<i>Java.</i>
— 33	Ardea, <i>S.</i>	<i>Madag.</i>
34	Longicollis, <i>F.</i>	<i>Ind. or.</i>
35	Inaequalis, <i>Gyll.</i>	<i>Madag.</i>
— 36	Humeralis, <i>Ol.</i>	<i>Id.</i>
37	Festivus, <i>Klug.</i>	<i>Id.</i>

44 ATTELABUS, *L.*

— 1	Curculionoides, <i>L.</i>	<i>Europa.</i>
<i>bis</i>	Cyaneus, <i>S.</i>	<i>Dauria.</i>
<i>ter</i>	Similis, <i>Kirby.</i>	<i>Canada.</i>
— 2	Analys, <i>Illig.</i>	<i>Am. bor.</i>
3	Canaliculatus, <i>Ol.</i>	<i>S. Domg.</i>
4	Variolosus, <i>F.</i>	<i>Barbar.</i>
— 5	Bispinosus, <i>Gyll.</i>	<i>Java.</i>
<i>bis</i>	Spiculatus <i>S.</i>	<i>Assam.</i>
6	Discolor, <i>S.</i>	<i>Bombay.</i>
7	Augulatus, <i>F.</i>	<i>Cayenna.</i>
8	Klugii, <i>S.</i>	<i>Mexico.</i>
9	Viridans, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
10	Splendens, <i>Ch.</i>	<i>Id.</i>
11	Corvinus, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
12	Laesicollis, <i>Ch.</i>	<i>Id.</i>
13	Corniculatus, <i>Ch.</i>	<i>Brasil.</i>
— 14	Exaratus, <i>S.</i>	<i>Cap.</i>
15	Rhois, <i>Knoch.</i>	<i>Am. bor.</i>
16	Vestitus, <i>S.</i>	<i>Mexico.</i>
<i>bis</i>	Rudis, <i>S.</i>	<i>Id.</i>

17	Axillaris, <i>S.</i>	<i>Mexico.</i>
18	Nitidus, <i>F.</i>	<i>Am. mer.</i>
<i>bis</i>	Morio, <i>S.</i>	<i>Natal.</i>
19	Melanurus, <i>Ol.</i>	<i>Java.</i>
20	Falcatus, <i>Guer.</i>
- 21	Melanocoryphus, <i>Germ.</i>	<i>Brasil.</i>
- 22	Ruficollis, <i>F.</i>	<i>Cayenna.</i>
- 23	Bipustulatus, <i>F.</i>	<i>Am. bor.</i>
24	Nigripes, <i>Dej.</i>	<i>Id.</i>
- 25	Variabilis, <i>S.</i>	<i>Brasil.</i>
26	Cyanipennis, <i>F.</i>	<i>Am. mer.</i>
27	Foveolatus, <i>Ch.</i>	<i>Brasil.</i>

Gr. **Euscelus**, *Germ.*

- 28	Longimanus, <i>F.</i>	<i>Cayenna.</i>
29	Scutellatus, <i>S.</i>	<i>Cuba.</i>
30	Brachiatus, <i>S.</i>	<i>Cayenna.</i>
31	Dentipes, <i>F.</i>	<i>Am. ins.</i>
32	Angulatus, <i>Ch.</i>	<i>Cuba.</i>
33	Cribrarius, <i>Ol.</i>	<i>S. Domg.</i>
34	Amplectens, <i>S.</i>	<i>Brasil.</i>
- 35	Armatus, <i>Mann.</i>	<i>S. Domg.</i>
36	Hamatus, <i>Ol.</i>	<i>Surinam.</i>
37	Fornicatus, <i>Ol.</i>	<i>S. Domg.</i>
38	Dentipennis, <i>S.</i>	<i>Madag.</i>
39	Binotatus, <i>Ch.</i>	<i>Mexico.</i>
40	Corallinus, <i>Ch.</i>	<i>Id.</i>
- 41	Aureolus, <i>Klug.</i>	<i>Cuba.</i>

45 **EUOPS**, *Sch.*

- 1	Australasiae, <i>Hope.</i>	<i>N. Holl.</i>
-----	----------------------------	-----------------

46 RHYNCHITES, *Herbst.*

1	Coelestinus, <i>S.</i>	<i>Sumat.</i>
— 2	Bicolor, <i>F.</i>	<i>Am. bor.</i>
— 3	Hungaricus, <i>F.</i>	<i>Hungar.</i>
4	Longipes, <i>Gebl.</i>	<i>Siberia.</i>
5	Ursus, <i>Gebl.</i>	<i>Id.</i>
6	Luceus, <i>S.</i>	<i>Brasil.</i>
7	Aeneus, <i>Knoch.</i>	<i>Am. bor.</i>
8	Scalptus, <i>S.</i>	<i>Afr. mer.</i>
9	Giganteus, <i>Meg.</i>	<i>Odessa.</i>
— 10	Auratus, <i>Scopoli.</i>	<i>Europa.</i>
— 11	Rectirostris, <i>S.</i>	<i>Gallia.</i>
— 12	Bacchus, <i>L.</i>	<i>Id.</i>
13	Faldermanni, <i>S.</i>	<i>Chin. b.</i>
14	Parellinus, <i>S.</i>	<i>Caucas.</i>
— 15	Coeruleocephalus, <i>Sch.</i>	<i>Europa.</i>
— 16	Aequatus, <i>L.</i>	<i>Id.</i>
— 17	Cupreus, <i>L.</i>	<i>Id.</i>
— 18	Obscurus, <i>Meg.</i>	<i>Gallia.</i>
19	Aeratus, <i>Say.</i>	<i>Am. bor.</i>
20	Planirostris, <i>F.</i>	<i>Austria.</i>
— 21	Megacephalus, <i>Germ.</i>	<i>Gallia.</i>
22	Hirtus, <i>F.</i>	<i>Am. bor.</i>
23	Ultramarinus, <i>S.</i>	<i>Br. mer.</i>
— 24	Conicus, <i>Illig.</i>	<i>Europa.</i>
— 25	Pauxillus, <i>Germ.</i>	<i>Gallia.</i>
26	Persicus, <i>S.</i>	<i>Persia.</i>
— 27	Minutus, <i>Herbst.</i>	<i>Gallia.</i>
— 28	Fragariae, <i>Sturm.</i>	<i>Id.</i>
29	Longulus, <i>S.</i>	<i>Java.</i>
30	Scrobicollis, <i>S.</i>	<i>Cassia.</i>
— 31	Nanus, <i>Payk.</i>	<i>Europa.</i>
32	Longicollis, <i>S.</i>	<i>Cassia.</i>
33	Rugosus, <i>Gebl.</i>	<i>Siberia.</i>

- 34 Populi, *L.* *Europa.*
 - 35 Betuleti, *F.* *Id.*
 - 36 Mexicanus, *Ch.* *Mexico.*
 - 37 Sericeus, *Herbst.* *Hungar.*
 - 38 Pubescens, *F.* *Europa.*
 - 39 Cavifrons, *Ch.* *Gallia.*
 - 40 Olivaceus, *S.* *Gall. m.*
 - 41 Cyanicolor, *Gyll.* *Paris.*
 - 42 Comatus, *Dej.* *Id.*
 - bis* Praeustus, *Peirol.* *Dalmat.*
 - ter* Luridus, *S.* *Croatia.*
 - 43 Tristis, *F.* *German.*
 - 44 Tomentosus, *S.* *Gall. b.*
 - bis* Laevicollis, *Steph.* (55) *Anglia.*
 - 45 Constrictus, *Walzl.* *Bavaria.*
 - bis* Villosus, *S.* *Natal.*
 - 46 Betulae, *L.* *Europa.*
- Sp. Schoenh. inv.:*
- 47 Piceus, *Germ.* *Brasil.*
 - 48 Nebulosus, *Thunb.* *Cap.*
 - 49 Melas, *Herbst.* *Austria.*
 - 50 Rhedi, *Schranck.* *Id.*
 - 51 Fulgidus, *Fourcr.* *Gallia.*
 - 52 Craccaae, *F.* *Holsat.*
 - 53 Cyaneus, *F.* *Europa.*
 - 54 Cylindricus, *Kirby.* *Anglia.*
 - 56 Cyaneopennis, *Steph.* *Id.*
 - 57 Ophthalmicus, *Steph.* *Id.*
 - 58 Interpunctatus, *Steph.* *Id.*
 - 59 Atrocoeruleus, *Steph.* *Id.*

47 PTEROCOLUS, *S.*

- 1 Ovatus, *F.* *Mexico.*



RHINOMACERIDES.

48 EUGNAMPTUS, S.

- | | | |
|---|----------------------------|-----------------|
| 1 | Collaris, <i>F.</i> | <i>Am. bor.</i> |
| 2 | Augustatus, <i>Herbst.</i> | <i>Id.</i> |
| 3 | Sulcifrons, <i>S.</i> | <i>Id.</i> |
| 4 | Flavinasus, <i>Ch.</i> | <i>Ind. or.</i> |

MESOPTILIUS, *Imh*

- | | | |
|---|-----------------------|-----------------|
| 1 | Apicalis, <i>Imh.</i> | <i>N. Gran.</i> |
|---|-----------------------|-----------------|

49 RHINOMACER, *F.*

- | | | |
|-----|-------------------------|----------------|
| — 1 | Attelaboides, <i>F.</i> | <i>Europa.</i> |
| 2 | Lepturoides, <i>F.</i> | <i>Gallia.</i> |

51 DIODYRRHYNCHUS, *Germ.*

- | | | |
|---|-------------------------|----------------|
| 1 | Austriacus, <i>Meg.</i> | <i>Gallia.</i> |
|---|-------------------------|----------------|

51 AULETES, *S.*

- | | | |
|---|-------------------------|----------------|
| 1 | Tubicen, <i>S.</i> | <i>Dalmat.</i> |
| 2 | Basilaris, <i>Germ.</i> | <i>Hungar.</i> |
| 3 | Politus, <i>Stev.</i> | <i>Tauria.</i> |

52 BELUS, *Sch.*

- | | | |
|-----|------------------------------|-----------------|
| 1 | Semipunctatus, <i>F.</i> | <i>N. Holl.</i> |
| — 2 | Bidentatus, <i>M. Leay.</i> | <i>Id.</i> |
| — 3 | Suturalis, <i>Boisd.</i> | <i>Id.</i> |
| 4 | Melanocephalus, <i>Hope.</i> | <i>Id.</i> |
| — 5 | Australis, <i>Hope.</i> | <i>Id.</i> |
| — 6 | Rhinotioides, <i>Hope.</i> | <i>Id.</i> |

53 RHINOTIA, Kirby.

- 1 Haemoptera, Kirby. *N. Holl.*
- 2 Dermestiventris, Buq. *Id.*
- 3 Marginella, Hope. *Id.*
- 4 Kirbyi, S. *Id.*

54 HOMALOCERUS, S.

- 1 Lyciformis, Germ. *Brasil.*
- 2 Nigripennis, Hope. *Id.*
- 3 Acuminatus, S. *Id.*



VI.

ITHYCERIDES.



55 ITHYCERUS, Dalm.

- 1 Curculionoides, Herbst. *Am. Bor.*



APIONIDES.

56 EURHYNCHUS, S.

- | | | |
|---|------------------------|----------|
| 1 | Scabrior, Kirby. | N. Holl. |
| 2 | Laevior, Kirby. | Id. |
| 3 | Muricatus, Kirby. | Id. |
| 4 | Quadrituberculatus, H. | Id. |
| 5 | Tetracanthus, Hope. | Id. |
| 6 | Acanthopterus, Boisd. | Id. |

57 MYRMACICELUS, Chev.

- | | | |
|-----|--------------------|----------|
| - 1 | Formicarius, Latr. | N. Holl. |
|-----|--------------------|----------|

58 APORHINA Boisd.

- | | | |
|---|-----------------|----------|
| 1 | Spinosa, d'Urv. | Waigiou. |
|---|-----------------|----------|

59 PIEZOTRACHELUS, S.

- | | | |
|-----|-----------------|-----------|
| 1 | Germari, S. | Caffria. |
| 2 | Herbsti, S. | Id. |
| bis | Pullus, S. | Guinea. |
| 3 | Crotalariae, F. | Am. mer. |
| 4 | Languidus, S. | S. Leona. |
| 5 | Asphaltinus, S. | Natal. |
| 6 | Fallax, S. | Id. |

60 APION, Herbst.

- | | | |
|-----|-------------------|---------|
| - 1 | Pomonaе, F. | Europa. |
| - 2 | Craccae, L. | Id. |
| 3 | Faldermanni, S. | Brasil. |
| - 4 | Subulatum, Kirby. | Europa. |

5	Marshami, <i>Steph.</i>	<i>Anglia.</i>
6	Nigrum, <i>Herbst.</i>	<i>Am. bor.</i>
7	Rugifrons, <i>S.</i>	<i>Brasil.</i>
8	Porcatum, <i>S.</i>	<i>Am. bor.</i>
9	Scrobicolle, <i>S.</i>	<i>Anglia.</i>
10	Xanthopus, <i>S.</i>	<i>Brasil.</i>
11	Ochropus, <i>Germ.</i>	<i>German.</i>
12	Sayi, <i>S.</i>	<i>Indiana.</i>
13	Submetallicum, <i>S.</i>	<i>Mexico.</i>
14	Neglectum, <i>S.</i>	<i>Tauria.</i>
— 15	Lebasii, <i>Dej.</i>	<i>Carthag.</i>
<i>bis</i>	Fasciculatum, <i>S.</i>	<i>Natal.</i>
— 16	Confluens, <i>Kirby.</i>	<i>Gallia.</i>
17	Stolidum, <i>Germ.</i>	<i>German.</i>
— 18	Betulae, <i>Ch.</i>	<i>Gallia.</i>
19	Vicinum, <i>Kirby.</i>	<i>Id.</i>
20	Glaucinum, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
— 21	Atomarium, <i>Kirby.</i>	<i>Id.</i>
22	Inaequale, <i>S.</i>	<i>Brasil.</i>
23	Oculare, <i>S.</i>	<i>Iberia.</i>
24	Acium, <i>S.</i>	<i>Tauria.</i>
25	Pilosum, <i>S.</i>	<i>S. Eust.</i>
26	Palpebratum, <i>S.</i>	<i>Tauria.</i>
27	Cylindricolle, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
— 28	Hookeri, <i>Kirby.</i>	<i>Helvet.</i>
29	Sahlbergi, <i>S.</i>	<i>Suecia.</i>
30	Penetrans, <i>Germ.</i>	<i>German.</i>
31	Basicorne, <i>Illig.</i>	<i>Gallia.</i>
— 32	Tenue, <i>Kirby.</i>	<i>Id.</i>
— 33	Pubescens, <i>Kirby.</i>	<i>Anglia.</i>
<i>bis</i>	Troglodytes, <i>S.</i>	<i>N. Calif.</i>
<i>ter</i>	Cuprescens, <i>Mann.</i>	<i>Sitkha.</i>
34	Nigrescens, <i>Steph.</i>	<i>Anglia.</i>
— 35	Aeneum, <i>F.</i>	<i>Europa</i>

— 36	Radiolus, <i>Kirby.</i>	<i>Gallia.</i>
37	Curvirostre, <i>S.</i>	<i>Caucas.</i>
— 38	Onopordi, <i>Kirby.</i>	<i>Gallia.</i>
— 39	Gibbirostre, <i>Gyll.</i>	<i>Id.</i>
— 40	Setiferum, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
41	Brunnipes, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
42	Laevigatum, <i>Kirby.</i>	<i>Anglia.</i>
43	Bifoveolatum, <i>Steph.</i>	<i>Id.</i>
44	Hydrolapathi, <i>Kirby.</i>	<i>Id.</i>
— 45	Chevrolati, <i>S.</i>	<i>Paris.</i>
46	Antiquum, <i>S.</i>	<i>Cap.</i>
47	Tamarisci, <i>Dej.</i>	<i>Gall. m.</i>
— 48	Aciculare, <i>Germ.</i>	<i>German.</i>
— 49	Rugicolle, <i>Germ.</i>	<i>Id.</i>
— 50	Brevirostre, <i>Herbst.</i>	<i>Gallia.</i>
51	Subulirostre, <i>Ch.</i>	<i>Brasil.</i>
52	Vestitum, <i>Mann.</i>	<i>S. Domg.</i>
53	Longirostre, <i>Ol.</i>	<i>Hungar.</i>
54	Rufipes, <i>S.</i>	<i>Cassia.</i>
55	Holosericeum, <i>Dej.</i>	<i>Dalmat.</i>
56	Millum, <i>S.</i>	<i>Austria.</i>
57	Pallipes, <i>Kirby.</i>	<i>Gallia.</i>
— 58	Flavimanum, <i>S.</i>	<i>Paris.</i>
59	Periscelis, <i>S.</i>	<i>Persia.</i>
60	Semivittatum, <i>S.</i>	<i>Tauria.</i>
61	Atriostre, <i>F.</i>	<i>Am. mer.</i>
— 62	Ulicis, <i>Forster.</i>	<i>Gallia.</i>
— 63	Fuscirostre, <i>F.</i>	<i>Europa.</i>
64	Difficile, <i>Herbst.</i>	<i>German.</i>
65	Squamulatum, <i>S.</i>	<i>Cap.</i>
66	Segnipes, <i>Say.</i>	<i>Am bor.</i>
67	Genistae, <i>Kirby.</i>	<i>Anglia.</i>
68	Nigrirostre, <i>F.</i>	<i>Tanger.</i>
69	Steveni, <i>S.</i>	<i>Astrakh.</i>

— 70	Rufirostre, <i>F.</i>	<i>Gallia.</i>
71	Fulvirostre, <i>S.</i>	<i>Tauria.</i>
72	Pallidactylum, <i>S.</i>	<i>Sicilia.</i>
73	Piliferum, <i>S.</i>	<i>Caffria.</i>
74	Croceifemoratum, <i>Ch.</i>	<i>Anato^l.</i>
75	Boops, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
— 76	Flavofemoratum, <i>Herb.</i>	<i>Gallia.</i>
— 77	Rufipenne, <i>Dej.</i>	<i>Carthag.</i>
78	Russeolum, <i>S.</i>	<i>Afr. m.</i>
— 79	Malvae, <i>F.</i>	<i>Europa.</i>
— 80	Vernale, <i>F.</i>	<i>Id.</i>
81	Rufescens, <i>Gyll.</i>	<i>Lusitan.</i>
82	Pallidulum, <i>S.</i>	<i>Sicilia.</i>
83	Rubicundum, <i>S.</i>	<i>Caffria.</i>
84	Sulcipenne, <i>F.</i>	<i>Brasil.</i>
85	Atritarse, <i>S.</i>	<i>Tauria</i>
— 86	Viciae, <i>Payk.</i>	<i>Europa.</i>
87	Obscurum, <i>Marsh.</i>	<i>Anglia.</i>
88	Difforme, <i>Germ.</i>	<i>Gallia.</i>
89	Flavicorne, <i>F.</i>	<i>Am. m.</i>
90	Disisimle, <i>Germ.</i>	<i>Saxonia.</i>
— 91	Varipes, <i>Germ.</i>	<i>Europa.</i>
— 92	Apricans, <i>Herbst.</i>	<i>Id.</i>
93	Fagi, <i>Kirby.</i>	<i>Anglia.</i>
94	Ononidis, <i>Gyll.</i>	<i>Suecia.</i>
95	Bohemanni, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
— 96	Laevicolle, <i>Kirby.</i>	<i>Anglia.</i>
97	Schoenhërri, <i>Waterh.</i>	<i>Id.</i>
— 98	Flavipes, <i>F.</i>	<i>Europa.</i>
— 99	Aestivum, <i>Germ.</i>	<i>Id.</i>
100	Ruficus, <i>Germ.</i>	<i>German.</i>
— 101	Assimile, <i>Gyll.</i>	<i>Europa.</i>
102	Waterhousei, <i>S.</i>	<i>Anglia.</i>
103	Augusticolle, <i>S.</i>	<i>Odessa.</i>

— 104	Nigritarse, Kirby.	Helvetia.
105	Leachii, Steph.	Anglia.
106	Femorale, F.	Am. mer.
— 107	Miniatum, S.	Tauria.
— 108	Frumentarium, L.	Europa.
— 109	Sanguineum, De G.	Gallia.
— 110	Gyllenhali, Kirby.	Id.
111	Africanum, S.	Afr. mer.
112	Mecops, S.	Scania.
113	Incanum, S.	Helvetia.
— 114	Seniculum, Kirby.	Europa.
115	Trifolii, Linz.	German.
— 116	Civicum, Germ.	Id.
— 117	Salicis, Ch.	Paris.
118	Foraminosum, Germ.	German.
119	Laevithorax, S.	Gallia.
120	Validum, Germ.	German.
— 121	Columbinum, Germ.	Gallia.
— 122	Superciliosum, Gyll.	Europa.
123	Pensylvanicum, S.	Am. bor.
— 124	Tubiferum, Dej.	Gall. m.
125	Alcyoneum, Dej.	Saxonia
126	Aeratum, Steph.	Anglia.
— 127	Ebeninum, Kirby.	Illyria.
128	Kunzei, S.	Saxonia.
— 129	Angustatum, Kirby.	Europa.
130	Languidum, Schiipp.	German.
131	Afer, S.	Gallia.
132	Furvum, Sahlb.	Finland.
133	Oblongum, Sch.	Tauria.
— 134	Morio, Germ.	Gallia.
— 135	Ononis, Kirby.	Anglia.
136	Platalea, Germ.	German.
137	Coracinum, S.	Paris.

138	Cyanescens, <i>Dej.</i>	<i>Gall. m.</i>
- 139	Ervi, <i>Kirby.</i>	<i>Europa.</i>
- 140	Perplexum, <i>S.</i>	<i>German.</i>
141	Validirostre, <i>S.</i>	<i>Paris.</i>
- 142	Loti, <i>Kirby.</i>	<i>Anglia.</i>
- 143	Scutellare, <i>Kirby.</i>	<i>Id.</i>
- 144	Kirbyi, <i>Germ.</i>	<i>Id.</i>
145	Glabratum, <i>Germ.</i>	<i>Id.</i>
146	Filirostre, <i>Kirby</i>	<i>Id.</i>
- 147	Meliloti, <i>Kirby</i>	<i>Gallia.</i>
148	Reflexum, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
- 149	Virens, <i>Herbst.</i>	<i>Europa.</i>
- 150	Simile, <i>Kirby.</i>	<i>Anglia.</i>
151	Punctirostre, <i>S.</i>	<i>Tauria.</i>
- 152	Punctigerum, <i>Germ.</i>	<i>Gallia.</i>
- 153	Foveolatum, <i>Kirby.</i>	<i>Anglia.</i>
154	Intrusum, <i>Gyll.</i>	<i>Id.</i>
- 155	Spencei, <i>Kirby.</i>	<i>Gallia.</i>
156	Sulcifrons, <i>Herbst.</i>	<i>German.</i>
- 157	Aethiops, <i>Herbst.</i>	<i>Europa.</i>
158	Translatitium, <i>S.</i>	<i>Germ. b.</i>
- 159	Livescerum, <i>S.</i>	<i>Gallia.</i>
160	Gracilicolle, <i>S.</i>	<i>Lusitan.</i>
161	Incisum, <i>S.</i>	<i>Geneva.</i>
162	Spartii, <i>Kirby.</i>	<i>Anglia.</i>
- 163	Curtisii, <i>Steph.</i>	<i>Id.</i>
- 164	Astragali, <i>Payk</i>	<i>Id.</i>
- 165	Elegantulatum, <i>Germ.</i>	<i>Gallia.</i>
166	Facetum, <i>S.</i>	<i>Tauria.</i>
167	Pullum, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
168	Reconditum, <i>S.</i>	<i>Am. bor.</i>
169	Vorax, <i>Herbst.</i>	<i>Anglia.</i>
- 170	Pavidum, <i>Germ.</i>	<i>German.</i>
171	Juniperi, <i>S.</i>	<i>Geneva.</i>

172	Plumbeum, <i>S.</i>	<i>Paris.</i>
173	Orbitale, <i>S.</i>	<i>Gallia.</i>
174	Amplipenne, <i>S.</i>	<i>Graecia.</i>
175	Sundevalli, <i>S.</i>	<i>Suecia.</i>
176	Cassrum, <i>S.</i>	<i>Cassria.</i>
177	Angulicolle, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
178	Pallicorne, <i>S.</i>	<i>Gallia.</i>
179	Striatum, <i>Kirby.</i>	<i>Anglia.</i>
— 180	Pisi, <i>Meg.</i>	<i>Gallia.</i>
181	Cyanipenne, <i>S.</i>	<i>Europa.</i>
182	Sorbi, <i>Herbst.</i>	<i>Id.</i>
183	Dispar. <i>Germ.</i>	<i>German.</i>
— 184	Atratulum, <i>Kirby.</i>	<i>Europa.</i>
185	Immune, <i>Kirby.</i>	<i>Helvet.</i>
186	Aquilinum, <i>S.</i>	<i>Scania.</i>
— 187	Humile, <i>Germ.</i>	<i>Europa.</i>
188	Sibiricum, <i>S.</i>	<i>Sibiria.</i>
189	Interstitiale, <i>S.</i>	<i>Gallia.</i>
190	Sedi, <i>Germ.</i>	<i>German.</i>
— 191	Simum, <i>Germ.</i>	<i>Gallia</i>
— 192	Minimum, <i>Herbst.</i>	<i>Europa.</i>
— 193	Violaceum, <i>Kirby.</i>	<i>Id.</i>
— 194	Marchicum, <i>Herbst.</i>	<i>Id.</i>
— 195	Affine, <i>Kirby.</i>	<i>Anglia.</i>
— 196	Limonii, <i>Kirby.</i>	<i>Id.</i>
197	Crassirostre, <i>S.</i>	<i>Cassria.</i>
198	Aterrimum, <i>Kirby.</i>	<i>German.</i>
199	Gibbosum, <i>Herbst.</i>	<i>Ind. or.</i>

VIII.

TANAONIDES.

61 CYBEBUS, S.

- 1 Rufipennis, S. *Madag.*
- 2 Bistigma, S. *Id.*

61-62 APLEMONUS, S.

- 1 Gibbipennis, *Bohem.* *Afr. mer.*

61-62 MECOLENUS, S.

- 1 Wahlbergi, S. *Afr. mer.*

62 TANAOS, S.

- 1 Sanguineus, *Thunb.* *Ind. or.*
- 2 Fallax, *Gyll.* *Afr. mer.*
- 3 Bicolor, S. *Id.*



IX

RAMPHIDES.

63 RAMPHUS, *Clairv.*

- 1 Flavicornis, *Clairv.* *Europa.*
- 2 Tomentosus, *Ol.* *Helvet.*
- 3 Aeneus, *Dej.* *Gall. m.*

64 TACHYGONUS, S.

- 1 Lecontei, *Dej.* *Am. bor.*
- 2 Hydropicus. *Ch.* *Brasil.*
- 3 Fasciculosus, S. *Mexico.*



BRENTHIDES.

65 ARRHENODES, *Stev.*

1	Forficatus, <i>S.</i>	<i>Brasil.</i>
- 2	Designatus, <i>S.</i> ♂♀	<i>Columb.</i>
3	Monilifer, <i>S.</i>	<i>Cayenna.</i>
4	Perlaetus, <i>S.</i>	<i>Brasil.</i>
- 5	Chevrolati, <i>S.</i> ♂	<i>Id.</i>
- 6	Dispar, <i>L.</i> ♂♀.	<i>Id.</i>
- 7	Gnatho, <i>Herbst.</i> ♂♀.	<i>Id, Cay.</i>
8	Denticollis, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
9	Vitticollis, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
- 19	Angulicollis, <i>S.</i> ♂♀	<i>Id.</i>
- 11	Exsertus, <i>Dej.</i> ♂♀	<i>Cayenna.</i>
12	Rugosus, <i>S.</i>	<i>Brasil.</i>
13	Turbatus, <i>S.</i>	<i>S. Domg.</i>
- 14	Flavolineatus, <i>S.</i>	<i>Mexico.</i>
15	Melancholicus, <i>S.</i>	<i>Columb.</i>
16	Transversesignatus, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
17	Ornatus, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
18	Lineatus, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
19	Serrirostris, <i>F.</i>	<i>Java.</i>
20	Interruptolineatus, <i>S.</i>	<i>Mexico.</i>
21	Forcipitigerus, <i>Ch.</i>	<i>Cuba.</i>
22	Tridentatus, <i>F.</i>	<i>Ind. or.</i>
23	Longirostris. <i>De H.</i>	<i>Java.</i>
- 24	Latirostris, <i>Dej.</i> ♂♀	<i>Id.</i>
25	Filicornis, <i>S.</i>
26	Dehiscens, <i>S.</i>	<i>Borneo.</i>
- bis	Miles, <i>S.</i> ♂.	<i>Himal.</i>

- 27 Maxillosus, *Ol.* ♂♀ *Am. bor.*
- 28 Truncatus, *Meg.* *Bengal.*
- 29 Digramma, *Boisd.* *N. Guin.*
- 30 Puncticollis, *d'Urv.* *Id.*
- 31 Vulsatellus, *S.* ♂♀. *Cap.*
- 32 Anthracinus, *Klug.* *Madag.*
- 33 Semilineatus, *S.* *Brasil.*
- 34 Faldermanni, *S.* *Id.*
- 35 Corniger, *S.* *Id.*
- 36 Frontalis, *Ol.* (Sch inv) *Surinam.*
- 37 Dispar, *Panz.* (id) ♂♀. *Am. bor.*

66 AMORPHOCEPHALUS, *S.*

- 1 Coronatus, *S.* ♂♀ *Italia.*

66-67 SYMMORPHOCERUS, *S.*

- 1 Monticola, *S.* *Afr. mer.*

67 CEROBATES, *S.*

- 1 Tristriatus, *F.* *Ind. or.*
- + 2 Sulcatus, *S.* *Cap.*
- 3 Pygmaeus, *S.* ♀ *Mexico.*

67-68 CORDUS, *S.*

- 1 Hospes, *S.* ♀

68 TRACHELIZUS, *Ch.*

- 1 Bisulcatus, *F.* *Java.*
- 2 Ferrigineus, *F.* ♀ *Brasil.*
- 3 Clavicornis, *S.* *Id.*
- 4 Turgidirostris, *Ch.* *Mexico.*
- 5 Scrobicollis, *S.* *Java.*
- 6 Puncticollis, *Sturm.* *Java.*
- 7 Populeus, *S.* *Madag.*

- | | | |
|----|-------------------------|----------------|
| 8 | Uncimanus, <i>Ch.</i> | <i>Cuba.</i> |
| 9 | Adustus, <i>S.</i> | <i>Brasil.</i> |
| 10 | Vasseleti, <i>Ch.</i> | <i>Mexico.</i> |
| 11 | Sulcirostris, <i>S.</i> | <i>Brasil.</i> |
| 12 | Dorsalis, <i>Ch.</i> | <i>Id.</i> |
| 13 | Notatus, <i>Germ.</i> | <i>Id.</i> |

69 HEPHEBOCERUS, *S.*

- | | | |
|---|------------------|----------------|
| 1 | Nanus, <i>S.</i> | <i>Brasil.</i> |
| 2 | Boops, <i>S.</i> | <i>Id.</i> |

70 RHAPHIRHYNCHUS, *Ch.*

- | | | |
|-----|---------------------------|----------------|
| 1 | Nitidicollis, <i>S.</i> | <i>Guadel.</i> |
| + 2 | Longimanus, <i>F.</i> ♀ | <i>Brasil.</i> |
| 3 | Signifer, <i>S.</i> | <i>Mexico.</i> |
| 4 | Scobinirostris, <i>S.</i> | <i>Brasil.</i> |

71 BELOPHERUS, *S.*

- | | | |
|-----|------------------------------|-----------------|
| 1 | Nasutus, <i>F.</i> | <i>Jamaica.</i> |
| 2 | Maculatus, <i>Ol.</i> | <i>S. Domg.</i> |
| + 3 | Militaris, <i>Ol.</i> ♀ | <i>Id.</i> |
| + 4 | Spinosus, <i>Ol.</i> ♀ | <i>Id.</i> |
| + 5 | Schoenherri, <i>Mann.</i> ♂♀ | <i>S. Domg.</i> |

72 BELORHYNCHUS, *Latr.*

- | | | |
|-----|-------------------------|----------------|
| + 1 | Curvidens, <i>F.</i> ♂♀ | <i>Brasil.</i> |
|-----|-------------------------|----------------|

73 DIURUS, *Dej.*

- | | | |
|---|-------------------------|--------------|
| 1 | Furcillatus, <i>Ch.</i> | <i>Java.</i> |
|---|-------------------------|--------------|

74 CEOCEPHALUS, *S.*

- | | | |
|---|---------------------------|-----------------|
| 1 | Caudatus, <i>Latr.</i> | <i>Bourbon.</i> |
| 2 | Codicillus, <i>S.</i> | <i>Id.</i> |
| 3 | Appendiculatus, <i>S.</i> | |

+ 4	Reticulatus, <i>F.</i> ♂♀	Java.
5	De Haanii, <i>S.</i>	Id.
6	Reichei, <i>Ch.</i>	Madag.
- bis	Scrobicollis, <i>S.</i> ♂	Philipp.
- 7	Depressus, <i>F.</i>	Guinea.
bis	Riisii, <i>Imh.</i>	Id.
- 8	Picipes, <i>Ol.</i> ♀	Sen. Cap.
- 9	Curvirostris, <i>Ch.</i>	Madag.
10	Pusillus, <i>Ol.</i>	Ins. Fr.

75 CEPHALOBARUS, *S.*

+ 1	Macrocephalus, <i>Dej.</i> ♂♀	N. Gran.
-----	-------------------------------	----------

76 RHYTICEPHALUS, *S.*

+ 1	Brevicornis, <i>Ch.</i> ♂♀	Madag.
-----	----------------------------	--------

77 EUTRACHELUS, *Latr.*

- 1	Temminckii, <i>Latr.</i> ♀	Java.
-----	----------------------------	-------

78 CLAEODERES, *S.*

- 1	Radulirostris, <i>S.</i>	Brasilia.
2	Mexicanus, <i>Dej.</i>	Mexico.
3	Biserrirostris, <i>S.</i>	Id.

79 BRENTHUS, *Illig.*

- 1	Deplanatus, <i>S.</i>	Am. mer.
+ 2	Caudatus, <i>Herbst.</i> ♂♀	...
+ 3	Canaliculatus, <i>F.</i> ♂♀	Am. mer.
+ 4	Anchorago, <i>L.</i> ♂♀	Id.
5	Difficilis, <i>Dupont.</i>	Mexico.
6	Mexicanus, <i>S.</i>	Id.
7	Turbatus, <i>S.</i>	Cuba.
+ 8	Bidentatus, <i>F.</i> ♂♀	Cayenna.
- 9	Bicalcaratus, <i>S.</i> ♀	Brasilia.

÷	10	Volvulus, <i>F. ♂</i>	<i>Am. ins.</i>
	11	Volubilis, <i>S.</i>	<i>Brasilia.</i>
	12	Capulus, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
+	13	Vulneratus, <i>S. ♂ ♀</i>	<i>Id.</i>
÷	14	Rufiventris, <i>S. ♂</i>	<i>Id.</i>
	15	Suratus, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
+	16	Calcar, <i>F. ♂ ♀</i>	<i>Am. mer.</i>
	17	Pycetes, <i>S.</i>	<i>Brasilia.</i>
÷	18	Lineicollis, <i>S. ♀</i>	<i>Id.</i>

Nemocephalus, Latr.

÷	19	Sesquistriatus, <i>S. ♀</i>	<i>Brasilia.</i>
÷	20	Sublaevis, <i>S. ♂</i>	<i>Id.</i>
	21	Obtusius, <i>F.</i>	<i>Am. mer.</i>
	22	Punctulatus, <i>Ch.</i>	<i>Mexico.</i>
+	23	Glabratus, <i>F.</i>	<i>Carthag.</i>
	24	Famulus, <i>S.</i>	<i>Brasilia.</i>
	25	Clavipes, <i>Ch.</i>	<i>Id.</i>
	26	Guttifer, <i>S.</i>	<i>Madag.</i>

Brachycephalus, Jek.

	27	Monilis, <i>F.</i>	<i>Am. ins.</i>
+	28	Suturalis, <i>F. ♂ ♀</i>	<i>Am. mer.</i>
	29	Metallicus, <i>S.</i>	<i>Madag.</i>
	30	Holosericeofasciatus, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
+	31	Encaustus, <i>Ch. ♂ ♀</i>	<i>Id.</i>
	32	Compressipes, <i>Ch.</i>	<i>Id.</i>
	33	Nigritus, <i>Kl. (an. h. div. ?)</i>	<i>Id.</i>

80 PHACECERUS, S.

1	Olivaceus, <i>S.</i>	<i>Madag.</i>
---	----------------------	---------------

81 TERAMOCERUS, S.

- | | | |
|----|---------------------------|------------------|
| 1 | Janthinus, S. | <i>Am. mer.</i> |
| 2 | Mannerheimi, S. ♂♀, | <i>Id.</i> |
| 3 | Gracilis, S. | <i>Brasilia.</i> |
| 4 | Acutipennis, S. ♀ | <i>Id.</i> |
| 5 | Exilis, S. | <i>Id.</i> |
| 6 | Laevigatus, Sturm | <i>Id.</i> |
| 7 | Badius, S. | <i>Brasilia.</i> |
| 8 | Erythroderes, Ch. | <i>Manilla.</i> |
| 9 | Assimilis, F. | <i>N. Zel.</i> |
| 10 | Punctirostris, S. | <i>Brasilia.</i> |
| 11 | Laevis, Germ. | <i>Id.</i> |
| 12 | Tarsatus, Gyll. | <i>Id.</i> |
| 13 | Plumirostris, Germ. | <i>Id.</i> |
| 14 | Interruptolineatus, Ch. ♂ | <i>Id.</i> |
| 15 | Subfasciatus, Ch. | <i>Guadulp.</i> |

82 ISCHNOMERUS, S.

- | | | |
|---|--------------|---------------|
| 1 | Linearis, S. | <i>Madag.</i> |
|---|--------------|---------------|

83 TAPHRODERES, S.

- | | | |
|---|------------------|------------------|
| 1 | Brevipes, S. | <i>Brasilia.</i> |
| 2 | Sexmaculatus, S. | <i>S. Vinc.</i> |
| 3 | Foveatus, F. | <i>Am. mer.</i> |

84 CALODROMUS, Guérin.

- | | | |
|---|---------------|-----------------|
| 1 | Mellyi, Guér. | <i>Manilla.</i> |
|---|---------------|-----------------|

85 LEPTORHYNCHUS, Guér.

- | | | |
|---|-------------------|-----------------|
| 1 | Angustatus, Guér. | <i>N. Guin.</i> |
|---|-------------------|-----------------|

Brenthides *Schoenh. inv* :

- | | | |
|----|----------------------------|------------------|
| 1 | Barbicornis, <i>F.</i> | <i>N. Zel.</i> |
| 2 | Monilicornis, <i>S</i> | <i>S. Domg.</i> |
| 3 | Cylindricornis, <i>F.</i> | <i>N. Zel.</i> |
| 4 | Picicornis, <i>Klug.</i> | <i>Madag.</i> |
| 5 | Atratus, <i>Klug.</i> | <i>Id.</i> |
| 6 | Bicolor, <i>Boisd.</i> | <i>N. Guin.</i> |
| 7 | Chevrolatii, <i>Boisd.</i> | <i>Vanik.?</i> |
| 8 | Pumilus, <i>Boisd.</i> | <i>Id. ?</i> |
| 9 | Hollandiae, <i>Boisd</i> | <i>N. Holl.</i> |
| 10 | Minutus, <i>Drury.</i> | <i>Virginia.</i> |
| 11 | Druryanus, <i>Pall.</i> | |
| 12 | Fasciatus, <i>S.</i> | |



XI.

OXYCORYNIDES.

86 OXYCORYNUS, *Ch.*

- | | | |
|---|-------------------------|------------------|
| 1 | Melanocerus, <i>Ch.</i> | <i>Brasilia.</i> |
| 2 | Melanopus, <i>Ch.</i> | <i>Id.</i> |



XII.

ANTLIARHINIDES.

—

87 ANTLIARHINUS, S.

- | | | |
|---|-------------------------|-----------------|
| 1 | Zamia, <i>Thunb.</i> | <i>Cap.</i> |
| 2 | Rectirostris, <i>S.</i> | <i>Caffria.</i> |
| 3 | Coriaceus, <i>S.</i> | <i>Id.</i> |
| 4 | Signatus, <i>S.</i> | <i>Id.</i> |
| 5 | Dregei, <i>S.</i> | <i>Id.</i> |

88 PLATYMERUS, S.

- | | | |
|---|---------------------|-----------------|
| 1 | Eckloni, <i>S.</i> | <i>Caffria.</i> |
| 2 | Zeyheri, <i>S.</i> | <i>Id.</i> |
| 3 | Winthemi, <i>S.</i> | <i>Id.</i> |
| 4 | Lehmanni, <i>S.</i> | <i>Id.</i> |
| 5 | Germari, <i>S.</i> | <i>Id.</i> |



XIII.

CYLADES.

—

89 CYLAS, *Latr.*

- | | | |
|-----|------------------------------|-----------------|
| — 1 | Turcipennis, <i>S.</i> | <i>Ind. or.</i> |
| 2 | Brunneus, <i>F.</i> | <i>Senegal.</i> |
| 3 | Formicarius, <i>F.</i> | <i>Ind. or.</i> |
| — 4 | Cyanescens, <i>Dej.</i> | <i>Senegal.</i> |
| 5 | Laevicollis, <i>S.</i> | <i>Java.</i> |
| 6 | Puncticollis, <i>S.</i> | <i>Senegal.</i> |
| 7 | Longicollis, <i>Ch.</i> | |
| 8 | Angustatus, <i>Dej. Imh.</i> | <i>Senegal.</i> |



XIV.

ULOCERIDES.

90 ULOCERUS, *Dalm.*

- | | | |
|-----|-------------------------|------------------|
| 1 | Laceratus, <i>Dalm.</i> | <i>Brasilia.</i> |
| 2 | Immundus, <i>Dalm.</i> | <i>Id.</i> |
| — 3 | Squalidus, <i>Dej.</i> | <i>Id.</i> |
| 4 | Pannosus, <i>S.</i> | <i>Id.</i> |

91 EPISUS, *Billb.*

- | | | |
|-------|---------------------------|--------------------|
| + 1 | Inermicollis, <i>Ch.</i> | <i>Cap.</i> |
| — 2 | Thunbergi, <i>S.</i> | <i>Id.</i> |
| — 3 | Dentatus, <i>Klug.</i> | <i>Id.</i> |
| — 4 | Cyathiformis, <i>Ch.</i> | <i>Senegal.</i> |
| 5 | Simulator, <i>S.</i> | <i>Afr. (m. ?)</i> |
| + bis | Truncatus, <i>Reiche.</i> | <i>Cap.</i> |
| 6 | Mendosus, <i>S.</i> | <i>Afr. mer.</i> |
| — 7 | Echinatus, <i>Klug.</i> | <i>Cap.</i> |
| 8 | Sputatilius, <i>S.</i> | <i>Id.</i> |
| — 9 | Dregei, <i>S.</i> | <i>Afr. mer.</i> |
| — 10 | Hypocrita, <i>S.</i> | <i>Cap.</i> |
| + 11 | Cristatus, <i>S.</i> | <i>Id.</i> |
| 12 | Fictus, <i>S.</i> | <i>Caffria.</i> |
| + 13 | Muricatus, <i>Bohem.</i> | <i>Cap.</i> |
| + 14 | Flexuosus, <i>Klug.</i> | <i>Id.</i> |
| 15 | Hopei, <i>S.</i> | <i>Id.</i> |
| — 16 | Aculeatus, <i>Ch.</i> | <i>Id.</i> |
| + 17 | Spinosus, <i>S.</i> | <i>Id.</i> |
| — 18 | Ganglionicus, <i>S.</i> | <i>Caffria.</i> |

OXYRHYNCHIDES.

—

92 OXYRHYNCHUS, S.

- 1 Discors, *F.* *Java.*
2 Lateralis, *Dej.* *Id.*
3 Rivulosus, *De Haan.* *Borneo.*



ORDO SECUNDUS

GONATOCERI.

LEGIO PRIMA.

BRACHYRHYNCHI.

1.

BRACHYCERIDES.

93 BRACHYCERUS, F.

- | | | |
|-------|--|-----------------|
| - 1 | Apterus, <i>L.</i> | <i>Cap.</i> |
| 2 | Granosus, <i>S.</i> | <i>Id.</i> |
| - bis | Bufo, <i>Koll.</i> (Sacer? <i>Lat.</i>) | <i>Kordof.</i> |
| 3 | Westermanni, <i>S.</i> | <i>Cap.</i> |
| 4 | Pustulosus, <i>S.</i> | <i>Id.</i> |
| 5 | Ocellatus, <i>F.</i> | <i>Madag.</i> |
| - 6 | Obesus, <i>F.</i> | <i>Cap.</i> |
| 7 | Turgidus, <i>S.</i> | <i>Id.</i> |
| 8 | Scalaris, <i>F.</i> | <i>Id.</i> |
| - 9 | Globosus, <i>F.</i> | <i>Id.</i> |
| 10 | Fartus, <i>Illig.</i> | <i>Id.</i> |
| - 11 | Maculatus, <i>F.</i> | <i>Id.</i> |
| 12 | Madagascariensis, <i>S.</i> | <i>Madag.</i> |
| 13 | Cordiger, <i>Sparrm.</i> | <i>Cap.</i> |
| 14 | Bicallosus, <i>S.</i> | <i>Caffria.</i> |
| 15 | Gyllenhali, <i>S.</i> | <i>Cap.</i> |
| - 16 | Transversus, <i>Ol.</i> | <i>Barbar.</i> |
| 17 | Scrobiculatus, <i>S.</i> | <i>Cap.</i> |
| 18 | Cancellatus, <i>S.</i> | <i>Id.</i> |
| 19 | Costalis, <i>S.</i> | <i>Id.</i> |

20	Emeritus, <i>L.</i>	<i>Cap.</i>
21	Facietatus, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
22	Frontalis, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
— 23	Verrucosus, <i>Ol.</i>	<i>Id.</i>
24	Reflexus, <i>S.</i>	<i>Caffria.</i>
25	Globiferus, <i>Thunb.</i>	<i>Cap.</i>
— 26	Scrobicollis, <i>S.</i>	<i>Caffria.</i>
— 27	Semiocellatus, <i>Ch.</i>	<i>Senegal.</i>
28	Turriferus, <i>S.</i>	<i>Cap.</i>
29	Rubiginosus, <i>Ch.</i>	<i>Id.</i>
30	Rudis, <i>Klug.</i>	<i>Id.</i>
31	Inurbanus, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
32	Coronirostris, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
33	Vestitus, <i>S.</i>	<i>Caffria.</i>
34	Pulverus, <i>S.</i>	<i>Cap.</i>
35	Rugipes, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
36	Tenebrosus, <i>S.</i>	<i>Caffria.</i>
37	Impressifrons, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
38	Latifrons, <i>S.</i>	<i>Cap.</i>
— 39	Setiger, <i>S.</i>	<i>Caffria.</i>
40	Fasciculosus, <i>Germ.</i>	<i>Cap.</i>
— 41	Stellaris, <i>Ol.</i>	<i>Id.</i>
42	Scutirostris, <i>Germ.</i>	<i>Bras. ?</i>
43	Apicatus, <i>Ch.</i>	<i>Cap.</i>
— 44	Duplicatus, <i>S.</i>	<i>Caffria.</i>
45	Piger, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
46	Subfasciatus, <i>S.</i>	<i>Cap.</i>
47	Affaber, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
48	Juveneus, <i>Sparrm.</i>	<i>Id.</i>
49	Posticus, <i>S.</i>	<i>Caffria.</i>
— 50	Cornutus, <i>L.</i>	<i>Cap.</i>
51	Hyxtrix, <i>S.</i>	<i>Ind. or.</i>
52	Scoposus, <i>S.</i>	<i>Cap.</i>
53	Erinaceus, <i>Ol.</i>	<i>Id.</i>

54	Haedus, <i>S.</i>	<i>Cap.</i>
55	Echinatus, <i>Ch.</i>	<i>Id.</i>
56	Fascicularis, <i>Ol.</i>	<i>Id.</i>
57	Nebulosus, <i>Ol.</i>	<i>Id.</i>
58	Discolor, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
59	Thunbergi, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
60	Rugosus. <i>Thunb.</i>	<i>Id.</i>
— 61	Libertinus, <i>S.</i>	<i>Barbar.</i>
— 62	Cinereus, <i>Ol.</i>	<i>Aegypt.</i>
— 63	Fluctiger, <i>S.</i>	<i>Barbar.</i>
64	Pulverulentns, <i>Ol.</i>	<i>Aegypt.</i>
— 65	Pterygomalis, <i>Gyll.</i>	<i>Barbar.</i>
— 66	Lateralis, <i>Gyll.</i>	<i>Gallia.</i>
— 67	Mauritanicus, <i>Ol.</i>	<i>Barbar.</i>
— 68	Undatus, <i>F.</i>	<i>Eur. m.</i>
— 69	Corrosus, <i>Dej.</i>	<i>Corsica.</i>
— 70	Albidentatus, <i>Helf.</i>	<i>Sicilia.</i>
— 71	Latro, <i>S.</i>	<i>Algier.</i>
— 72	Besseri, <i>Dej.</i>	<i>Tauria.</i>
73	Lutulentus, <i>S.</i>	<i>Italia.</i>
— 74	Siculus, <i>Mann.</i>	<i>Sicilia.</i>
— 75	Aegyptiacus, <i>Ol.</i>	<i>Aegypt.</i>
— 76	Chevrolati, <i>Helf.</i>	<i>Sicilia.</i>
77	Intutus, <i>S.</i>	<i>Cap.</i>
78	Sinuatus, <i>Ol.</i>	<i>Mesopot.</i>
— 79	Plicatns, <i>S.</i>	<i>Hispan.</i>
— 80	Algirus, <i>F.</i>	<i>Gall. m.</i>
81	Planirostris, <i>S.</i>	<i>Italia.</i>
82	Lutosus, <i>S.</i>	<i>Gall. m.</i>
— 83	Cirrosus, <i>S.</i>	<i>Sicilia?</i>
84	Perodiosus, <i>S.</i>	<i>Hispan.</i>
— 85	Sulcifrons, <i>S.</i>	<i>Senegal.</i>
— 86	Superciliosus, <i>S.</i>	<i>Caucas.</i>
— 87	Muricatus, <i>F.</i>	<i>Hungar.</i>

88	Comtus, <i>S.</i>	<i>Cap.</i>
— 89	Cinerarius, <i>Wied.</i>	<i>Id.</i>
— 90	Instabilis, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
91	Glanduliferus, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
92	Ulcerosus, <i>Hope.</i>	<i>Id.</i>
93	Pictus, <i>Germ.</i>	<i>Id.</i>
94	Cinctipes, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
95	Maculosus, <i>Kirby.</i>	<i>Id.</i>
96	Buculus, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
97	Rusticanus, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
98	Imprudens, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
99	Acerbus, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
100	Labrusca, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
101	Uva, <i>F.</i>	<i>Id.</i>
102	Racemus, <i>Gyll.</i>	<i>Id.</i>
103	Scabiosus, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
104	Reinhardtii, <i>S.</i>	<i>Guinea.</i>
105	Turberculosus, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
106	Dorsalis, <i>S.</i>	<i>Cap.</i>
107	Curruca, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
108	Sculpturalus, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
109	Anaglypticus, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
110	Gemmiferus, <i>Germ.</i>	<i>Cassia.</i>
111	Rugulosus, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
112	Zeyheri, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
113	Reticulatus, <i>Wied.</i>	<i>Cap.</i>
114	Verrucifer, <i>Kirby.</i>	<i>Id.</i>
115	Inaequalis, <i>F.</i>	<i>Id.</i>
116	Albarius, <i>S.</i>	<i>Cassia.</i>
117	Asper, <i>Ol.</i>	<i>Id. Cap.</i>
118	Lateritius, <i>S.</i>	<i>Afr. mer.</i>
119	Petulcus, <i>S.</i>	<i>Cassia.</i>
120	Corniculatus, <i>Ch.</i>	<i>Id.</i>
121	Tremens, <i>S.</i>	<i>Id.</i>

122	<i>Costatus, Ch.</i>	<i>Cap.</i>
123	<i>Setosus, Wied.</i>	<i>Id.</i>
124	<i>Crispatirostris, S.</i>	<i>Id.</i>
125	<i>Crispicularis, S.</i>	<i>Id.</i>
126	<i>Spiniger, F.</i>	<i>Guinea.</i>
127	<i>Torvus, S.</i>	<i>Cap.</i>
128	<i>Longirostris, S.</i>	<i>Id.</i>
129	<i>Verrucipennis, S.</i>	<i>Afr. mer.</i>
130	<i>Polyophthalmus, Ch.</i>	<i>Cap.</i>
131	<i>Oculatus, Ch.</i>
132	<i>Eckloni, S.</i>	<i>Caffria.</i>
133	<i>Longiusculus, S.</i>	<i>Cap.</i>
134	<i>Biglobatus, Sparrm.</i>	<i>Id.</i>
135	<i>Phrygianus, S.</i>	<i>Id.</i>
136	<i>Formidulosus, S.</i>	<i>Id.</i>
137	<i>Levidipus, S.</i>	<i>Id.</i>
138	<i>Scrupulosus, S.</i>	<i>Id.</i>
139	<i>Tergosignatus, Ch.</i>	<i>Id.</i>
140	<i>Angusticollis, Wied.</i>	<i>Id.</i>
141	<i>Spectrum, F.</i>	<i>Id.</i>
- 142	<i>Gemmeus, S.</i>	<i>Id.</i>
- 143	<i>Papulosus, Ch.</i>	<i>Id.</i>
- 144	<i>Milleporus, Wied.</i>	<i>Id.</i>
145	<i>Crenatus, Ol.</i>	<i>Madag.</i>
146	<i>Variolosus, Ol.</i>	<i>Cap.</i>
- 147	<i>Gemmatus, Ol.</i>	<i>Id. ?</i>
148	<i>Spissus, S.</i>	<i>Caffria.</i>
149	<i>Saginata, S.</i>	<i>Id.</i>
150	<i>Granicollis, S.</i>	<i>Cap.</i>
151	<i>Morio, F.</i>	<i>Id.</i>
- 152	<i>Texatus, Gyll.</i>	<i>Id.</i>
- 153	<i>Fuliginosus, Gyll.</i>	<i>Id.</i>
154	<i>Pertusus, Thunb.</i>	<i>Id.</i>
155	<i>Griseus, F.</i>	<i>Id.</i>

156	Reticulosus, <i>S.</i>	<i>Cap.</i>
— 157	Scelestus, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
158	Axillaris, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
159	Sparrmanni, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
— 160	Cavifrons, <i>Illig.</i>	<i>Id.</i>
161	Fahræi, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
162	Glabratus, <i>Wied.</i>	<i>Id.</i>
<i>Sp. Schoenh. inv.</i>		
163	Cribrarius, <i>Ol.</i>	<i>Mesopot.</i>
164	Sibiricus, <i>Thunb.</i>	<i>Siberia,</i>
165	Luteus, <i>Wied.</i>	<i>Cap.</i>
166	Venustus, <i>Wied.</i>	<i>Id.</i>
167	Spilopterus, <i>Wied.</i>	<i>Id.</i>
168	Oxonchus, <i>Wied.</i>	<i>Id.</i>
169	Caperans, <i>Herbst.</i>	<i>Id.</i>
170	Comatus, <i>S.</i>
171	Dubius, <i>S.</i>
172	Exilis. <i>G. Sep. in Marg. Schist.</i>	

94 PROTOMANTIS, *S.*

1	Dregei, <i>S.</i>	<i>Cap.</i>
---	-------------------	-------------

95 MICROCERUS, *Gyll.*

— 1	Retusus, <i>F.</i>	<i>Cap.</i>
2	Dregei, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
3	Idolum, <i>Gyll.</i>	<i>Id.</i>
4	Melancholicus, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
5	Cretaceus, <i>S.</i>	<i>Caffria.</i>
6	Grisescens, <i>S.</i>	<i>Cap.</i>
7	Besckei, <i>S.</i>	<i>Mozamb</i>
8	Inaequalis, <i>S.</i>	<i>Cap.</i>

II.

ENTIMIDES.

96 RHIGUS, *Dalm.*

- 1 Schuppeli, *Germ.* *Brasilia.*
- 2 Horridus, *S.* *Id.*
- 3 Tribuloides, *Pall.* *Id.*
- 4 Atrox, *Germ.* *Id.*
- 5 Dejeanii, *S.* *Id.*
- 6 Gyllenhali, *S.* *Id.*
- 7 Agricola, *S.* *Id.*
- 8 Faldermanni, *S.* *Id.*
- 9 Multipunctatus, *Dej.* *Id.*
- 10 Irroratus, *S.* *Id.*
- 11 Speciosus, *L.* *Cayenna.*

97 CYDIANERUS, *S.*

- 1 Bohemanni, *S.* *Brasilia.*
- 2 Araneiformis, *S.* *Id.*
- 3 Mannerheimi, *S.* *Id.*
- 4 Wahlbergi, *S.* *Id.*
- 5 Fischeri, *S.* *Id.*
- 6 Argenteus, *Ch.* *Mexico.*

98 POLYTELES, *S.*

- 1 Steveni, *S.* *Brasilia.*
- 2 Guerini, *S.* *Id.*

99 ENTIMUS, *Germ.*

- 1 Splendidus, *F.* *Brasilia.*
- 2 Imperialis, *F.* *Id.*
- 3 Nobilis, *Ol.* *Id.*
- 4 Granulatus, *L.* *Cayenna.*

100 PHAEDROPUS, S.

- 1 Togatus, *Ch.* *Brasilia.*
- 2 Candidus, *F.* *Cayenna.*

101 HIPPORHINUS, S.

- 1 Pilularius, *F.* *Cap.*
- 2 Severus, *S.* *Id.*
- 3 Spectrum, *F.* *Id.*
- bis Wahlbergi, *S.* *Id.*
- 4 Spinifer, *S.* *Id.*
- 5 Dregei, *S.* *Id.*
- 6 Turpis, *S.* *Id.*
- 7 Condecoratus, *S.* *Id.*
- 8 Rubrospinosus, *S.* *Id.*
- 9 Tuberifer, *S.* *Id.*
- 10 Misumenus, *S.* *Id.*
- 11 Rubifer, *F.* *Id.*
- 12 Spiculosus, *S.* *Id.*
- 13 Nivosus, *Sparrm.* *Id.*
- 14 Recurvus, *F.* *Id.*
- 15 Gyllenhali, *S.* *Id.*
- 16 Albolineatus, *S.* *Id.*
- 17 Vafer, *S.* *Id.*
- 18 Eckloni, *S.* *Id.*
- 19 Sexvittatus, *S.* *Id.*
- 20 Tribulus, *F.* *N.-Holl.*
- 21 Frontalis, *Sparrm.* *Cap.*
- 22 Nodulosus, *F.* *Id.*
- 23 Ferus, *S.* *Id.*
- 24 Pollinarius, *S.* *Id.*
- 25 Infacetus, *Gyll.* *Id.*
- 26 Mammicellus, *S.* *Id.*
- 27 Callidus, *S.* *Id.*
- 28 Crispatus, *F.* *Id.*

29	Delectans, <i>Herbst.</i>	<i>Cap.</i>
- 30	Seriespinosus, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
+ 31	Binodis. <i>Illig.</i>	<i>Id.</i>
32	Carinirostris, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
33	Perfunctorius, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
34	Contortus, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
35	Quadrinodis, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
- 36	Spinicollis, <i>S.</i>	<i>Cassia.</i>
37	Thoracicus, <i>Sturm.</i>	<i>Cap.</i>
- 38	Tuberosus, <i>S.</i>	<i>Cassia.</i>
39	Granatus, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
40	Partitus, <i>Ch.</i>	<i>Cap.</i>
41	Setiferus, <i>S.</i>	<i>Cassia.</i>
42	Albicans, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
43	Capicola, <i>Hope.</i>	<i>Cap.</i>
44	Seriegranosus, <i>S.</i>	<i>Cassia.</i>
45	Longulus, <i>S.</i>	<i>Cap.</i>
46	Subvittatus, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
+ 47	Sublineatus, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
- 48	Porculus, <i>Sparm.</i>	<i>Id.</i>
49	Granicollis, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
50	Pygmaeus, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
- 51	Verrucosus, <i>L.</i>	<i>Id.</i>
52	Setulosus, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
53	Setulosus, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
- 54	Bituberculatus, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
- 55	Costatus, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
56	Serienodosus, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
- 57	Caffer, <i>Thunb.</i>	<i>Id.</i>
- 58	Rhamphastus, <i>Klug.</i>	<i>Id.</i>
- 59	Qnadrilineatus, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
60	Albicinctus, <i>S.</i>	<i>Cassia.</i>
61	Subcordatus, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
- 62	Obesus, <i>S.</i>	<i>Id.</i>

- | | | |
|------|---------------------------------------|-----------------|
| 63 | Corpulentus, <i>S.</i> | <i>Cap.</i> |
| 64 | Verrucellus, <i>S.</i> | <i>Id.</i> |
| — 65 | Curtus, <i>S.</i> | <i>Id.</i> |
| — 66 | Capensis, <i>L.</i> | <i>Id.</i> |
| 67 | Squalidus, <i>S.</i> | <i>Id.</i> |
| — 68 | Capistratus, <i>F.</i> | <i>Id.</i> |
| 69 | Punctirostris, <i>S.</i> | <i>Caffria.</i> |
| 70 | Cornirostris, <i>S.</i> | <i>Id.</i> |
| 71 | Appendiculatus, <i>S.</i> | <i>Id.</i> |
| 72 | Lacunosus, <i>Gyll.</i> | <i>Id.</i> |
| 73 | Constrictus, <i>Klug.</i> | <i>Id.</i> |
| 74 | Rugirostris, <i>S.</i> | <i>Id.</i> |
| + 75 | Granulosus, <i>Wied.</i> | <i>Id.</i> |
| 76 | Granulatus, <i>Dej.</i> | <i>Id.</i> |
| | <i>Congen. forte; Sp. Sch. inv. :</i> | |
| 77 | Quadrispinosus, <i>F.</i> | <i>Id.</i> |
| 78 | Clavus, <i>F.</i> | <i>N.-Holl.</i> |
| 79 | Nigrospinosus, <i>Donov.</i> | <i>Id.</i> |

102 STENOTARSUS, *S.*

- | | | |
|---|---------------------|-----------------|
| 1 | Signatus, <i>S.</i> | <i>Caffria.</i> |
| 2 | Affaber, <i>S.</i> | <i>Cap.</i> |

103 AMISALLUS, *S.*

- | | | |
|---|----------------------|-----------------|
| 1 | Tuberosus, <i>S.</i> | <i>N.-Holl.</i> |
|---|----------------------|-----------------|

104 EPIRRHYNCHUS, *S.*

- | | | |
|---|-----------------------|-------------|
| 1 | Argus, <i>Sparrm.</i> | <i>Cap.</i> |
|---|-----------------------|-------------|

104-5 MYTHITES, *S.*

- | | | |
|---|-------------------------|-----------------|
| 1 | Tuberculatus, <i>S.</i> | <i>V. Diem.</i> |
|---|-------------------------|-----------------|



PACHYRHYNCHIDES.

105 SOMATODES, S.

- 1 Misumenus, S. Cap.

105-6 MISETES, S.

- 1 Tuberculosus, S. Afr. mer.
2 Amplicollis, Bohem. Id.

106 CHERRUS, Dalm.

- 1 Coenosus, Hope. ♀. N. Holl.
— 2 Infaustus, Ol. ♀. Id.
— 3 Plebejus, Ol. ♂ ♀. Id.
— 4 Opatrinus, S. ♂. Id.
5 Ebeninus, S. Id.
6 Iodimerus, Boisd. Id.
— 7 Nanus, S. Id.

107 POLYPHRADES, S.

- 1 Cinereus, S. N. Holl.
bis Paganus, S. Id.
— 2 Laticollis, S. Id.
3 Argentarius, S. Id.
4 Murinus, S. Id.
5 Perignarus, S. Id.

107-8 RHYPAROPHILUS, S.

- 1 Alternans, S. N. Holl.

108 STENOCORYNUS, S.

- 1 Crenulatus, F. N. Holl.
2 Lateralis, S. Id.

109 CATASARCUS, S.

- 1 Bilineatus, *Hope.* *N. Holl.*
- 2 Rufipes, *Hope.* *Id.*
- 3 Hopei, *S.* *Id.*
- bis* Rugulosus, *S.* *Id.*
- 4 Spinipennis, *Hope.* *Id.*
- 5 Stigmatipennis, *Boisd.* *Id.*
- 6 Impressipennis, *Boisd.* *Id.*

110 OPHRYASTES, *Germ.*

- 1 Vittatus, *Say.* *Am. bor.*
- 2 Sulcirostris, *F.* *Id.*
- 3 Cinereus, *Sturm.* *Mexico.*
- 4 Sallei, *Ch.* *Id.*

111 GRAPHORHINUS, S.

Vide *Epicaerus*, G. 244.

112 ARACANTHUS, *Say.*

- 1 Pallidus, *Say.* *Am. bor.*

113 PACHYRHYNCHUS, *Germ.*

- 1 Venustus, *Waterh.* *Philipp.*
- 2 Rufopunctatus, *Waterh.* *Id.*
- 3 Gemmatus, *Waterh.* *Id.*
- 4 Perpulcher, *Waterh.* *Id.*
- 5 Cummingii, *Waterh.* *Id.*
- 6 Elegans, *Waterh.* *Id.*
- 7 Speciosus, *Waterh.* *Id.*
- 8 Schoenherri, *Waterh.* *Id.*
- 9 Erichsoni, *Waterh.* *Id.*
- 10 Eschscholtzi, *Waterh.* *Id.*
- 11 Latifasciatus, *Waterh.* *Id.*
- 12 Striatus, *Waterh.* *Id.*

- | | | | |
|---|----|--------------------------------|-----------------|
| | 13 | Roseomaculatus, <i>Wat.</i> | <i>Philipp.</i> |
| — | 14 | Jugifer, <i>Waterh.</i> | <i>Id.</i> |
| | 15 | Phaleratus, <i>Waterh.</i> | <i>Id.</i> |
| | 16 | Decussatus, <i>Waterh.</i> | <i>Id.</i> |
| | 17 | Multipunctatus, <i>Wat.</i> | <i>Id.</i> |
| — | 18 | Reticulatus, <i>Waterh.</i> | <i>Id.</i> |
| | 19 | Rugicollis, <i>Waterh.</i> | <i>Id.</i> |
| — | 20 | Moniliferus, <i>Esch.</i> | <i>Id.</i> |
| | 21 | Chlorolineatus, <i>Wat.</i> | <i>Id.</i> |
| | 22 | Orbifer, <i>Waterh.</i> | <i>Id.</i> |
| | 23 | Chevrolati, <i>Eyd., Soul.</i> | <i>Id.</i> |
| | 24 | Biplagiatus, <i>Guér.</i> | <i>Id.</i> |
| | 25 | Pretiosus, <i>Ch.</i> | <i>Id.</i> |
| — | 26 | Fahraei, <i>S.</i> | <i>Id.</i> |
| | 27 | Scintillans, <i>Ch.</i> | <i>Id.</i> |
| — | 28 | Globulipennis, <i>Ch.</i> | <i>Id.</i> |
| — | 29 | Ardens, <i>Ch.</i> | <i>Id.</i> |
| — | 30 | Mandarinus, <i>Ch.</i> | <i>Id.</i> |
| | 31 | Circuliferus, <i>Ch.</i> | <i>Id.</i> |
| | 32 | Alboguttatus, <i>Ch.</i> | <i>Id.</i> |
| | 33 | Waltoni, <i>S.</i> | <i>Id.</i> |

114 APOCYRTUS, *Er.*

- | | | | |
|---|------------|-------------------------|-----------------|
| — | 1 | Inflatus, <i>Er.</i> | <i>Philipp.</i> |
| | <i>bis</i> | Conicus, <i>S.</i> | <i>Id.</i> |
| | <i>ter</i> | Subfasciatus, <i>S.</i> | <i>Id.</i> |
| | 2 | Profanus, <i>Esch.</i> | <i>Id.</i> |
| — | 3 | Impius, <i>Er.</i> | <i>Id.</i> |
| | 4 | Aeneus, <i>F.</i> | <i>N. Guin.</i> |
| | <i>bis</i> | Erichsoni, <i>Ch.</i> | <i>Philipp.</i> |
| | 5 | Immeritus, <i>S.</i> | <i>Id.</i> |
| — | 6 | Derasus, <i>S.</i> | <i>Id.</i> |
| | 7 | Nanus, <i>S.</i> | <i>Id.</i> |

115 PSALIPIUM, *Illig.*

- 1 Maxillosum, *F.* *Eur mer.*
- 2 Sculpturatum, *S.* *Constple.*
- 3 Interstitiale, *S.* *Tauria.*
- 4 Anatolicum, *Ch.* *Anatol.*
- 5 Vittatum, *Friv.* *Turcia.*

116 SYZYGOPS, *S.*

- 1 Cyclops, *S.* *Bourbon.*
- 2 Hysirix, *S.* *Ins. Fr.*
- 3 Tuberculatus, *G. n. sp.* *Id.*
- 4 Fuscipes, *Guér. n. sp.* *Id.*
- 5 Prasinus, *Guér. n. sp.* *Id.*
- 6 Cinereus, *Guér. n. sp.* *Id.*
- 7 Desjardinsii, *G. n. sp.* *Id.*

117 HOLONYCHUS, *S.*

- 1 Acanthopus, *Ch.* *Madag.*
- 2 Aeruginosus, *S.* *Id.*

118 PROSTOMUS, *Dalm.*

- 1 Scutellaris, *F.* *N. Holl.*

119 PERIMACHETUS, *S.*

- 1 Tenebricosus, *M. Leay. N. Holl.*
- 2 Australis, *Boisd.* *Id.*

120 RHYSSOCARPUS, *S.*

Vide *Prypnus*, *G.* 230.

121 PROSAYLEUS, *S.*

- 1 Hopei, *S.* *N. Holl.*
- 2 Ateropterus, *Germ.* *Id.*

122 DERACANTHUS, S.

- | | | |
|------------|--------------------------|-----------------|
| 1 | Spinifex, <i>F.</i> | <i>Siberia.</i> |
| <i>bis</i> | Mucidus, <i>S.</i> | <i>Mongol.</i> |
| 2 | Armatus, <i>Gebl.</i> | <i>Tataria.</i> |
| 3 | Hololeucus, <i>Fald.</i> | <i>Mongol.</i> |
| 4 | Pulchellus, <i>Fald.</i> | <i>Id.</i> |
| 5 | Hirsutulus, <i>Fald.</i> | <i>Id.</i> |
| 6 | Fischeri, <i>Zoubk.</i> | <i>M. Casp.</i> |
| 7 | Karelini, <i>S.</i> | <i>Id.</i> |

123 HOMALORHINUS, S.

- | | | |
|---|----------------------|----------------|
| 1 | Tristis, <i>S.</i> | <i>Caucas.</i> |
| 2 | Squamosus, <i>S.</i> | <i>Turcom.</i> |

123-4 MICROSTYLUS, S.

- | | | |
|---|------------------|------------------|
| 1 | Rufus, <i>S.</i> | <i>Afr. mer.</i> |
|---|------------------|------------------|



BRACHYDERIDES.

124 THYLACITES, *Germ.*

- 1 Cataractus, *S.* *Lusitan.*
- 2 Mus, *Herbst.* *Id.*
- 3 Fritillum, *Panz.* *Europa.*
- 4 Tessellatus, *S.* *Lusitan.*
- 5 Turbatus, *Gyll.* *Hispan.*
- 6 Chalcogrammus, *S.* *Id.*
- 7 Umbrinus, *S.* *Lusitan.*
- 8 Glabratus, *S.* *Id.*
- 9 Lasius, *S.* *Id.*
- 10 Vittatus, *Ch.* *Hispan.*
- 11 Pilosus, *F.* *German.*
- 12 Microsus, *Say.* *Am. bor.*
- 13 Setosus, *Ch.* *Cap.*

125 CNEORHINUS, *S.*

- 1 Barcelonicus, *Herbst.* *Hispan.*
- 2 Quadrilineatus, *Esch.* *Siberia.*
- 3 Argentatus, *Gehl.* *Id.*
- 4 Prodigus, *F.* *Hispan.*
- 5 Ludificator, *S.* *Id.*
- 6 Globosus, *F.* *Siberia.*
- 7 Geminatus, *F.* *Gallia.*
- 8 Albicans, *Dej.* *Id.*
- 9 Albinus, *S.* *Caucas.*
- 10 Plumbeus, *Marsh.* *Anglia.*
- 11 Exaratus, *Marsh.* *Gallia.*
- 12 Carinirostris, *S.* *Lusitan.*
- 13 Viridanus, *S.* *Cassia.*
- 14 Languidus, *S.* *Id.*

15	Oblongus, <i>S.</i>	<i>Caffria.</i>
16	Pyriformis, <i>S.</i>	<i>Lusitan.</i>
17	Hypocyanus, <i>Hoffm.</i>	<i>Id.</i>
18	Amplicolis, <i>S.</i>	<i>Id.</i>

126 STROPHOSOMUS, *Billb.*

1	Crucifrons, <i>Billb.</i>	<i>Cap.</i>
2	Gravis, <i>Ch.</i>	<i>Id.</i>
3	Obsoletesignatus, <i>S.</i>	<i>Caffria.</i>
4	Indoctus, <i>S.</i>	<i>Cap.</i>
5	Ancorifrons, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
6	Turpis <i>S.</i>	<i>Id.</i>
7	Pupillatus, <i>S.</i>	<i>Caffria.</i>
8	Obliquecinctus, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
9	Granicollis, <i>Dej.</i>	<i>Mozamb.</i>
10	Angulicollis, <i>S.</i>	<i>Caffria.</i>
11	Rotundicollis, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
- 12	Coryli, <i>F.</i>	<i>Europa.</i>
13	Illibatus, <i>S.</i>	<i>Gallia.</i>
- 14	Alternans, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
15	Albosignatus, <i>S.</i>	<i>Casp. m.</i>
16	Longulus, <i>S.</i>	<i>Afr. mer.</i>
17	Praelongatus, <i>S.</i>	<i>Cap.</i>
18	Nodulipennis, <i>S.</i>	<i>Bengal.</i>
19	Crucifer. <i>S.</i>	<i>Cap.</i>
- 20	Faber, <i>Herbst.</i>	<i>Europa.</i>
21	Oxyops, <i>Ch.</i>	<i>Paris.</i>
- 22	Limbatu, <i>F.</i>	<i>Europa.</i>
23	Cristatus, <i>S.</i>	<i>Hispan.</i>
24	Dilaticollis, <i>S.</i>	<i>Caffria.</i>
25	Squamulatus, <i>Herbst.</i>	<i>Europa.</i>
- bis	Hirtus, <i>S.</i>	<i>Paris.</i>
ter	Setulosus, <i>S.</i>	<i>Geneva.</i>
- 26	Hispidus, <i>S.</i>	<i>Gall. m.</i>

- 27 Peruvianus, *Dej.* *Peru.*
 28 Cinereus, *S.* *Id.*
 29 Subsulcatus, *S.* *Italia.*
Sp. Schoenh. inv :
 30 Rufipes, *Steph.* *Anglia.*
 31 Asperifoliarum, *Kirby.* *Id.*
 32 Cognatus, *Steph.* *Id.*
 33 Subrotundatus, *Marsh.* *Id.*
 34 Nigricans, *Kirby.* *Id.*
 35 Scrobiculatus, *Marsh.* *Id.*
 36 Nebulosus, *Steph.* *Id.*
 37 Chaetophorus, *Steph.* *Id.*

126-7 AEDOPHRONUS, *S.*

- 1 Setosus, *S.* *Afr. mer.*

126-7 MIMAULUS, *S.*

- 1 Testudo, *S.* *Afr. mer*
 2 Verrucicollis, *S.* *Id.*

126-7 ECTATOPS, *S.*

- 1 Cineraceus, *S.* *Afr. mer.*

127 CALYPTOPS, *S.*

- 1 Granosus, *S.* *Afr. mer.*

128 PROSCEPHALADERES, *S.*

- + 1 Obesus, *S.* *Cap.*
 + 2 Punctifrons, *S.* *Id.*

129 DERMATODES, *S.*

- 1 Turritus, *S.* *Japonia.*
 2 Granulatus, *S.* *Java.*
 3 Tuberculatus, *S.* *Id.*

4	Subfasciatus, <i>S.</i>	<i>Java.</i>
5	Costatus, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
— 6	Paganus, <i>Dej.</i>	<i>Id.</i>
— 7	Aeruginosus, <i>Ch.</i>	<i>Id.</i>
8	Ineptus, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
— 9	Vermiculatus, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
10	Caesicollis, <i>S.</i>	<i>Japonia.</i>
11	Australis, <i>Dej.</i>	<i>N. Holl.</i>

130 PLATYCOPEs, *Dalm.*

1	Gonopterus, <i>S.</i>	<i>Afr. mer.</i>
2	Alternans, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
3	Spatulatus, <i>S.</i>	<i>Cap.</i>
4	Squalidus, <i>S.</i>	<i>Afr. mer.</i>
5	Turgidus, <i>S.</i>	<i>Cap.</i>
6	Pygmaeus, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
7	Virens, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
8	Argyrellus, <i>Sparrm.</i>	<i>Id.</i>
9	Prasinatus, <i>S.</i>	<i>Id.</i>

131 BLOSyrus, *S.*

1	Oniscus, <i>Ol.</i>	<i>Ind. or.</i>
2	Herthrus, <i>Herbst.</i>	<i>Id.</i>
3	Hystrix, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
— 4	Saevus, <i>S.</i>	<i>Cap.</i>
<i>bis</i> 4	Carinatus, <i>S.</i>	<i>Natal.</i>
5	Trux, <i>S.</i>	<i>Comores.</i>
6	Asellus, <i>Ol.</i>	<i>Bengal.</i>
— 7	Inaequalis, <i>Guér.</i>	<i>Ind. or.</i>
8	Spongifer, <i>S.</i>	<i>Id.</i>

131-2 DACTYLOTUS, *S.*

1	Sedakoffi, <i>S.</i>	<i>Dauria.</i>
---	----------------------	----------------

132 MESTORUS, S.

- 1 Adumbratus, S. *Mexico.*

133 SCIAPHILUS, S.

- 1 Muricatus, F. *Europa.*
 2 Meridionalis, S. *Sicilia.*
 3 Barbatulus, Germ. *Dalmat.*
 4 Smaragdinus, Dej. *Id.*
 5 Scitulus, Germ. *German.*
 — 6 Setosulus, Dahl. *Austria.*
 7 Viridis, Ch. *Italia.*
 — 8 Setiferus, Ch. *Brasilia.*
 9 Oblongus, Dej. *Hispan.*
 10 Ningnidus, Germ. *Saxonia.*
 11 Afflatus, Creutz.
 bis Aurosus, Germ. *Sicilia.*
 12 Pusillus, Steph. *Anglia.*
 13 Carinula, Ol. *Lusitan.*

133-4 MIMETES, S.

- 1 Setulosus, S. *Californ.*

134 PLATYTARSUS, S.

- 1 Setiger, Meg. *Austria.*

135 MACROSTYLUS, S.

- 1 Crinitus, S. *Brasil.*

136 CYRTOPS, S.

- 1 Sparsus, S. *Comores.*

137 PROICTES, S.

- 1 Hirtipennis, S. *Guinea.*

138 COLECERUS, S.

- | | | |
|---|----------------|---------|
| 1 | Setosus, S. | Mexico. |
| 2 | Variegatus, S. | Id. |

138-9 POROPHORUS, S.

- | | | |
|-----|-------------|------|
| + 1 | Odiosus, S. | Cap. |
|-----|-------------|------|

138-9 EREPSIMUS, S.

- | | | |
|---|---------------|---------|
| 1 | Setiferus, S. | Brasil. |
|---|---------------|---------|

139 HERPYSTICUS, Germ.

- | | | |
|-----|--------------------|----------|
| - 1 | Laesicollis, Germ. | Tenerif. |
|-----|--------------------|----------|

140 AMITRUS, S.

- | | | |
|---|----------------|-------|
| 1 | Alutaceus, Er. | Peru. |
|---|----------------|-------|

141 BRACHYDERES, S.

- | | | |
|-----|--------------------|--------------|
| - 1 | Lusitanicus, F. | Lus. Gal. m. |
| 2 | Gracilis, Schneid. | Lusitan. |
| 3 | Opacus, S. | Gallia. |
| 4 | Illesus, S, | Lusit. ? |
| - 5 | Incanus, L. | Europa. |
| - 6 | Lepidopterus, Ch. | Gallia. |
| 7 | Chinensis, S, | China. |
| - 8 | Pubescens, Dej. | Gall. m. |
| 9 | Murinus, S. | Arab. ? |
| 10 | Albidus, S. | Caucas. |
| 11 | Constrictus, S. | Persia. |

142 PIAZOMIAS, S.

- | | | |
|---|----------------------|----------|
| 1 | Globulicollis, Fald. | Mongol. |
| 2 | Karelini, Gebl. | Caucas. |
| 3 | Egenus. S. | Songar. |
| 4 | Virescens, S. | China b. |

- | | | |
|-----|---------------------------|------------------|
| 5 | Schrenckii, <i>Mann.</i> | <i>Kirghis.</i> |
| 6 | Viridanus, <i>S.</i> | <i>Afr. mer.</i> |
| 7 | Pullatus, <i>S.</i> | <i>Id.</i> |
| — 8 | Perroteti, <i>Ch.</i> | <i>Neelgh.</i> |
| 9 | Prasinus, <i>Guér.</i> | <i>Id.</i> |
| 10 | Acutipennis, <i>Guér.</i> | <i>Id.</i> |

142-3 ASPIDIOTES, *S.*

- | | | |
|---|-----------------------|-----------------|
| 1 | Westringii, <i>S.</i> | <i>Hisp. m.</i> |
|---|-----------------------|-----------------|

142-3 PTEROTROPIS, *S.*

- | | | |
|---|--------------------|----------------|
| 1 | Setosus, <i>S.</i> | <i>Columb.</i> |
|---|--------------------|----------------|

143 EUSOMUS, *Germ.*

- | | | |
|-----|----------------------------|-----------------|
| — 1 | Ovulus, <i>Illig.</i> | <i>Gallia.</i> |
| 2 | Virens, <i>S.</i> | <i>Hungar.</i> |
| 3 | Obovatus, <i>S.</i> | <i>Siberia.</i> |
| 4 | Piliferus, <i>S.</i> | <i>Caucas.</i> |
| 5 | Pilosus, <i>S.</i> | <i>Id.</i> |
| 6 | Elongatus, <i>S.</i> | <i>Tauria.</i> |
| 7 | Acuminatus, <i>S.</i> | <i>Siberia.</i> |
| 8 | Martini, <i>Humm.</i> | <i>Petrop.</i> |
| 9 | Taeniatus, <i>Krynicky</i> | <i>Cherson.</i> |

143-4 GEOTRAGUS, *S.*

- | | | |
|---|------------------------|------------------|
| 1 | Himalayanus, <i>S.</i> | <i>Himalaya.</i> |
|---|------------------------|------------------|

144 PANTOMORUS, *S.*

- | | | |
|---|-------------------------|----------------|
| 1 | Albosignatus, <i>S.</i> | <i>Mexico.</i> |
|---|-------------------------|----------------|

144-5 PHAENOGNATHUS, *S.*

- | | | |
|---|------------------------|-----------------|
| 1 | Thalassinus, <i>S.</i> | <i>Graecia.</i> |
|---|------------------------|-----------------|

144-5 SYMMATHETES, S.

- 1 Kollari, S. *Brasilia.*

144-5 TAPHRORHYNCHUS, S.

- 1 Assamensis, S. *Assam.*

145 NAUPACTUS, Meg.

- 1 Klugii, S. *Brasil.*
- 2 Chordinus, *Germ.* *B. Ayres.*
- 3 Suffitus, *Germ.* *Id.*
- 4 Aerosus, *Sturm.* *Brasilia.*
- 5 Lineatus, S. *Id.*
- 6 Decorus, *F.* *Id.*
- 7 Aptus, S. *Id.*
- 8 Virens, S. *Id.*
- 9 Xanthographus, *Germ.* *B. Ayres.*
- 10 Dissimulator, S. *Id.*
- 11 Fallax, S. *Brasilia.*
- 12 Longimanus, *F.* *Id.*
- 13 Curtus, *Ch.* *Id.*
- 14 Transversus, *Ch.* *Id.*
- 15 Roborosus, *Germ.* *Id.*
- 16 Aulacus, *Germ.* *Id.*
- 17 Curialis, *Germ.* *Id.*
- 18 Leucospilus, *Germ.* *Id.*
- 19 Fluctuosus, S. *Id.*
- 20 Ambiguus, S. *Id.*
- 21 Anceps, S. *Id.*
- 22 Cervinus, S. *Id.*
- 23 Stupidus, *Ch.* *Mexico.*
- 24 Nobilis, *Ch.* *Id.*
- 25 Crinitus, *Ch.* *Id.*
- 26 Maculosus, S. *Id.*
- 27 Cinerosus, S. *Brasilia.*

28	Setarius, <i>S.</i>	<i>Brasilia.</i>
29	Scelestus, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
30	Impurus, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
- 31	Navicularis, <i>Klug.</i>	<i>Id.</i>
- 32	Optatus, <i>Herbst.</i>	<i>Am. mer.</i>
33	Pictus, <i>S.</i>	<i>Brasil.</i>
34	Contractus, <i>Dej.</i>	<i>Mexico.</i>
35	Equestris, <i>S.</i>	<i>Brasil. ?</i>
36	Marginalis, <i>S.</i>	<i>Brasilia.</i>
37	Amens, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
38	Durius, <i>Germ.</i>	<i>B. Ayres.</i>
39	Senex, <i>S.</i>	<i>Brasilia.</i>
40	Gibbicollis, <i>Fald.</i>	<i>Id.</i>
41	Retusus, <i>Dej.</i>	<i>Id.</i>
42	Serripes, <i>Klug.</i>	<i>Id.</i>
43	Perpastus, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
44	Nodicollis, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
45	Vittatus, <i>Sturm.</i>	<i>Id.</i>
46	Acerbus, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
47	Sahlbergi, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
48	Winthemi, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
49	Viridicinctus, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
50	Subacutus, <i>Ch.</i>	<i>Id.</i>
51	Bipes, <i>Germ.</i>	<i>Id.</i>
52	Pithecus, <i>Germ.</i>	<i>Id.</i>
53	Viridisquamosus, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
54	Condecoratus, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
55	Auricinctus, <i>Ch.</i>	<i>Id.</i>
56	Ruficornis, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
57	Aurolimbatus, <i>Ch.</i>	<i>Id.</i>
58	Auromarginatus, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
59	Lateralis, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
60	Rivulosus, <i>F.</i>	<i>Id.</i>
61	Univittatus, <i>Ch.</i>	<i>Id.</i>

— 62	Leucographus, <i>Germ.</i>	<i>Brasilia.</i>
— 63	Loripes, <i>Germ.</i>	<i>Id.</i>
64	Chalybeipes, <i>Ch.</i>	<i>Id.</i>
65	Concinnus, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
— 66	Deses, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
67	Wilsoni, <i>Hope.</i>	<i>Id.</i>
68	Nubilosus, <i>S.</i>	<i>Am. mer.</i>
— 69	Suturalis, <i>Ch.</i>	<i>M. Geraes.</i>
70	Albopunctatus, <i>S.</i>	<i>Brasilia.</i>
71	Macilentus, <i>Ch.</i>	<i>Id.</i>
72	Polliger, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
73	Fuscus, <i>Germ.</i>	<i>Id.</i>
74	Flavipennis, <i>Bohem.</i>	<i>Id.</i>
75	Fatuus, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
76	Stigmaticus, <i>S.</i>	<i>Id. ?</i>
77	Lar, <i>Germ.</i>	<i>Id.</i>
78	Tarsalis, <i>S.</i>	<i>Am. mer.</i>
79	Turmalinus, <i>S.</i>	<i>Brasilia.</i>
80	Viduatus, <i>S.</i>	<i>Am. mer.</i>
81	Morio, <i>S.</i>	<i>Brasilia.</i>
82	Hypocrita, <i>Germ.</i>	<i>Id.</i>
83	Latifrons, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
— 84	Leucoloma, <i>Dej.</i>	<i>Tucuman.</i>
— 85	Curvilineus, <i>S.</i>	<i>Am. mer.</i>
86	Bellus, <i>S.</i>	<i>Brasilia.</i>
87	Elegantulus, <i>S.</i>	<i>Columb.</i>
88	Varians, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
89	Depressicollis, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
90	Rubiginosus, <i>F.</i>	<i>Am. mer.</i>
91	Illotus, <i>Germ.</i>	<i>Brasilia.</i>
92	Institor, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
93	Faldermanni, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
94	Instabilis, <i>Ch.</i>	<i>Columb.</i>
95	Signatus, <i>S.</i>	<i>Brasilia.</i>

96	<i>Dasypus, Ch.</i>	<i>Cayenna.</i>
97	<i>Stultus, S.</i>	<i>Brasilia.</i>
— 98	<i>Stauropterus, Germ.</i>	<i>Id.</i>
99	<i>Viridiplagiatus, S.</i>	<i>Bahia.</i>
100	<i>Sommeri, S.</i>	<i>Brasilia.</i>
— 101	<i>Balteatus, S.</i>	<i>M. Geraes.</i>
102	<i>Quadrigatus, S.</i>	<i>Id.</i>
103	<i>Barbicauda, Germ.</i>	<i>Brasilia.</i>
104	<i>Scintillans, S.</i>	<i>M. Geraes.</i>
105	<i>Pupulus, S.</i>	<i>Brasilia.</i>
106	<i>Ambitiosus, S.</i>	<i>Id.</i>
— 107	<i>Aurulans, Ch.</i>	<i>Id.</i>
108	<i>Ruricola, S.</i>	<i>Id.</i>
109	<i>Bistigma, S.</i>	<i>Id.</i>
110	<i>Deplorabundus, S.</i>	<i>Id.</i>
111	<i>Chevrolati, S.</i>	<i>Cayenna.</i>
112	<i>Basilicus, Germ.</i>	<i>Brasilia.</i>
113	<i>Roseiventris, Ch.</i>	<i>Id.</i>
— 114	<i>Ornatus, Ch.</i>	<i>Id.</i>
115	<i>Celator, S.</i>	<i>Id.</i>
116	<i>Aurichalceus, Dej.</i>	<i>Id.</i>
117	<i>Amoenus, S.</i>	<i>Id.</i>
118	<i>Psittacinus, S.</i>	<i>Id.</i>
119	<i>Suavis, S.</i>	<i>Id.</i>
120	<i>Signipennis, Sturm.</i>	<i>Id.</i>
121	<i>Squameus, Dej.</i>	<i>Id.</i>
122	<i>Insignis, Bohem.</i>	<i>Id?</i>
123	<i>Sellatus, Germ.</i>	<i>Id.</i>
124	<i>Tibialis, S.</i>	<i>Id.</i>
125	<i>Pulverulentus, S.</i>	<i>Id.</i>
— 126	<i>Enistescus, S.</i>	<i>R. Janeir.</i>
— 127	<i>Auriventris, Germ.</i>	<i>Brasilia.</i>
— 128	<i>Calvus, S.</i>	<i>Id.</i>
129	<i>Subvittatus, Germ.</i>	<i>Id.</i>

- 130 Sparsus, *S.* *M. Geraes.*
 - 131 Albulus, *Ch.* *Brasilia.*
 132 Canaliculatus, *S.* *Am. mer.*
 133 Argyrostomus, *S.* *R. Janeir.*
 134 Leucophaeus, *S.* *Brasilia*
 - 135 Injucundus, *Ch.* *Id. Cay.*
 136 Decolor, *Kl. (Mimogr.)* *Columb.*
 137 Pavidus, *Klug.* *Id.*
 Schoenh. inv. :
 138 Mundus, *Er.* *Peru.*
 139 Formosus, *Er.* *Id.*

146 PLECTROPHORUS, *S.*

- 1 Lutra, *S.* *Am. mer.*
 - 2 Serrimanus, *Dej. ♀* *Cayenna.*

147 PANTOPLANES, *S.*

- 1 Anthribiformis, *S.* *Brasilia.*

148 EURYMETOPUS, *S.*

- 1 Fallax, *S.* *Am. mer.*

149 MEGALOSTYLUS, *S.*

- 1 Sturmi, *S.* *Mexico.*
 2 Rhodopus, *S.* *Id.*

150 AMPHIDERITUS, *S.*

- 1 Vilis, *Dej.* *Columb.*

151 EPAGRIUS, *S.*

- 1 Nubilosus, *S.* *Mexico*
 2 Metallescens, *S.* *Id.*

152 STIGMATRACHELUS, S.

— 1	Cinctus, <i>Ol.</i>	<i>Madag.</i>
2	Fucosus, <i>Ch.</i>	<i>Id.</i>
— 3	Striatogemellatus, <i>Ch.</i>	<i>Id.</i>
4	Turbatus, <i>S.</i>
5	Lynceus, <i>Ol.</i>	<i>Madag.</i>
— 6	Ornatus, <i>Ol.</i>	<i>Id.</i>
7	Octomaculatus, <i>Ol.</i>	<i>Id.</i>
8	Squamifer, <i>Ol.</i>	<i>Id.</i>
9	Ochreatus, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
10	Viridans, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
11	Chlorostomus, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
— 12	Psittacus, <i>Ch.</i>	<i>Id.</i>
— 13	Isabellinus, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
14	Concinnus, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
15	Gemmifer, <i>Klug.</i>	<i>Id.</i>

153 CYPHUS, S.

— 1	Gibber, <i>Pallas.</i>	<i>Brasilia.</i>
— 2	Chevrolati, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
3	Pistor, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
4	Bituberosus, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
— 5	Inhalatus, <i>Germ.</i>	<i>Id.</i>
6	Luridus, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
+ 7	Juvenecus, <i>Ol.</i>	<i>Cayenna.</i>
8	Chlorostomus, <i>Germ.</i>	<i>Brasilia.</i>
— 9	Pudens, <i>S.</i>	<i>Am. ins.</i>
— 10	Lugubris, <i>Dej.</i>	<i>Bogota.</i>
11	Latreillei, <i>S.</i>	<i>Brasilia.</i>
— 12	Sexdecimpunctatus, <i>L.</i>	<i>Id.</i>
13	Modestus, <i>Klug.</i>	<i>Mexico.</i>
14	Vørnhageni, <i>Germ.</i>	<i>Brasilia.</i>
15	Augustus, <i>Illig.</i>	<i>Id.</i>
— 16	Germari, <i>Von Winth.</i>	<i>Id.</i>

- | | | |
|------|-------------------------|-----------|
| 17 | Viridans, S. | Mexico. |
| - 18 | Bispinus, Dej. | Bogota. |
| 19 | Hancocki, Kirby. | Brasilia. |
| 20 | Gloriandus, S. | Id. |
| 21 | Margaritaceus, Sturm. | Id. |
| - 22 | Linnaei, S. | Id. |
| 23 | Chrysis, F. (Sch. inv.) | Ind. or. |
| 24 | Cyanipes, F. d° | Cayenna. |
| 25 | Gentilis, Ol. d° | Guadulp. |

154 HADROPUS, S.

- | | | |
|---|------------------|-----------|
| 1 | Albiceris, Germ. | Brasilia. |
| 2 | Albinus, S. | Id. |

154-5 MIMOGRAPHUS, S.

- | | | |
|-----|-------------------------|---------|
| 1 | Laesicollis, S. | Columb. |
| - 2 | Amandus, Buq. | Id. |
| 3 | Ingenuus, S. | Id. |
| 4 | Levidensis, S. | Id. |
| - 5 | Decolor, Kl. S. (Naup.) | Id. |
| - 6 | Argutulus, Buq. | Id. |

155 PLATYOMUS, S.

- | | | |
|------|---------------------|-----------|
| - 1 | Cultricollis, Germ. | Brasilia. |
| - 2 | Nodipennis, S. | Id. |
| 3 | Földermanni, S. | Id. |
| 4 | Duponti, S. | Id. |
| + 5 | Prasinus, Dej. | Id. |
| 6 | Gyllenhali, S. | Am. mer. |
| - 7 | Wahlenbergi, S. | Guyana. |
| - 8 | Agonista, Germ. | Brasilia. |
| - 9 | Hystricosus, Germ. | Id. |
| - 10 | Piscatorius, Germ. | Id. |
| - 11 | Silbermanni, S. | Id. |

- 12	Boisduvali, <i>S.</i>	<i>Brasilia.</i>
13	Besckei, <i>Germ.</i>	<i>Id.</i>
14	Transversesignatus, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
+ 15	Fasciatus, <i>Ch.</i>	<i>Id.</i>
- 16	Undulatus, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
17	Cavirostris, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
- 18	Perlepidus, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
19	Leucozonus, <i>Ch.</i>	<i>Id.</i>
- 20	Dianae, <i>Germ.</i>	<i>Id.</i>
- 21	Mutabilis, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
22	Signatus, <i>Rosensh.</i>	<i>Id.</i>
- 23	Niveus, <i>F.</i>	<i>Id.</i>
24	Sordidus, <i>S.</i>	<i>Id.</i>

Gr. **Compsus**, *S.*

- 25	Dalmanni, <i>S.</i>	<i>Brasilia.</i>
26	Aeruginosus, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
27	Glaucus, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
28	Viridipes, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
- 29	Placidus, <i>Dej.</i>	<i>Id.</i>
- 30	Canescens, <i>Dej.</i>	<i>Id.</i>
- 31	Lebasi, <i>Dej.</i>	<i>Id.</i>
32	Auriceps, <i>S.</i>	<i>Am. bor.</i>
33	Apiarius, <i>Ch.</i>	<i>Columb.</i>
34	Isabellinus, <i>S.</i>	<i>Brasilia.</i>
- 35	Lacteus, <i>F.</i>	<i>Cayenna.</i>
- 36	Viridimaculatus, <i>Ch.</i>	<i>Id.</i>
37	Carinirostris, <i>S.</i>	<i>Mexico.</i>
38	Quadrisignatus, <i>S.</i>	<i>Columb.</i>
39	Molitor, <i>Ch.</i>	<i>Id., Br.</i>
- 40	Bisignatus, <i>Ch.</i>	<i>Cayenna.</i>
41	Ermineus, <i>S.</i>	<i>Brasilia.</i>
42	Albarius, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
43	Opalinus, <i>S.</i>	<i>Id.</i>

- 44 *Lepidus*, *Dej.* *Cayenna.*
- 45 *Acrolithus*, *Germ.* *Brasilia.*
- 46 *Bicoloratus*, *S.* *Am. mer.*
- 47 *Westermanni*, *S.* *Brasilia.*
- 48 *Saucius*, *S.* *Id.*
- 49 *Rufipes*, *Boh.* *Id.*
- 50 *Hybridus*, *Ch.* *Guadulp.*
- 51 *Argyreus*, *L.* *Cayenna.*
- 52 *Clarus*, *F.* *America.*
- 53 *Exsanguis*, *S.* *Am. mer.*
- 54 *Dives*, *Ol.* (*Entimus*, *S.*) *Id.*

156 OXYDERCES, *S.*

- 1 *Cretaceus*, *F.* *Guadulp.*
- 2 *Coelestinus*, *Ch.* *Cayenna.*

157 AETHERHINUS, *Ch.*

- 1 *Aurichalceus*, *Ch.* *Brasilia.*

158 HYPOMECEs, *S.*

- 1 *Squamosus*, *F.* *Java.*
- 2 *Rusticus*, *F.* *Id.*
- 3 *Sparsus*, *S.* *Id.*
- 4 *Curtus*, *S.* *Timor.*
- 5 *Pauper*, *S.* *S. Leona.*
- 6 *Marginellus*, *Ch.* *Senegal.*

158-9 CIMBUS, *S.*

- 1 *Signatus*, *S.* *Cassia.*

159 DEREODUS, *S.*

- 1 *Denticollis*, *S.* *Ind. or.*
- 2 *Alboscutellatus*, *S.* *Loanda.*

160 ANAEMERUS, S.

- 1 Fuscus, *Ol.* *Senegal.*
- 2 Tomentosus, *F.* *Guinea.*
- 3 Variegatus, *S.* *Madag.*

161 ATMETONYCHUS, S.

- 1 Peregrinus, *Ol.* *Bengal.*
- 2 Inacqualis, *Ch.* *Id.*

162 POLYCLAEIS, Boh.

- 1 Equestris, *S.* *Caffria.*
- 2 Maculatus, *S.* *Nubia.*
- 3 Bohemanni, *S.* *Maurice.*
- 4 Parcus, *S.* *Bengal.*

163 TANYMECUS, Germ.

- 1 Lateralis, *S.* *Bengal.*
- 2 Palliatus, *F.* *Europa.*
- 3 Planifrons, *S.* *Turcom.*
- 4 Bidentatus, *Gebl.* *Sibiria.*
- 5 Argentatus, *Bartels.* *Caucas.*
- 6 Sibiricus, *Gebl.* *Sibiria.*
- 7 Umbratus, *Fald.* *Id.*
- 8 Niloticus, *Hellw.* *Aegypt.*
- 9 Variegatus, *Gebl.* *Russ. m.*
- 10 Albus, *Gebl.* *Tataria.*
- 11 Niveus, *Bartels.* *M. Casp.*
- 12 Leucophaeus, *Dej.* *Am. bor.*
- 13 Steveni, *Bartels.* *M. Casp.*
- 14 Villicus, *Ch.* *Senegal.*
- 15 Nebulosus, *Fald.* *Sibiria.*
- 16 Argyrostomus, *Gyll.* *M. Casp.*
- 17 Lacaena, *Herbst.* *Am. bor.*
- 18 Robustus, *Bartels.* *M. Casp.*

19	Urbanus, <i>S.</i>	<i>Caucas.</i>
— 20	Circumdatus, <i>Wied.</i>	<i>Bengal.</i>
— 21	Acutus, <i>Ch.</i>	<i>Senegal.</i>
22	Rusticus, <i>Gyll.</i>	<i>Bengal.</i>
23	Confinis, <i>Ch.</i>	<i>Arabia.</i>
24	Marginalis, <i>S.</i>	<i>Ind. or.</i>
25	Lineatus, <i>Ch.</i>	<i>Senegal.</i>
26	Trivialis, <i>S.</i>	<i>Cap.</i>
27	Cervinus, <i>S.</i>	<i>Brasilia.</i>
28	Canescens, <i>Dej.</i>	<i>Am. bor.</i>
29	Rudis, <i>S.</i>	<i>Ind. or.</i>
+ 30	Praecanus, <i>S.</i>	<i>Cap.</i>
— 31	Discolor, <i>S.</i>
32	Migrans, <i>S.</i>	<i>Kartum.</i>
— 33	Sparsus, <i>S.</i>	<i>Senegal.</i>
34	Musculus, <i>S.</i>	<i>Aegypt.</i>
— 35	Confertus, <i>Say.</i>	<i>Am. bor.</i>
— 36	Variabilis, <i>S.</i>	<i>Mexico.</i>
37	Dilaticollis, <i>S.</i>	<i>Caucas.</i>
38	Vittiger, <i>Meg.</i>	<i>Hungar.</i>
39	Chloroleucus, <i>Wied.</i>	<i>Bengal.</i>
40	Chevrolati, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
41	Protervus, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
42	Longulus, <i>S.</i>	<i>Id.</i>

164 PHACEPHORUS, *S.*

1	Vilis, <i>S.</i>	<i>Chin. b.</i>
---	------------------	-----------------

165 PROPELATES, *S.*

1	Vittatus, <i>S.</i>	<i>Sumat.</i>
---	---------------------	---------------

166 ASTYCUS, *S.*

1	Chrysochlorus, <i>Wied.</i>	<i>Bengal.</i>
— 2	Lateralis, <i>F.</i>	<i>Id.</i>

167 BRACHYAPISTES, S.

- 1 Femoralis, S. *Ind. or.*

168 LISSORHINUS, S.

- 1 Eryx, S. *S. Leona.*

169 PROTENOMUS, S.

- 1 Saisanensis, *Gebl.* *Mongol.*

170 ARTIPUS, S.

- 1 Corycaeus, S. *S. Barth.*
2 Psittacinus, S. *S. Domg.*

170-1 PODIONOPS, S.

- 1 Wahlbergi, S. *Afr. mer.*

171 SITONES, *Germ.*

- 1 Ambulans, *Ch.* *Europa.*
2 Latipennis, *F.* *Lusitan.*
- 3 Griseus, *F.* *Europa.*
- 4 Callosus, S. *Tauria.*
5 Gemellatus, S.
6 Cinerascens, S. *Paris.*
- 7 Cribricollis, S. *Austria.*
8 Constrictus, *Germ.* *Saxonia.*
- 9 Regensteinensis, *Herbst.* *Gallia.*
10 Globulicollis, S. *Id.*
+ 11 Mauritanicus, *Ch.* *Alger.*
12 Striatellus, *Stev.* *Tauria.*
13 Obscuripes, S. *Caucas.*
14 Lividipes, S. *Aegypt.*
15 Chloroloma, *Géné.* *Sardin.*
16 Virgatus, S. *Sicil.?*
17 Lineellus, *Bonsdorff.* *Europa.*

— 18	Tibialis, <i>Herbst.</i>	<i>Gallia.</i>
— 19	Geniculatus, <i>S.</i>	<i>Paris.</i>
20	Brevicollis, <i>S.</i>	<i>Europa.</i>
— 21	Ambiguus, <i>Gyll.</i>	<i>Id.</i>
— 22	Sulcifrons, <i>Thunb.</i>	<i>Id.</i>
23	Languidus, <i>S.</i>	<i>Tauria.</i>
24	Arcticollis, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
— 25	Crinitus, <i>Ol.</i>	<i>Id.</i>
26	Variegatus, <i>Dahl.</i>	<i>Sardin.</i>
27	Ordinarius, <i>Ch.</i>	<i>Mexico.</i>
28	Californius, <i>Esch.</i>	<i>Califor.</i>
29	Insulsus, <i>S.</i>	<i>Caucas.</i>
30	Conspectus, <i>S.</i>	<i>Sicil.?</i>
— 31	Octopunctatus, <i>Germ.</i>	<i>Europa.</i>
32	Cylindricollis, <i>S.</i>	<i>Lothar.</i>
— 33	Lepidus, <i>S.</i>	<i>Am. bor.</i>
34	Lateralis, <i>S.</i>	<i>Tauria.</i>
35	Attritus, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
— 36	Discoidus, <i>Meg.</i>	<i>Lusitan.</i>
— 37	Promptus, <i>S.</i>	<i>Gall. m.</i>
38	Longulus, <i>Gyll.</i>	<i>Siberia.</i>
39	Longicollis, <i>S.</i>	<i>Tauria.</i>
— 40	Cachecta, <i>Ch.</i>	<i>Hispan.</i>
— 41	Lineatus, <i>L.</i>	<i>Europa.</i>
42	Setuliferus, <i>S.</i>	<i>Tenerif.</i>
43	Albarius, <i>S.</i>	<i>Buchar.</i>
44	Elegans, <i>S.</i>	<i>Saxonia.</i>
— 45	Anchora, <i>S.</i>	<i>Tauria.</i>
46	Argutulus, <i>S.</i>	<i>Italia.</i>
47	Bicolor, <i>S.</i>	<i>Dalmat.</i>
48	Inops, <i>S.</i>	<i>Austria.</i>
49	Trisulcatus, <i>S.</i>	<i>Eur. m.</i>
50	Haemorrhoidalis, <i>S.</i>	<i>Austria.</i>
51	Foedus, <i>S.</i>	<i>Tauria.</i>

- 52 Tibiellus, *S.* *Austria.*
 53 Hispidulus, *F.* *Europa.*
 54 Seriesetosus, *S.* *Aegypt.*

Sp. Sch. inv.:

- 55 Ulicis, *Kirby.* *Anglia.*
 56 Spartii, *Kirby.* *Id.*
 57 Femoralis, *Steph.* *Id.*
 58 Pleuriticus, *Kirby.* *Id.*
 59 Pallipes, *Steph.* *Id.*
 60 Turbatus, *S.* *Id.*
 61 Nigriclavis, *Marsh.* *Id.*
 62 Puncticollis, *Kirby.* *Id.*
 63 Longiclavis, *Marsh.* *Id.*
 64 Suturalis, *Sieph.* *Id.*
 65 Humeralis, *Kirby.* *Id.*
 66 Pisi, *Steph.* *Id.*
 67 Albescens, *Kirby.* *Id.*
 68 Cambricus, *Kirby.* *Id.*

172 MESAGROICUS, S.

- 1 Piliferus, *S.* *Caucas.*
 2 Obscurus, *Stev.* *Tauria.*

173 SIDERODACTYLUS, S.

- 1 Sagittarius, *Ol.* *Senegal.*
 2 Herbaceus, *Ch.* *Id.*
 3 Adstringatus, *S.* *Id.*
 4 Rhodinus, *Ch.* *Id.*
 5 Galamensis, *Ch.* *Galam.*
 6 Pelliculatus, *Ch.* *Senegal.*
 7 Murinus, *S.* *Benguel.*

174 ISCHNOTRACHELUS, S.

- 1 Granulicollis, *S.* *Senegal.*

175 HADROMERUS, S.

- | | | |
|-------|--------------------|-----------|
| 1 | Togatus, S. | Brasilia. |
| — 2 | Nobilitatus, S. | Id. |
| 3 | Brachispinosus, S. | Id. |
| 4 | Atomarius, S. | Id. |
| 5 | Dejeani, Ch. | Mexico. |
| — bis | Gemmifer, Reiche. | Venezu. |
| 6 | Porosus, Germ. | Brasilia. |
| 7 | Tuberculifer, S. | Min. Ger. |

176 PANDELETEIUS, S.

- | | | |
|---|------------------|----------|
| 1 | Hilaris, Herbst. | Am. bor. |
| 2 | Nubilosus, S. | Mexico. |
| 3 | Tibialis, S. | Id. |

177 POLYDACRYS, S.

- | | | |
|---|--------------------|---------|
| 1 | Modestus, Dej. | Cuba. |
| 2 | Depressifrons, Ch. | Mexico. |

178 ANYPOTACTUS, S.

- | | | |
|---|-------------|---------|
| 1 | Exilis, Kl. | Columb. |
|---|-------------|---------|

179 SCYTHROPUS, S.

- | | | |
|-----|------------------|---------|
| — 1 | Mustela, Herbst. | German. |
|-----|------------------|---------|

180 CECRACTES, S.

- | | | |
|-----|---------------|--------|
| — 1 | Argenteus, S. | Madag. |
|-----|---------------|--------|

181 EUGNATHUS, S.

- | | | |
|-----|---------------|-------|
| 1 | Viridanus, S. | Java. |
| bis | Squamifer, S. | Cuba. |
| 2 | Alternans, S. | Siam. |

182 CATACHAENUS, S.

- 1 Cinctellus, S. *Manilla.*

183 EUDIAGOGUS, S.

- 1 Rosenschoeldi, S. *Am. bor.*
 — 2 Episcopalis, S. *Brasilia.*
 — 3 Pulcher, Ch. *Mexico.*

184 PORORHYNCHUS, S.

- 1 Labeonis, S. *B. Ayr.*

185 EURYSACES, S.

- 1 Grammicus, S. *Brasilia.*

186 PROMECOPS, S.

- 1 Boops, S. *Brasilia.*
 2 Nubeculosus, S. *Id.*
 3 Vulpinus, Ch. *Id.*
 4 Lepidus, Klug. *Columb.*
 — 5 Setiger, S. *Brasilia.*
 6 Cerussatus, S. *Id.*
 7 Scrobicollis, S. *Id.*
 8 Vagabundus, S. *Id.*
 9 Impuratus, S. *Id.*
 10 Posticus, Ch. *Guadulp.*
 — 11 Cinctus, Ch. *Brasilia.*
 12 Umbratus, S. *Mexico.*
 — 13 Nubifer, S. *Id.*
 14 Rhombifer, Klug. *Columb.*
 15 Rhombicus, Klug. *Id.*
 16 Lunatus, Hope. *S. Vinc.*
 — 17 Leucothyreus, Dej. *Bogota.*
 18 Arcuatus, Ch. *Brasilia.*
 — 19 Torvus, Ch. *Id.*

20	Cognatus, <i>Fahr.</i>	<i>S. Vinc.</i>
21	Parvulus, <i>S.</i>	<i>Brasilia.</i>
22	Viator, <i>S.</i>	<i>Mexico.</i>
23	Fallax, <i>S.</i>	<i>Brasilia.</i>
24	Citellarius, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
— 25	Limbatus, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
26	Dorsalis, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
27	Gracilis, <i>Fahr.</i>	<i>Id.</i>

186-7 PERIORGES, *S.*

1	Subsignatus, <i>S.</i>	<i>Brasilia.</i>
---	------------------------	------------------

187 EXOPHTHALMUS, *S.*

— 1	Quadrivittatus, <i>Ol.</i>	<i>S. Domg.</i>
2	Mannerheimi, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
— 3	Sommeri, <i>Ch.</i>	<i>Cuba</i>
4	Senegalensis, <i>Hope.</i>	<i>Senegal.</i>
— 5	Laetus, <i>Ol.</i>	<i>S. Domg.</i>
6	Pulchellus, <i>S.</i>	<i>Am. mer.?</i>
7	Forsstroemi, <i>S.</i>	<i>S. Domg.</i>

188 DIAPREPES, *S.*

— 1	Spengleri, <i>L.</i>	<i>Am. ins.</i>
2	Comma, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
3	Rohri, <i>F.</i>	<i>Id.</i>
— 4	Festivus, <i>F.</i>	<i>Id.</i>
— 5	Distinguendus, <i>Dej.</i>	<i>Id.</i>
6	Excavatus, <i>Hope.</i>	<i>S. Vinc.</i>
— 7	Marginatus, <i>Ol.</i>	<i>Guadulp.</i>
8	Farinosus, <i>S.</i>
9	Modestus, <i>Dupont.</i>	<i>Mexico.</i>
10	Glaucus, <i>Ol.</i>	<i>Am. ins.</i>
11	Aurarius, <i>S.</i>	<i>Guadulp.</i>
12	Elegantulus, <i>S.</i>	<i>Martin.</i>

13	Famelicus, <i>Ol.</i>	<i>Guadulp.</i>
14	Lepidopterus, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
15	Esuriens, <i>Gyll.</i>	<i>S. Barth.</i>
16	Rufescens, <i>S.</i>	<i>Guadulp.</i>
17	Verecundus, <i>Ch.</i>	<i>Mexico.</i>

189 PRAEPODES, *S.*

1	Vittatus, <i>L.</i>	<i>Jamaica.</i>
2	Impressus, <i>F.</i>	<i>Id.</i>
3	Pulcher, <i>F.</i>
4	Sphacellatus, <i>Ol.</i>	<i>S. Domg.</i>
5	Scalaris, <i>Dej.</i>	<i>Cuba.</i>
6	Leucographus, <i>Dej.</i>	<i>S. Domg.</i>
7	Camelus, <i>F.</i>	<i>Jamaica.</i>
8	Cervinus, <i>S.</i>
9	Costatus, <i>S.</i>	<i>S. Domg.</i>
10	Marmoreus, <i>Ch.</i>	<i>Guadulp.</i>
11	Lepidopterus, <i>S.</i>	<i>S. Domg.</i>
12	Regalis, <i>L.</i>	<i>Id., Peru.</i>
13	Obsoletus, <i>Ol.</i>	<i>Id.</i>
14	Novemdecimpunctatus, <i>F.</i>	<i>Id.</i>
15	Murinus, <i>S.</i>	<i>Surinam.</i>
16	Inaequalis, <i>Mann.</i>	<i>S. Domg.</i>
17	Nubilus, <i>Dej.</i>	<i>Mexico.</i>
18	Roralis, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
19	Canus, <i>Sturm.</i>	<i>Id.</i>
20	Canescens, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
21	Farinolentus, <i>Ch.</i>	<i>Id.</i>
22	Spectabilis, <i>Dej.</i>	<i>Cuba.</i>
23	Cinereascens, <i>F.</i>	<i>Cay. S. Dg.</i>
24	Luctuosus, <i>Dej.</i>	<i>Cuba.</i>

190 TROPIRHINUS, *S.*

1	Affaber, <i>S.</i>	<i>Brasilia.</i>
---	--------------------	------------------

190-1 CATAMONUS, S.

- 1 Melancholicus, S. Cap.

191 EUSTALES, S.

- 1 Adamantinus, Germ. Brasilia.
- 2 Scintillans, Rosensch. Id.
- 3 Harmonicus, Germ. Id.
- 4 Opulentus, Ch. Mexico.
- 5 Lepidotus, S. Am. mer.
- 6 Duricornis, Ch. Brasilia.
- 7 Depressicollis, Mann. S. Domg.
- 8 Albomarginatus, S. Brasilia.
- 9 Fallax, S. Id.
- 10 Maugei, S. Antillae.
- 11 Virginalis, Ol. Brasilia.
- 12 Aegrotus, S. Id.
- + 13 Thunbergi, Dalm. Id.
- 14 Ambitiosus, Ch. Id.
- 15 Laetus, S. Id.
- 16 Virgatus, Ch. Id.
- 17 Circumductus, Germ. Id.
- 18 Viridisquamosus, S. Id.
- 19 Thalassinus, S. Id.
- 20 Viridans, Ch. S. Thom.
- 21 Cerusatus, Dej. Brasilia.
- 22 Leucogaeus, Germ. Id.

192 POLYCOMUS, S.

- 1 Lanuginosus, Ch. Brasilia.

193 LACHNOPUS, S.

- 1 Aurifer, F. Jamaica.
- 2 Vittatus, Dej. Cuba.
- 3 Chirographus, Ol. Antillae.

— bis	Argus, <i>Reiche.</i>	<i>Cuba.</i>
— 4	Splendidus, <i>Ch.</i>	<i>Id.</i>
— 5	Mundus, <i>S.</i>	<i>S. Domg.</i>
— 6	Pruinosus, <i>Dej.</i>	<i>Id.</i>
— 7	Inconditus, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
— 8	Atramentarius, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
— 9	Hispidus, <i>S.</i>	<i>Cuba.</i>
10	Aulicus, <i>Dej.</i>	<i>S. Domg.</i>
— 11	Planifrons, <i>Gyll.</i>	<i>Id.</i>
— 12	Chlorophanus, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
— 13	Proteus, <i>Ol.</i>	<i>Id.</i>
— 14	Acuticollis, <i>S.</i>	<i>Cuba.</i>
15	Albomaculatus, <i>Mann.</i>	<i>S. Domg.</i>
16	Pollinarius, <i>Ch.</i>	<i>Cuba.</i>
17	Campechianus, <i>Lherm.</i>	<i>Guadulp.</i>
18	Canescens, <i>S.</i>	<i>S. Domg.</i>
19	Spretus, <i>Mann.</i>	<i>Id.</i>
20	Plebejus, <i>Mann.</i>	<i>Id.</i>
21	Aereus, <i>Mann.</i>	<i>Id.</i>
22	Granicollis, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
23	Mercator, <i>Ol.</i>	<i>Id.</i>
24	Valgus, <i>F.</i>	<i>Antillae.</i>
25	Distortus, <i>Gyll.</i>	<i>Id.</i>
— 26	Curvipes, <i>F.</i>	<i>Id.</i>
27	Memnonius, <i>S.</i>	<i>S. Barth.</i>
28	Villosipes, <i>S.</i>	<i>Id.</i>

194 PLATYASPISTES, *S.*

1	Prasinus, <i>Er.</i>	<i>Chili.</i>
— 2	Venustus, <i>Er.</i>	<i>Id.</i>
— 3	Glaucus, <i>Er.</i>	<i>Id.</i>
4	Alternans, <i>Er.</i>	<i>Id.</i>
— 5	Marginalis, <i>S.</i>	<i>Id.</i>

195 APOTOMODERES, Mann.

- 1 Lateralis, Mann. S. Domg.

196 CRATOPUS, Dalm.

- 1 Triangularis, Gyll. Ind. or.
 - 2 Marmoreus, Dej. Ins. Fr.
 - 3 Chrysochlorus, Dej. Bourbon.
 - 4 Marginatus, Dej. Id.
 5 Circumcinctus, S. Id.
 6 Striga, F. Id.
 7 Melanocephalus, F. Ins. Fr.
 8 Roralis, F. Id.
 9 Ditissimus, Dej. S. Johan.
 10 Sumptuosus, Ch. Bourbon.
 11 Sanguinicollis, Ol. Ind. or.
 12 Brachialis, S. Id.
 - 13 Humeralis, Dej. Bourbon.
 14 Brunnipes, F. Ins. Fr.
 15 Confusus, S. Id.
 16 Perturbatus, S. Cap.
 17 Angustatus, S. Bourbon.
 18 Aurifer, Ch. Ind. or.
 19 Brunnescens, Billb. Id.
 20 Fulvescens, Ch. Bourbon.
 21 Nanus, S. Id.
 22 Caliginosus, Dej. Ins. Fr.
 23 Alboscutellatus, S. Bourbon.
 24 Punctum, F. Cap., Ins. fr.
 25 Ictericus, S. Bourbon.
 - 26 Molitor, S. Ind. or.
 27 Leucophaeatus, S. Bourbon.
 28 Lotus, S. Id.

197 **MACROPTERUS**, *Boh.*

- 1 Longipennis, *Germ.* *Brasilia.*
- 2 Acuminatus, *S.* *Id.*
- 3 Semicostatus, *Germ.* *Id.*
- 4 Chlorostomus, *S.* *Id.*

198 **PACHNAEUS**, *S.*

- 1 Opalus, *Ol.* *Am. bór.*
- 2 Azurescens, *Dej.* *Cuba.*
- + 3 Litus, *Germ.* *Id.*

199 **CHLOROPHANUS**, *Dalm.*

- + 1 Viridis, *L.* *Europa.*
- 2 Rugicollis, *S.* *Hispan.*
- 3 Pollinosus, *F.* *Italia.*
- 4 Salicicola, *Germ.* *Silesia.*
- 5 Submarginalis, *S.* *Siberia.*
- 6 Circumcinctus, *S.* *Id.*
- 7 Sibiricus, *Dej.* *Id.*
- 8 Nobilis, *Dahl.* *Hungar.*
- 9 Voluptificus, *S.* *Germ.?*
- + 10 Graminicola, *Meg.* *Hungar.*
- 11 Vestitus, *S.* *Siberia.*
- 12 Decorus, *S.* *Id.*
- 13 Rufomarginatus, *Gebl.* *Id.*
- 14 Vittatus, *S.* *Caucas.*
- 15 Excisus, *F.* *Moldav.*
- 16 Caudatus, *Stev.* *Caucas.*
- 17 Micans, *Stev.* *Id.*
- 18 Piliferus, *S.* *Id.*
- 19 Sellatus, *F.* *Rnss. m.*
- 20 Fallax, *Illig.* *Hungar.*

200 ENTYUS, S.

- 1 Auricinctus, *Germ.* *Brasilia.*
- 2 Albicinctus, *S.* *Id.*
- 3 Nebulosus, *Dej.* *Id.*
- 4 Peregrinatus, *S.* *Id.*

201 SCLEROCOCCUS, S.

- 1 Granulatus, *S.* *Brasilia.*

202 EUDIUS, S.

- 1 Quadrisignatus, *Ch.* *Brasilia.*
- 2 Jocosus, *Ch.* *Id.*

203 POLYDROSUS, *Germ.*

- 1 Undatus, *F.* *Europa.*
- 2 Intermedius, *Zetterst.* *Succia.*
- 3 Fulvicornis, *F.* *Eur. bor.*
- 4 Ornatus, *Stev.* *Tauria.*
- 5 Ferrugineus, *S.* *Id.*
- 6 Americanus, *Mann.* *Am. bor.*
- 7 Viridicinctus, *S.* *Hungar.*
- 8 Planifrons, *Dej.* *Paris.*
- 9 Armipes, *S.* *Sicilia.*
- 10 Impressifrons, *Dej.* *Gallia.*
- 11 Flavipes, *De Geer.* *Id.*
- 12 Pterygomalis, *S.* *Id.*
- 13 Corruscus, *Müll.* *German.*
- 14 Flavovirens, *S.* *Austria.*
- 15 Xanthopus, *S.* *Lusitan.*
- 16 Bardus, *S.* *Thracia.*
- 17 Cervinus, *L.* *Europa.*
- 18 Astutus, *S.* *Tauria.*
- 19 Vilis, *Stev.* *Caucas.*
- 20 Chrysomela, *Ol.* *German.*

- 21	Perplexus, <i>Dej.</i>	<i>Gallia.</i>
22	Sparsus, <i>Dahl.</i>	<i>Italia.</i>
23	Picus, <i>F.</i>	<i>Eur. m.</i>
24	Glabratus, <i>S.</i>	<i>Persia.</i>
25	Morosus, <i>Ch.</i>	<i>Columb.</i>
- 26	Sericeus, <i>Schaller.</i>	<i>Europa.</i>
27	Thalassinus, <i>S.</i>	<i>Tauria.</i>
28	Mollis, <i>Hoffm.</i>	<i>Lusitan.</i>
- 29	Lateralis, <i>Mcg.</i>	<i>Italia.</i>
30	Dorsualis, <i>S.</i>	<i>Corcyra.</i>
31	Leucaspis, <i>Ch.</i>	<i>Sardin.</i>
- 32	Micans, <i>F.</i>	<i>Europa.</i>
33	Squalidus, <i>S.</i>	<i>Tauria.</i>
- 34	Vittatus, <i>Dahl.</i>	<i>Istria.</i>
- 35	Amoenus, <i>Germ.</i>	<i>German.</i>
36	Vagabundus, <i>S.</i>	<i>Brasilia.</i>
37	Rubi, <i>Gyll.</i>	<i>Suecia.</i>

Sp. Schoenh. inv.:

38	Amaurus, <i>Marsh.</i>	<i>Anglia.</i>
39	Confluens, <i>Kirby.</i>	<i>Id.</i>
40	Marginatus, <i>Steph.</i>	<i>Id.</i>
41	Pulchellus, <i>Steph.</i>	<i>Id.</i>
42	Melanotus, <i>Steph.</i>	<i>Id.</i>
43	Speciosus, <i>Steph.</i>	<i>Id.</i>

204 METALLITES, *S.*

- 1	Mollis, <i>Germ.</i>	<i>Gall. m.</i>
- 2	Atomarius, <i>Ol.</i>	<i>German.</i>
- 3	Elegantulus, <i>Parreys.</i>	<i>Id.</i>
- 4	Ambiguus, <i>S.</i>	<i>Gallia</i>
5	Murinus, <i>Dej.</i>	<i>Id.</i>
6	Tibialis, <i>Ultr.</i>	<i>Istria.</i>
7	Gobosus, <i>Dej.</i>	<i>Gall. m.</i>
8	Cylindricollis, <i>S.</i>	<i>Illyria.</i>

205 OXYOPS, *Dalm.*

- 1 Hopei, *S.* *N. Holl.*
- 2 Squamulosus, *S.* *Id.*
- 3 Fovosus, *S.* *Id.*
- 4 Scabrosus, *Dupont.* *Id.*
- 5 Cancellatus, *S.* *Id.*
- 6 Clathratus, *Dalm.* *Id.*
- 7 Obliquatus, *S.* *Id.*

206 GONIPTERUS, *S.*

- 1 Lepidopterus, *S.* *N. Holl.*
- 2 Scutellatus, *Hope.* *Id.*
- 3 Exaratus, *Spence.* *Id.*
- 4 Suturalis, *M. Leay.* *Id.*
- 5 Gibberus, *Dej.* *Id.*
- 6 Notographus, *Latr.* *Id.*
- 7 Reticulatus, *Latr.* *Id.*

207 DIABATHRARIUS, *S.*

- 1 Variegatus, *S.* *Cap.*
- 2 Apicalis, *S.* *Id.*

208 CEPHALALGES, *S.*

- 1 Murinus, *S.* *S. Domg.*
- 2 Cubae, *Ch.* *Cuba.*

209 HAPLOPUS, *S.*

- 1 Westermanni, *S.* *Brasilia.*
- 2 Submarginalis, *S.* *Id.*

210 RHADINOSOMUS.

- 1 Acuminatus, *F.* *N. Zchl.*

CLEONIDES.

211 CLEONUS, *Meg. Sch.*

- | | | |
|-----|-----------------------------|-----------------|
| 1 | Imperialis, <i>Karelin.</i> | <i>Turcom.</i> |
| 2 | Carinatus, <i>S.</i> | <i>Sibir.?</i> |
| 3 | Costicollis, <i>S.</i> | <i>Persia.</i> |
| 4 | Hieroglyphicus, <i>Ol.</i> | <i>Aegypt.</i> |
| 5 | Dealbatus, <i>Klug.</i> | <i>Nubia.</i> |
| 6 | Cenchrus, <i>Pallas.</i> | <i>Kirghis.</i> |
| bis | Samsonovi, <i>Gebl.</i> | <i>Id.</i> |
| 7 | Marmoratus, <i>F.</i> | <i>Gallia.</i> |
| 8 | Sparsus, <i>S.</i> | <i>Italia.</i> |
| 9 | Interstinctus, <i>S.</i> | <i>Caucas.</i> |
| 10 | Morbillosus, <i>F.</i> | <i>Hungar.</i> |
| bis | Ibex, <i>S.</i> | <i>Rhodus.</i> |
| 11 | Testatus, <i>S.</i> | <i>Etruria.</i> |
| 12 | Achates, <i>Friv.</i> | <i>Hungar.</i> |
| 13 | Hedenborgi, <i>S.</i> | <i>Aegypt.</i> |
| 14 | Carinirostris, <i>S.</i> | <i>Sibiria.</i> |
| 15 | Cineritius, <i>S.</i> | <i>Id.</i> |
| 16 | Nebulosus, <i>L.</i> | <i>Europa.</i> |
| 17 | Guttulatus, <i>Schneid.</i> | <i>Suecia.</i> |
| 18 | Turbatus, <i>S.</i> | <i>Europa.</i> |
| 19 | Hollbergi, <i>Fahr.</i> | <i>Sibiria.</i> |
| 20 | Vittiger, <i>Friv.</i> | <i>Tauria.</i> |
| 21 | Pruinosus, <i>S.</i> | <i>Russ. m.</i> |
| 22 | Ophthalmicus, <i>Rossi.</i> | <i>Gall. m.</i> |
| 23 | Ocellatus, <i>Fahr.</i> | <i>Sicilia.</i> |
| 24 | Nubilus, <i>S.</i> | <i>Sibiria.</i> |
| 25 | Opimus, <i>Ch.</i> | <i>Senegal.</i> |
| 26 | Senegalensis, <i>Ch.</i> | <i>Id.</i> |
| 27 | Tuberculatus, <i>Gebl.</i> | <i>Sibiria.</i> |

28	Puncticollis, <i>S.</i>	<i>Sibiria.</i>
29	Thoracicus, <i>Fisch.</i>	<i>Dauria.</i>
30	Fossulatus, <i>Fisch.</i>	<i>Id.</i>
31	Marginatus, <i>Fisch.</i>	<i>Id.</i>
32	Scriptus, <i>S.</i>	<i>Mongol.</i>
— 33	Leucopterus, <i>Fisch.</i>	<i>Sibiria.</i>
— 34	Foveolatus, <i>Fisch.</i>	<i>Dauria.</i>
35	Korini, <i>S.</i>	<i>Sibiria.</i>
36	Henningi, <i>Sahlb.</i>	<i>Id.?</i>
37	Ferrugineus, <i>Fisch.</i>	<i>Tataria.</i>
38	Hexastichus, <i>S.</i>	<i>Sibiria.</i>
39	Concinus, <i>S.</i>	<i>Podolia.</i>
40	Hexagrammus, <i>S.</i>	<i>Mongol.</i>
41	Microgrammus, <i>Stev.</i>	<i>Caucas.</i>
42	Tricarinatus, <i>Fisch.</i>	<i>Sibiria.</i>
43	Impressicollis, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
<i>bis</i>	Fascicularis, <i>Gobl.</i>	<i>Id.</i>
44	Flaviceps, <i>Pallas.</i>	<i>Id.</i>
— 45	Paradoxus, <i>Fald.</i>	<i>Mongol.</i>
46	Caspicus, <i>Fald.</i>	<i>Turcom.</i>
47	Pallasi, <i>S.</i>	<i>M. Casp.</i>
48	Lacrimosus, <i>S.</i>	<i>Cap.</i>
49	Leucomelanus, <i>Hope.</i>	<i>Ind. or.</i>
— 50	Obliquus, <i>F.</i>	<i>Europa.</i>
51	Tabidus, <i>Ol.</i>	<i>Gall. m.</i>
52	Lacunosus, <i>Gyll.</i>	<i>Barbar.</i>
53	Megalographus, <i>S.</i>	<i>Sicilia.</i>
54	Sulcicollis, <i>Parreyss.</i>	<i>Id.</i>
55	Crinipes, <i>S.</i>	<i>Caucas.</i>
— 56	Excoriatus, <i>Illig.</i>	<i>Gall. bor.</i>
57	Ericae, <i>Dahl.</i>	<i>Id. occ.</i>
— 58	Trisulcatus, <i>Herbst.</i>	<i>Gallia.</i>
59	Karelini, <i>S.</i>	<i>Sibiria.</i>
60	Obsoletus, <i>Mann.</i>	<i>Id.</i>

61	Ocularis, <i>F.</i>	<i>Italia.</i>
62	Roridus, <i>F.</i>	<i>Id.</i>
63	Moerens, <i>S.</i>	<i>Tauria.</i>
64	Grammicus, <i>Panz.</i>	<i>Gallia.</i>
65	Marginicollis, <i>S.</i>	<i>M. Casp.</i>
66	Torosus, <i>S.</i>	<i>Bukhara.</i>
67	Costatus, <i>F.</i>	<i>Europa.</i>
68	Cinereus, <i>Schranck.</i>	<i>Id.</i>
69	Cinctus, <i>Gyll.</i>	<i>Gall. m.</i>
70	Alternans, <i>Ol.</i>	<i>Europa.</i>
71	Coenobita, <i>Ol.</i>	<i>Gallia.</i>
72	Nanus, <i>S.</i>	<i>Italia.</i>
73	Misellus, <i>Gyll.</i>	<i>Lusitan.</i>
74	Trivittatus, <i>Say.</i>	<i>Am. bor.</i>
75	Palmatus, <i>Ol.</i>	<i>Gallia.</i>
76	Octosignatus, <i>S.</i>	<i>Persia.</i>
77	Limpidus, <i>S.</i>	<i>Cap.</i>
78	Fumosus, <i>Ch.</i>	<i>Senegal.</i>
79	Mucidus, <i>Germ.</i>	<i>Cap.</i>
80	Arenarius, <i>Ol.</i>	<i>Aeg., Ind</i>
81	Vestitus, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
82	Lateralis, <i>Ch.</i>	<i>Galam.</i>
83	Occultus, <i>S.</i>	<i>Sibiria.</i>
84	Scrobicollis, <i>S.</i>	<i>Cassia.</i>
85	Alpinus, <i>Gobl.</i>	<i>Sibiria.</i>
86	Fascicularis, <i>Gobl.</i>	<i>Id.</i>
87	Teretirostris, <i>Gobl.</i>	<i>Id.</i>
88	Clathratus, <i>Ol.</i>	<i>Aegypt.</i>
89	Leucomelas, <i>Ch.</i>	<i>Barbar.</i>
90	Cinctiventris, <i>S.</i>	<i>Aegypt.</i>
91	Sulcirostris, <i>L.</i>	<i>Europa</i>
92	Scutellatus, <i>S.</i>	<i>Gall. m</i>
93	Fallax, <i>S.</i>	<i>Cap.</i>
94	De Haani, <i>S.</i>	<i>Java.</i>

95	Firmus, <i>S.</i>	<i>Caucas.</i>
96	Eversmanni, <i>Fald.</i>	<i>Bukhara.</i>
97	Perlatus, <i>F.</i>	<i>Java.</i>
— 98	Superciliosus, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
— 99	Mixtus, <i>S.</i>	<i>Ind. or.</i>
— 100	Plicatus, <i>Ol.</i>	<i>Gallia.</i>
101	Siculus, <i>Dupont.</i>	<i>Sicilia.</i>
102	Sexmaculatus, <i>Zoubk.</i>	<i>Russ. m.</i>
103	Quadrivittatus, <i>Esch.</i>	<i>Kirghis.</i>
104	Obliteratus, <i>S.</i>	<i>Siberia.</i>
105	Tomentosus, <i>Kollar.</i>	<i>Kordof.</i>
	<i>bis</i> Albogilvus, <i>Ch.</i> (Sch. 179)	<i>Senegal.</i>
— 106	Glacialis, <i>Herbst.</i>	<i>Cap.</i>
107	Thunbergi, <i>S.</i>	<i>Ind. or.</i>
108	Sedakoffi, <i>S.</i>	<i>Irkutsk.</i>
109	Panderi, <i>Fisch.</i>	<i>Tataria.</i>
110	Granulosus, <i>Gebl.</i>	<i>Dauria.</i>
111	Stillatus, <i>S.</i>	<i>Cap.</i>
112	Compressithorax, <i>Ch.</i>	<i>Id.</i>
113	Fronto, <i>Fisch.</i>	<i>Tataria.</i>
114	Candidus, <i>Ol.</i>	<i>Arabia.</i>
115	Kordofanus, <i>Kollar.</i>	<i>Kordof.</i>
116	Leucophyllus, <i>Fisch.</i>	<i>Tataria.</i>
— 117	Mimosae, <i>Ol.</i>	<i>Oriens.</i>
	<i>bis</i> Arabs, <i>Ol.</i> (Sch. 178)	<i>Arabia.</i>
118	Fischeri, <i>S.</i>	<i>Tataria.</i>
119	Aquila, <i>Bartels.</i>	<i>M. Casp.</i>
— 120	Verrucosus, <i>Gebl.</i>	<i>Siberia.</i>
121	Gebleri, <i>Karelin.</i>	<i>M. Casp.</i>
122	Buteo, <i>Bartels.</i>	<i>Id.</i>
123	Candidatus, <i>Pallas.</i>	<i>Caucas.</i>
124	Anxius, <i>S.</i>	<i>Persia.</i>
— 125	Strabus, <i>S.</i>	<i>Caucas.</i>
126	Tenebrosus, <i>S.</i>	<i>Id.</i>

127	<i>Pilipes, S.</i>	<i>Caucas.</i>
128	<i>Signaticollis, S.</i>	<i>Persia.</i>
129	<i>Nubeculosus, S.</i>	<i>Caucas.</i>
130	<i>Confluens, Fisch.</i>	<i>Tataria.</i>
131	<i>Suillus, Illig.</i>	<i>Cap.</i>
132	<i>Brevis, S.</i>	<i>Nubia.</i>
133	<i>Retusus, F.</i>	<i>Senegal.</i>
134	<i>Senectus, S.</i>	<i>Aegypt.</i>
135	<i>Quadraticollis, S.</i>	<i>Id.</i>
136	<i>Halophilus, Gebl.</i>	<i>Caucas.</i>
137	<i>Punctiventris, Germ.</i>	<i>Saxonia.</i>
138	<i>Obnoxius, S.</i>	<i>Dauria.</i>
139	<i>Lymphatus, S.</i>	<i>M. Casp.</i>
140	<i>Conicirostris, Ol.</i>	<i>Gall. m.</i>
141	<i>Salebrosicollis, S.</i>	<i>Irkutsk.</i>
142	<i>Flavicans, Parreyss.</i>	<i>Illyria.</i>
143	<i>Cognatus, S.</i>	<i>M. Casp.</i>
144	<i>Carinifer, S.</i>	<i>Id.</i>
145	<i>Farinosus, S.</i>	<i>Id.</i>
146	<i>Foveicollis, Esch.</i>	<i>Siberia.</i>
147	<i>Carinicollis, S.</i>	<i>Id.</i>
148	<i>Vexatus, S.</i>	<i>Id.</i>
149	<i>Ambiguus, S.</i>	<i>Id.</i>
150	<i>Musculus, S.</i>	<i>Id.</i>
151	<i>Pilosellus, S.</i>	<i>Id.</i>
152	<i>Lagopus, Fisch.</i>	<i>Tataria.</i>
153	<i>Costipennis, S.</i>	<i>M. Casp.</i>
154	<i>Leucographus, Fisch.</i>	<i>Kirghis.</i>
155	<i>Humeralis, Zoubk.</i>	<i>M. Casp.</i>
156	<i>Bipunctatus, Zoubk.</i>	<i>Id.</i>
157	<i>Macilentus, Ol.</i>	<i>Bengal.</i>
158	<i>Cinereifer, S.</i>	<i>Ind. or.</i>
159	<i>Longulus S.</i>	<i>Cassia.</i>
160	<i>Volvulus, S.</i>	<i>Caucas.</i>

- | | | |
|-------|-----------------------------|-----------------|
| 161 | Virgatus, <i>S.</i> | <i>Caucas.</i> |
| — 162 | Ophinotus, <i>Dupont.</i> | <i>Senegal.</i> |
| 163 | Surdus, <i>S.</i> | <i>Cap.</i> |
| 164 | Mendicus, <i>S.</i> | <i>Gall. m.</i> |
| — 165 | Brevirostris, <i>Dej.</i> | <i>Id.</i> |
| 166 | Nigrivittis, <i>Pallas.</i> | <i>Caucas.</i> |
| 167 | Hololeucus, <i>Pallas.</i> | <i>Id.</i> |
| 168 | Faldermanni, <i>S.</i> | <i>Turcom.</i> |
| 169 | Bartelsi, <i>S.</i> | <i>Russ. m.</i> |
| 170 | Parreyssi, <i>S.</i> | <i>Turcom.</i> |
| 171 | Albicans, <i>Ultr.</i> | <i>Austria.</i> |
| 172 | Orbitalis, <i>S.</i> | <i>Algier.</i> |
| 173 | Picipes, <i>Stev.</i> | <i>Russ. m.</i> |
| 174 | Pictus, <i>Pallas.</i> | <i>Kirghis.</i> |
| — 175 | Albidus, <i>F.</i> | <i>Europa.</i> |
| 176 | Declivis, <i>Ol.</i> | <i>Hungar.</i> |

Sp. Schoenh. inv. :

- | | | |
|-----|----------------------------------|-----------------|
| 177 | Glaucus, <i>F.</i> | <i>Kiliae.</i> |
| 180 | Mesopotamicus, <i>Ol.</i> | <i>Mesopot.</i> |
| 181 | Pacificus, <i>Ol.</i> | <i>Persia.</i> |
| 182 | Granulatus, <i>Ol.</i> | <i>Cap.</i> |
| 183 | Mongolicus, <i>Fald.</i> | <i>Mongol.</i> |
| 184 | Compressicollis, <i>Fald.</i> | <i>Id.</i> |
| 185 | Murinus, <i>Fald.</i> | <i>Irkutsk.</i> |
| 186 | Pulchellus, <i>Fald.</i> | <i>Mongol.</i> |
| 187 | Axillaris, <i>Fald.</i> | <i>Id.</i> |
| 188 | Fasciatus, <i>Fisch.</i> | <i>Pers.?</i> |
| 189 | Oculatus, <i>Fisch.</i> | <i>Id.?</i> |
| 190 | Interruptus, <i>Zoubk.</i> | <i>Kirghis.</i> |
| 191 | Pulverulentus, <i>Zoubk.</i> | <i>Id.</i> |
| 192 | Excavatus, <i>Zoubk.</i> | <i>Türcom.</i> |
| 193 | Complanatus, <i>Zoubk.</i> | <i>Id.</i> |
| 194 | Granosus, <i>Zoubk.</i> | <i>Id.</i> |
| 195 | Paganus, <i>S. (Sparsus, Z.)</i> | <i>Id.</i> |

196	<i>Furcatus</i> , <i>Zoubk.</i>	<i>Turcom.</i>
197	<i>Coriaginosus</i> , <i>Zoubk.</i>	<i>Id.</i>
198	<i>Nomas</i> , <i>Pallas.</i>	<i>Russ. m.</i>
199	<i>Tetragrammus</i> , <i>Pallas.</i>	<i>Id.</i>
200	<i>Fenestratus</i> , <i>Pallas.</i>	<i>Id. as.</i>
201	<i>Omogeron</i> , <i>Herbst.</i>
202	<i>Simplex</i> , <i>Herbst.</i>	<i>Cap.</i>
203	<i>Cicatricosus</i> , <i>Hope.</i>	<i>German.</i>
204	<i>Incanescens</i> , <i>Panz.</i>	<i>Id.</i>

212 PACHYCERUS, *Gyll.*

1	<i>Menetriesi</i> , <i>S.</i>	<i>Caucas.</i>
2	<i>Karelini</i> , <i>S.</i>	<i>Persia.</i>
3	<i>Sparsus</i> , <i>S.</i>	<i>Cap.</i>
4	<i>Formosus</i> , <i>Ch.</i>	<i>Id.</i>
5	<i>Varius</i> , <i>Herbst.</i>	<i>Caucas.</i>
6	<i>Atomarius</i> , <i>Fischer.</i>	<i>Sicilia.</i>
7	<i>Segnis</i> , <i>Hoffm.</i>	<i>Id.</i>
8	<i>Scabrosus</i> , <i>Dej.</i>	<i>Gall. m.</i>
9	<i>Planirostris</i> , <i>S.</i>	<i>Id.</i>
10	<i>Albarius</i> , <i>Ch.</i>	<i>Id.</i>

213 CHRYSOLOPUS, *Germ.*

1	<i>Spectabilis</i> , <i>F.</i>	<i>N. Holl.</i>
---	--------------------------------	-----------------

214 PELORORHINUS, *S.*

Vide Rhinaria, G. 437.

215 ATERPUS, *S.*

1	<i>Kubus</i> , <i>Klug.</i>	<i>N. Holl.</i>
2	<i>Tuberculatus</i> , <i>Dej.</i>	<i>Id.</i>
3	<i>Horrens</i> , <i>Hope.</i>	<i>Id.</i>
4	<i>Seriatus</i> , <i>Boisd.</i>	<i>Id.</i>
5	<i>Cultratus</i> , <i>F.</i>	<i>Id.</i>

216 LOPHOTUS, S.

- 1 Phaleratus, *Er.* *Chili.*
- 2 Fasciatus, *Esch.* *Id.*
- 3 Superciliosus, *Guér.* *Id.*
- 4 Eschscholtzi, *S.* *Id.*
- 5 Reticulatus, *S.* *Id.*
- 6 Nodipennis, *Hope.* *Id.*
- 7 Servillei, *Solier* (Eubl.) *Id.*
- 8 Schoenherri, *Solier* (Id.) *Id.*

217 GRONOPS, S.

- 1 Lunatus, *F.* *Europa.*
- 2 Inaequalis, *S.* *Sibiria.*
- 3 Sulcatus, *Fisch.* *Russ. m.*
- 4 Proletarius, *S.* *Cap.*
- 5 Punctirostris, *S.* *Id.*
- 6 Squalidus, *S.* *Id.*

218 PLASTOLOGUS, S.

- 1 Costatus, *S.* *Caffria.*

219 HYPSONOTUS, *Germ.*

- 1 Clavulus, *Germ.* *Brasilia.*
- + 2 Loculosus, *Germ.* *Id.*
- 3 Comprimatus, *S.* *Id.*
- 4 Politus, *S.* *Id.*
- 5 Albolineatus, *S.* *Id.*
- 6 Scrobiculatus, *S.* *Id.*
- 7 Curtisii, *S.* *Id.*
- 8 Margineus, *S.* *Id.*
- + 9 Marginellus, *S.* *Id.*
- 10 Squamosus, *Dej.* *Id.*
- 11 Picturatus, *S.* *Id.*
- + 12 Irrigatus, *Germ.* *Id.*

- 13	Umbrosus, <i>Germ.</i>	<i>Brasilia.</i>
14	Dorsalis, <i>Fahr.</i>	<i>Id.</i>
- 15	Fahrei, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
- 16	Caliginosus, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
17	Ruficollis, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
18	Sculpturatus, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
19	Rotundicollis, <i>Dej.</i>	<i>Id.</i>
20	Incanus, <i>Sturm.</i>	<i>Id.</i>
- 21	Nubilosus, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
22	Subfasciatus, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
23	Molitor, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
24	Cinctipes, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
25	Stanneus, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
26	Dalmanni, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
- 27	Chrysendetis, <i>Germ.</i>	<i>Id.</i>
28	Viridimarginatus, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
29	Murinus, <i>S.</i>	<i>Am. mer.</i>
- 30	Binotatus, <i>Ch.</i>	<i>Brasilia.</i>
31	Designatus, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
- 32	Leucostictus, <i>Germ.</i>	<i>Id.</i>
33	Faldermanni, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
34	Costipennis, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
35	Costatus, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
36	Auritus, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
+ 37	Magnificus, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
38	Viridilineatus, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
- 39	Clericus, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
40	Chevrolati, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
- 41	Sahlbergi, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
42	Cilipes, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
43	Plumipes, <i>S.</i>	<i>Id.</i>

220 LORDOPS, S.

- 1 Schoenherri, *Dalm.* *Brasilia.*
- 2 Aurosus, *Germ.* *Id.*
- 3 Insignis, *Dej.* *Id.*
- 4 Alboguttatus, *S.* *Id.*
- 5 Lacrimosus, *Germ.* *Id.*
- 6 Circumdatus, *S.* *Id.*
- 7 Biacutus, *Ch.* *Id.*
- 8 Gyllenhali, *Dalm.* *Id.*
- 9 Navicularis, *Germ.* *Id.*
- 10 Jucundus, *S.* *Id.*
- 11 Sommeri, *S.* *Id.*
- 12 Cinctus, *S.* *Id.*
- 13 Festivus, *Ch.* *Id.*
- 14 Guttatus, *S.* *Am. mer.*
- 15 Lateralis, *S.*
- 16 Infacetus, *S.* *Brasilia.*
- 17 Viridulus, *Dej.* *Id.*
- 18 Parcus, *S.* *Mexico.*

221 EURYLOBUS, S.

- 1 Kirbyi, *S.* *Brasilia.*
- 2 Roeseli, *S.* *Id.*
- 3 Mannerheimi, *S.* *Id.*
- 4 Cingulatus, *Germ.* *Id.*
- 5 Cinctellus, *S.* *Am. mer.*

222 LISTRODERES, S.

- 1 Bimaculatus, *Ch.* *Chili.*
- 2 Costirostris, *Gyll.* *Brasilia.*
- 3 Caudatus, *Say.* *Am. bor.*
- 4 Squamiger, *Say.* *Id.*
- 5 Inaequalipennis, *S.* *Id.*
- 6 Pilosus, *S.* *Chili.*

7	Ovatus, <i>S.</i>	<i>Chili.</i>
8	Appendiculatus, <i>S.</i>	<i>Am. bor.</i>
9	Sordidus, <i>Dej.</i>	<i>Id.</i>
10	Distinguendus, <i>Dej.</i>	<i>Id.</i>
- 11	Subcinctus, <i>S.</i>	<i>Chili.</i>
12	Nodifer, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
13	Lineatulus, <i>Say.</i>	<i>Am. bor.</i>
14	Sparsus, <i>Say.</i>	<i>Id.</i>
15	Spureus, <i>Germ.</i>	<i>Id.</i>
16	Solutus, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
17	Immundus, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
18	Delumbis, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
19	Latiusculus, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
- 20	Humilis, <i>Dej.</i>	<i>Id.</i>
21	Porcellus, <i>Say.</i>	<i>Id.</i>

223 RHYPAROSOMUS, *S.*

1	Inaequalis, <i>S.</i>	<i>Cap.</i>
2	Horridus, <i>S.</i>	<i>Caffria.</i>
3	Surdus, <i>S.</i>	<i>Id.</i>

224 ALOPHUS, *S.*

- 1	Leucon, <i>Boeber.</i>	<i>Siberia.</i>
2	Alternatus, <i>Say.</i>	<i>Am. bor.</i>
- 3	Triguttatus, <i>F.</i>	<i>Europa.</i>
4	Quadriguttatus, <i>Gebl.</i>	<i>Siberia.</i>
5	Cirriger, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
- 6	Rudis, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
7	Humeralis, <i>Gebl.</i>	<i>Id.</i>
8	Agrestis, <i>S.</i>	<i>Caucas.</i>
9	Nictitans, <i>S.</i>	<i>Aegypt.</i>
10	Trinotatus, <i>Marsh.</i>	<i>Anglia.</i>

225 BYRSOPAGES, S.

- 1 Villosus, *Fald.* *Kamsch.*

226 EUPHOLUS, Guér.

- 1 Schoenherri, *Guér.* *N. Guin.*
 2 Petiti, *Guér.* *Id.*
 3 Chevrolati, *Guér.* *Id.*
 4 Geoffroyi, *Guér.* *Id.*
 5 Tupinieri, *Guér.* *Id.*
 6 Cuvieri, *Guér.* *Id.*

227 GEONEMUS, S.

- 1 Arrogans, *Boisd.* *N. Guin.*
 — 2 Amictus, *Wied.* *Amboina.*
 3 Agrestis, *S.* *Mexico.*
 4 Uniformis, *S.* *Paraguay.*
 5 Cribrarius, *Ol.* *Tenerif.*
 6 Virgatus, *S.*
 7 Alternans, *Dej.* *Cuba.*
 8 Striatopunctatus, *Guér.* *N. Guin.*
 9 Gemmans, *Ch.* *Amboina.*
 — 10 Murinus, *S.* *Algier.*
 — 11 Illaetabilis, *S.* *Gall. m.*
 — 12 Flabellipes, *Ol.* *Id.*
 — 13 Octotuberculatus, *F.* *Cayenna.*
 — 14 Quadrituberculatus, *Kl.* *Columb.*
 — 15 Quadrinodosus, *Klug.* *Id.*
 16 Tuberculosis, *Ch.* *S. Vinc.*

228 STRANGALIODES, S.

- 1 Albosquamosus, *Ch.* *Chili.*
 2 Aureosquamosus, *ReicheId.*

229 LEPTOPS, S.

- | | | |
|-----|-------------------------------|-----------------|
| 1 | Robustus, <i>Ol.</i> | <i>N. Holl.</i> |
| 2 | Hopei, <i>S.</i> | <i>Id.</i> |
| 3 | Squalidus, <i>S.</i> | <i>Id.</i> |
| 4 | Crenatus, <i>S.</i> | <i>Id.</i> |
| - 5 | Spinipennis, <i>Hope.</i> | <i>Id.</i> |
| 6 | Spinosus, <i>Hope.</i> | <i>Id.</i> |
| - 7 | Quadrituberculatus, <i>S.</i> | <i>Id.</i> |
| - 8 | Tuberculatus, <i>Hope.</i> | <i>Id.</i> |
| 9 | Quadridens, <i>F.</i> | <i>Id.</i> |
| 10 | Tuberculifer, <i>Hope.</i> | <i>Chili.</i> |
| 11 | Spiniger, <i>Hope.</i> | <i>N. Holl.</i> |
| 12 | Spineus, <i>Hope.</i> | <i>Id.</i> |
| 13 | Hystricosus, <i>Hope.</i> | <i>Id.</i> |
| 14 | Dumosus, <i>S.</i> | <i>Id.</i> |

230 PRYPNUS, S.

- | | | |
|-----|-------------------------------|-----------------|
| 1 | Quinquenodosus, <i>Dalm.</i> | <i>N. Holl.</i> |
| - 2 | Subtuberculatus, <i>Hope.</i> | <i>Id.</i> |
| 3 | Canaliculatus, <i>S.</i> | <i>Id.</i> |
| - 4 | Fallax, <i>S.</i> | <i>Id.</i> |
| - 5 | Squalidus, <i>M. Leay.</i> | <i>Id.</i> |

230-1 PARACAIRIUS, S.

- | | | |
|---|-----------------------|------------------|
| 1 | Verrucatus, <i>S.</i> | <i>Afr. mer.</i> |
| 2 | Costatus, <i>S.</i> | <i>Id.</i> |

231 LITHINUS, *Klug.*

- | | | |
|-----|-----------------------------|---------------|
| - 1 | Superciliosus, <i>Klug.</i> | <i>Madag.</i> |
| 2 | Ludiosus, <i>S.</i> | <i>Id.</i> |

232 LIOPHLOEUS, *Germ.*

- 1 Nubilus, *F.* *Europa.*
- 2 Chrysopterus, *Friv.* *Hungar.*
- 3 Geminatus, *Ch.* *Paris.*
- 4 Nubiculosus, *S.* *Caucas.*
- 5 Obsequiosus, *S.* *Volhyn.*
- 6 Herbsti, *Meg.* *German.*
- 7 Pulverulentus, *Dej.* *Paris.*
- 8 Lentus, *Germ.* *Hungar.*
- 9 Gibbus, *Meg.* *Id.*
- 10 Schmidtii, *S.* *Bohema.*

233 CATOPTES, *S.*

- 1 Obliquesignatus, *S.* *N. Zel.*

234 CATAPIONUS, *S.*

- 1 Basilicus, *Ch.* *Ind. or.*

235 BARYNOTUS, *Germ.*

- 1 Margaritaceus, *Germ.* *Italia.*
- 2 Maculatus, *Waltl.* *Alpae.*
- 3 Obscurus, *F.* *Europa.*
- 4 Moerens, *F.* *Saxonia.*
- 5 Alternans, *S.* *Gallia.*
- 6 Squamidus, *S.* *Id.*
- 7 Schoenherri, *Bohem.* *Succia.*
- 8 Squamosus, *Dej.* *Pyren.*
- 9 Elevatus, *Marsh.* *Anglia.*
- 10 Granulatus, *S.* *Am. bor.*

235-6 SYNTHLIBONOTUS, *S.*

- 1 Rufipes, *S.* *Columb.*

236 AMPHIDEES, S.

- 1 Nubilosus, S. *Mexico.*

237 ODONTORHINUS, S.

- 1 Insperatus, S. *Persia.*

238 LEPIDOPHORUS, Kirby.

- 1 Lineatocollis, Kirby. *Am. bor.*

239 EUBLEPHARUS, Gay et Sol.

Vide Lophotus, G. 216.

240 TROPIPHORUS, S.

- 1 Micans, Friv. *Hungar.*
 - 2 Mercurialis, F. *Europa.*
 3 Carinatus, Müll. *German.*
 4 Cinereus, S. *Hungar.*
 5 Globatus, Herbst. *Europa.*
 6 Ochraceosignatus, S. *Austria.*

240-1 HETEROSCHOINUS, S.

- 1 Albovarius, S. *Afr. mer.*

241 PERPERUS, S.

- 1 Innocuus, S. *N. Holl.*
 2 Obscurus, S. *Id.*
 - 3 Insularis, Hope. *Id.*

242 PANSCOPUS, S.

- 1 Erinaceus, Say. *Am. bor.*

243 MEGALOMETIS, S.

- 1 Spiniferus, Ch. *Chili.*
 2 Chiliensis, Ch. *Id.*

244 EPICAERUS, S.

- | | | |
|------|--------------------------------|-----------------|
| 1 | Mexicanus, <i>Ch.</i> | <i>Mexico.</i> |
| 2 | Transversepunctatus, <i>S.</i> | <i>Mexico.</i> |
| 3 | Cyphus, <i>S.</i> | <i>Id.</i> |
| — 4 | Cultripennis, <i>Ch.</i> | <i>Id.</i> |
| 5 | Fallax, <i>S.</i> | <i>Id.</i> |
| 6 | Neglectus, <i>Hope.</i> | <i>Id.</i> |
| 7 | Aeruginosus, <i>S.</i> | <i>Id.</i> |
| — 8 | Nebulosus, <i>S.</i> | <i>Id.</i> |
| 9 | Ravidus, <i>S.</i> | <i>Id.</i> |
| 10 | Aurifer, <i>Sturm.</i> | <i>Id.</i> |
| 11 | Depilis, <i>S.</i> | <i>Id.</i> |
| 12 | Imbricatus, <i>Germ.</i> | <i>Am. bor.</i> |
| 13 | Convexus, <i>S.</i> | <i>Mexico.</i> |
| 14 | Griseus, <i>Dupont.</i> | <i>Id.</i> |
| — 15 | Sphaeroides, <i>Ch.</i> | <i>Id.</i> |
| 16 | Formidulosus, <i>S.</i> | <i>Am. bor.</i> |
| — 17 | Carinatus, <i>Ch.</i> | <i>Mexico.</i> |
| — 18 | Operculatus, <i>Say.</i> | <i>Id.</i> |
| 19 | Vadosus, <i>Say.</i> | <i>Am. bor.</i> |

245 MINYOPS, S.

- | | | |
|-----|-----------------------------|-----------------|
| — 1 | Carinatus, <i>L.</i> | <i>Gall. m.</i> |
| — 2 | Variolosus, <i>F.</i> | <i>Paris.</i> |
| 3 | Scrobiculatus, <i>Gyll.</i> | <i>Tauria.</i> |
| 4 | Sinuatus, <i>S.</i> | <i>Sicilia.</i> |
| 5 | Costalis, <i>S.</i> | <i>Podolia.</i> |
| 6 | Costatus, <i>Friv.</i> | <i>Turcia.</i> |
| 7 | Minutus, <i>Friv.</i> | <i>Id.</i> |

246 RHYTIDOPHLOEUS, S.

- | | | |
|-----|---------------------|---------------|
| — 1 | Albipes, <i>Ol.</i> | <i>Madag.</i> |
|-----|---------------------|---------------|

247 BASTACTES, S.

- | | | |
|-----|------------------------------|------------------|
| — 1 | Bituberculatus, <i>Fahr.</i> | <i>Brasilia.</i> |
|-----|------------------------------|------------------|

MOLYTIDES.

248 LEPYRUS, *Germ.*

- 1 Colon, *L.* *Europa.*
- 2 Quadrinotatus, *S.* *Sibiria.*
- 3 Binotatus, *F.* *Europa.*
- 4 Geminatus, *Say.* *Am. bor.*
- 5 Gemellus, *Kirby.* *Id.*

249 TANYSPHYRUS, *Germ.*

- 1 Lemnae, *Payk.* *Gallia.*

250 HYLOBIUS, *S.*

- 1 Arcticus, *Payk.* *Sibiria.*
- 2 Pineti, *F.* *Id.*
- bis* Albosparsus, *Mann.* *Id.*
- 3 Abietis, *L.* *Europa.*
- 4 Pinastri, *Gyll.* *Anglia.*
- 5 Rugicollis, *Mann.* *Sibiria.*
- 6 Rugulosus, *S.* *Gall. m.*
- 7 Verrucipennis, *S.* *Persia.*
- 8 Macilentus, *S.* *Bengal.*
- 9 Gebleri, *S.* *Sibiria.*
- 10 Stupidus, *S.* *Am. bor.*
- 11 Picivorus, *Germ.* *Id.*
- 12 Pales, *Herbst.* *Id.*
- 13 Capra, *F.* *Am. mer.*
- 14 Capreolatus, *S.* *Brasilia.*
- 15 Albopunctatus, *S.* *Iberia.*
- 16 Confusus, *Kirby.* *Canada.*
- 17 Fatuus, *Rossi.* *Gallia.*
- 18 Assimilis, *Dej.* *Brasilia.*

- | | | |
|----|---------------------------------|------------------|
| 19 | <i>Sulcipennis</i> , <i>Ch.</i> | <i>Brasilia.</i> |
| 20 | <i>Guttatus</i> , <i>S.</i> | <i>N. Holl.</i> |

251 CEPURUS, *S.*

- | | | |
|-----|------------------------------|-----------------|
| — 1 | <i>Torridus</i> , <i>Ol.</i> | <i>Senegal.</i> |
|-----|------------------------------|-----------------|

252 MOLYTES, *S.*

- | | | |
|-----|----------------------------------|-----------------|
| — 1 | <i>Coronatus</i> , <i>Latr.</i> | <i>Europa.</i> |
| — 2 | <i>Germanus</i> , <i>L.</i> | <i>Id.</i> |
| 3 | <i>Illyricus</i> , <i>Ullr.</i> | <i>Illyria.</i> |
| — 4 | <i>Glabratus</i> , <i>F.</i> | <i>Austria.</i> |
| 5 | <i>Dirus</i> , <i>Herbst.</i> | <i>German.</i> |
| 6 | <i>Laevigatus</i> , <i>Stev.</i> | <i>Caucas.</i> |
| 7 | <i>Funestus</i> , <i>Ol.</i> | <i>Cap.</i> |

253 TRYSIBIUS, *S.*

- | | | |
|-----|--------------------------------------|-----------------|
| — 1 | <i>Tenebrioides</i> , <i>Pallas.</i> | <i>Podolia.</i> |
| — 2 | <i>Intermedius</i> , <i>Friv.</i> | <i>Constpl.</i> |
| — 3 | <i>Olivieri</i> , <i>S.</i> | <i>Turcia.</i> |
| 4 | <i>Punctipennis</i> , <i>Brullé.</i> | <i>Graecia.</i> |

254 ANISORHYNCHUS, *S.*

- | | | |
|-----|--------------------------------|-------------------|
| — 1 | <i>Bajulus</i> , <i>Ol.</i> | <i>Gallia.</i> |
| + 2 | <i>Sturmi</i> , <i>S.</i> | <i>Italia.</i> |
| — 3 | <i>Costatus</i> , <i>Dahl.</i> | <i>Sardin.</i> |
| — 4 | <i>Barbarus</i> , <i>S.</i> | <i>Id., Barb.</i> |
| — 5 | <i>Siculus</i> , <i>S.</i> | <i>Sicilia.</i> |
| — 6 | <i>Monachus</i> , <i>Germ.</i> | <i>Sardin.</i> |
| — 7 | <i>Aratus</i> , <i>Germ.</i> | <i>Lusitan.</i> |

255 LEIOSOMUS, *Kirby.*

- | | | |
|-----|----------------------------------|----------------|
| — 1 | <i>Ovatulus</i> , <i>Clairv.</i> | <i>Gallia.</i> |
| 2 | <i>Oblongulus</i> , <i>S.</i> | <i>Geneva.</i> |
| 3 | <i>Impressus</i> , <i>S.</i> | <i>Halae.</i> |

- 4 Cribrum, *Meg.* *Saxonia.*
- 5 Concinnus, *Germ.* *Austria.*

256 ADEXIUS, *S.*

- 1 Scrobipennis, *S.* *Helvetia.*

257 PLINTHUS, *Germ.*

- 1 Gerli, *Parreyss.* *Croatia.*
- 2 Findeli, *Dahl.* *Hungar.*
- 3 Megerlei, *Panz.* *Austria.*
- 4 Fischeri, *Germ.* *Saxonia.*
- 5 Anceps, *S.* *Silesia.*
- 6 Styrianus, *Andersch.* *Styria.*
- 7 Sturmi, *Meg.* *German.*
- 8 Illigeri, *Dahl.* *Carniol.*
- 9 Squalidus, *S.* *As. min.*
- 10 Granulifer, *S.* *Eur. m.*
- 11 Parreyssi, *S.* *Illyria.*
- 12 Silphoides, *Herbst.* *Iberia.*
- 13 Illotus, *S.* *Armenia.*
- 14 Fallax, *Fald.* *Persia.*
- 15 Tigratus, *Rossi.* *Italia.*
- 16 Granulatus, *S.* *Alpae.*
- 17 Schalleri, *Germ.* *Carniol.*
- 18 Porculus, *F.* *Austria.*
- 19 Caliginosus, *F.* *Gallia.*
- 20 Carinatus, *Esch.* *Am. bor.*

258 SCOTASMUS, *S.*

- 1 Carinirostris, *S.* *N. Holl.*

259 CYLINDRORHINUS, *Guér.*

- 1 Lemniscatus, *Guér.* *N. Holl.*

260 MACROTARSUS, S.

- | | | |
|-----|-------------------|-----------|
| 1 | Faldermanni, S. | Mongol. |
| — 2 | Bartelsi, S. | M. Casp. |
| 3 | Molschoulskyi, S. | M. Altaï. |

261 PHYTONOMUS, S.

- | | | |
|------|-----------------------|-----------|
| — 1 | Nigropunctatus, Gory. | Madag. |
| 2 | Rubrovittatus, Gory. | Id. |
| 3 | Schuppeli, S. | Brasilia. |
| — 4 | Melanocephalus, S. | Surinam. |
| — 5 | Distigma, Ch. | Mexico. |
| 6 | Armillatus, F. | Tanger. |
| 7 | Gebleri, S. | M. Altaï. |
| 8 | Isabellinus, S. | Aegypt. |
| — 9 | Punctatus, F. | Europa. |
| 10 | Philanthus, Ol. | Sicilia. |
| — 11 | Fasciculatus, Herbst. | Gallia. |
| 12 | Anceps, S. | Caucas. |
| 13 | Germari, S. | Brasilia. |
| 14 | Confusus, Ch. | Mexico. |
| 15 | Rufus, S. | Geneva. |
| 16 | Viennensis, Herbst. | Austria. |
| 17 | Cyrtus, Germ. | Dalmat. |
| 18 | Intermedius, S. | Helvetia. |
| 19 | Velutinus, Parreyss. | Hungar. |
| 20 | Deportatus, S. | Sibiria. |
| 21 | Spissus, S. | Caucas. |
| 22 | Turbatus, S. | Hungar. |
| 23 | Punctellus, S. | Sibiria. |
| 24 | Latipennis, S. | Italia. |
| 25 | Salviae, Schranck. | Id. |
| 26 | Elegans, Dahl. | Hungar. |
| 27 | Chlorocomus, S. | Persia. |
| — 28 | Palumbarius, Germ. | Carniol. |

29	Comatus, <i>Meg.</i>	<i>Austria.</i>
30	Varius, <i>S.</i>	<i>M. Casp.</i>
31	Concinnus, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
32	Incitus, <i>S.</i>	<i>Irkutsk.</i>
- 33	Crinitus, <i>Dej.</i>	<i>Gall. m.</i>
34	Socialis, <i>Helfer.</i>	<i>Sicilia.</i>
35	Tessellatus, <i>Meg.</i>	<i>German.</i>
36	Curtus, <i>S.</i>	<i>Siberia.</i>
37	Contaminatus, <i>Herbst.</i>	<i>German.</i>
- 38	Hispidulus, <i>S.</i>	<i>Dongola.</i>
39	Oxalis, <i>Herbst.</i>	<i>German.</i>
- 40	Circumvagus, <i>S.</i>	<i>Gall. m.</i>
41	Fuscatus, <i>Ch.</i>	<i>Tanger.</i>
42	Dapalis, <i>S.</i>	<i>Barbar.</i>
43	Austerus, <i>S.</i>	<i>Maroc.</i>
44	Elongatus, <i>Payk.</i>	<i>German.</i>
45	Oblongus, <i>S.</i>	<i>Sicilia.</i>
46	Fuscescens, <i>S.</i>	<i>Paris.</i>
47	Ovalis, <i>S.</i>	<i>Gallia.</i>
48	Arundinis, <i>F.</i>	<i>German.</i>
- 49	Rumicis, <i>L.</i>	<i>Europa.</i>
50	Diversus, <i>Dej.</i>	<i>Am. bor.</i>
- 51	Pollux, <i>F.</i>	<i>Europa.</i>
52	Ignotus, <i>Chevrier.</i>	<i>Geneva.</i>
53	Histrion, <i>S.</i>	<i>Austria.</i>
- 54	Suspiciosus, <i>Herbst.</i>	<i>Europa.</i>
55	Distinguendus, <i>S.</i>	<i>M. Casp.</i>
56	Sejugatus, <i>S.</i>	<i>Gallia.</i>
57	Lubenculus, <i>S.</i>	<i>Alger.</i>
58	Setosus, <i>S.</i>	<i>Id.?</i>
59	Signatus, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
- 60	Viciae, <i>Gyl.</i>	<i>German.</i>
- 61	Tigrinus, <i>Dej.</i>	<i>Gallia.</i>
62	Pastinacae, <i>Rossi.</i>	<i>Id.</i>

63	Melarhynchus, <i>Ol.</i>	<i>Lusitan.</i>
64	Farinosus, <i>S.</i>	<i>Caucas.</i>
65	Plantaginis, <i>De Geer.</i>	<i>Europa.</i>
— 66	Brunnipennis, <i>S.</i>	<i>Sicilia.</i>
67	Murinus, <i>S.</i>	<i>Europa.</i>
68	Dorsatus, <i>S.</i>	<i>Sibiria.</i>
69	Variabilis, <i>Herbst.</i>	<i>Europa.</i>
70	Comptus, <i>Say.</i>	<i>Am. bor.</i>
71	Polygoni, <i>F.</i>	<i>Europa.</i>
72	Parallellogrammus, <i>S.</i>	<i>Cap.?</i>
73	Kunzei, <i>Ahrens.</i>	<i>Gallia.</i>
74	Angusticollis, <i>S.</i>	<i>Sibiria.</i>
75	Julini, <i>Sahlb.</i>	<i>Finland.</i>
76	Alternans, <i>Steph.</i>	<i>Anglia.</i>
77	Striatus, <i>Sturm.</i>	<i>Italia.</i>
78	Alternatus, <i>S.</i>	<i>Sibiria.</i>
79	Meles, <i>F.</i>	<i>Europa.</i>
80	Posticus, <i>Gyl.</i>	<i>Gallia.</i>
81	Parcus, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
82	Incomptus, <i>S.</i>	<i>Lusitan.</i>
83	Dissimilis, <i>Herbst</i> (Limobius)	<i>Gallia.</i>
84	Mixtus, <i>Dej.</i>	<i>Id.</i>
— 85	Constans, <i>Ziegl.</i>	<i>Id.</i>
— 86	Nigrirostris, <i>F.</i>	<i>Id.</i>

Sp. Schoenh. inv.:

87	Balteatus, <i>Ch.</i>	<i>Lusitan.</i>
88	Scapularis, <i>Gobl.</i>	<i>Sibiria.</i>
89	Canescens, <i>Steph.</i>	<i>Anglia.</i>
90	Picicornis, <i>Steph.</i>	<i>Id.</i>
91	Palustris, <i>Leach.</i>	<i>Id.</i>
92	Sublineatus, <i>Kirby.</i>	<i>Id.</i>
93	Nebulosus, <i>Steph.</i>	<i>Id.</i>
94	Villosulus, <i>Steph.</i>	<i>Id.</i>
95	Picipes, <i>Steph.</i>	<i>Id.</i>

- 96 Fulvipes, *Steph.* *Anglia.*
 97 Phaeopus, *Steph.* *Id.*
 98 Rufipes, *Steph.* *Id.*

262 **PROCAS**, *Steph.*

- 1 Steveni, *S.* *Russia.*
 2 Picipes, *Marsh.* *Anglia.*
 3 Pyrrhodactylus, *Marsh.* *Id.*

262-3 **LIMBIUS**, *S.*

- 1 Dissimilis, *Herbst*(*Phyt.*)*Europa.*

262-3 **EUGNOMUS**, *S.*

- 1 D'Urvillei, *S.* *N. Zcl.*

263 **CONIATUS**, *Germ.*

- 1 Tamarisci, *F.* *Eur. m.*
 — 2 Repandus, *F.* *Helvetia.*
 3 Caspicus, *Motsch.* *Persia.*
 4 Splendidulus, *F.* *Caucas.*
 5 Suavis, *S.* *Sardin.*



BRYSOPSIDES.

264 LITHODUS, Germ.

- 1 Humeralis, Say. Am. bor.

265 BYRSOPS, S.

- 1 Amplexicollis, Wied. Caffria.
 2 Thunbergi, S Id.
 3 Retusus, Thunb. Cap.
 4 Suturalis, S. Id.
 5 Angustatus, S. Id.
 6 Apicalis, S. Africa.
 7 Quadratus, Wied. Cap.
 8 Westermanni, S. Id.
 9 Bohemanni, S. Id.
 10 Hopei, S. Id.
 11 Bucellarius, Dalm. Id.
 12 Hottentotus, S. Caffria.
 13 Lutosus, S. Cap.
 14 Tetragonus, Thunb. Id.
 15 Sphodrus, S. Id.
 - 16 Sulcicollis, Ch. Id.
 17 Vitiosus, S. Caffria.
 18 Insincerus, S. Cap.
 19 Spinicollis, Wied. Id.
 20 Rana, Ch. Id.
 21 Deprimatus, S. Afr. int.
 22 Troglodytes, S. Cap.
 23 Pusio, Wied. Id.
 24 Planus, Thunb. Id.
 25 Praemorsus, Thunb. Id.

266 **SYNTHOCUS, S.**

- | | | |
|---|-----------------------|------------------|
| 1 | Truncatus, <i>Ch.</i> | <i>Cap.</i> |
| 2 | Reichei, <i>Ch.</i> | <i>Id.</i> |
| 3 | Hopei, <i>S.</i> | <i>Afr. mer.</i> |
| 4 | Deformis, <i>Ch.</i> | <i>Cap.</i> |
| 5 | Spinulosus, <i>S.</i> | <i>Caffria.</i> |

266-7 **HOPLITOTRACHELUS, S.**

- | | | |
|---|------------------------|------------------|
| 1 | Spiniifer, <i>S.</i> | <i>Afr. mer.</i> |
| 2 | Reticulatus, <i>S.</i> | <i>Id.</i> |

267 **EUPAGES, S.**

- | | | |
|---|---------------------------|-----------------|
| 1 | Gibbosus, <i>S.</i> | <i>Caffria.</i> |
| 2 | Coccosus, <i>S.</i> | <i>Cap.</i> |
| 3 | Tuberculosus, <i>S.</i> | <i>Id.</i> |
| 4 | Impressicollis, <i>S.</i> | <i>Caffria.</i> |
| 5 | Lutulentus, <i>S.</i> | <i>Cap.</i> |

267-8 **TERAPOPOPUS, S.**

- | | | |
|---|------------------------|-------------|
| 1 | Hottentotus, <i>S.</i> | <i>Cap.</i> |
|---|------------------------|-------------|

268 **PERIEGES, S.**

- | | | |
|---|-------------------|---------------|
| 1 | Bardus, <i>S.</i> | <i>Caucas</i> |
|---|-------------------|---------------|

269 **BROTHEUS, Steph.**

- | | | |
|---|-------------------------|-----------------|
| 1 | Porcatus, <i>Marsh.</i> | <i>Afr. m.?</i> |
|---|-------------------------|-----------------|

269-70 **AULARHINUS, S.**

- | | | |
|---|-----------------------|------------------|
| 1 | Inaequalis, <i>S.</i> | <i>Afr. mer.</i> |
|---|-----------------------|------------------|

270 **RHYTIRHINUS, S.**

- | | | |
|---|------------------------|----------------|
| 1 | Excisus, <i>Thunb.</i> | <i>Cap.</i> |
| 2 | Inaequalis, <i>F.</i> | <i>Caffria</i> |
| 3 | Setiger, <i>S.</i> | <i>Cap.</i> |

- 4 Sordidus, *S.* *Cap.*
- 5 Quadriluberculatus, *S.* *Id.*
- 6 Transversetuberculatus, *S.* *Id.*
- 7 Anaglypticus, *S.* *Id.*
- 8 Pilipes, *Ch.* *Id.*
- 9 Acerbus, *S.* *Id.*
- 10 Seriespinosus, *Ch.* *Id.*
- 11 Axillaris, *S.* *Id.*
- 12 Turpis, *S.* *Id.*
- 13 Curtus, *S.* *Caffria.*
- 14 Dentatus, *Ch.* *Cap.*
- 15 Dilatatus, *F.* *Tanger.*
- 16 Clitellarius, *S.* *Barbar.*
- 17 Nodifrons, *S.* *Hispan.*
- 18 Crispatus, *Ch.* *Id.*
- 19 Lesebvrei, *S.* *Aegypt.*
- 20 Impressicollis, *Dej.* *Gall. m.*
- 21 Angusticollis, *S.* *Dauria.*

271 BORBOROCOETES, *S.*

- 1 Squalidus, *S.* *Persia.*

272 SPARTECERUS, *S.*

- 1 Obesus, *S.* *Caffria.*
- 2 Foedus, *S.* *Cap.*
- 3 Angulatus, *Licht.* *Id.*

273 HYPOCOLOBUS, *S.*

- 1 Variegatus, *S.* *Cap.*
- 2 Unicornis, *S.* *Id.*
- 3 Corniculatus, *S.* *Id.*
- + 4 Dregei, *S.* *Caffria.*
- 5 Squalidus, *S.* *Cap.*
- 6 Eckloni, *S.* *Caffria.*

- 7	Zeyheri, S.	<i>Caffria.</i>
8	Impressifrons, S.	<i>Id.</i>
9	Tutulus, S.	<i>Cap.</i>
10	Denticollis, S.	<i>Id.</i>
11	Scoparius, S.	<i>Id.</i>
12	Vermiculatus, S.	<i>Caffria.</i>
13	Fraudulentus, S.	<i>Cap.</i>
14	Scrobifrons, S.	<i>Id.</i>
15	Surdus, S.	<i>Caffria.</i>
# 16	Saxosus, S.	<i>Cap.</i>
17	Fictus, S.	<i>Id.</i>
- 18	Fallax, S.	<i>Caffria.</i>
19	Caesus, Gyl.	<i>Cap.</i>
- 20	Anaglypticus, S.	<i>Caffria.</i>

274 EPIPEDUS, S.

1	Squamifer, S.	<i>Cayenna.</i>
---	---------------	-----------------

274-5 PTEROPLECTUS, S.

1	Mac Leayi, S.	<i>N. Zel.</i>
---	---------------	----------------



PHYLLOBIDES.

275 APTOLEMUS, S.

- 1 Rufipes, S. *Brasilia.*

276 MYLLOCERUS, S.

- 1 Isabellinus, S. *Java.*
 2 Subvirens, *Dalm.* *Id.*
 3 Corycaeus, S. *Id.*
 4 Viridanus, *F.* *Tranqb.*
 5 Brevicollis, S. *Ind. or.*
 6 Canaliculatus, S. *Nubia.*
 7 Delicatulus, *Guér.* *Pondich.*
 8 Arabicus, S. *Arabia.*
 9 Saturatevirens, S. *Ind. or.*
 10 Aristatus, S. *Java.*
 11 Fabrici, *Guér.* *Pondich.*
 12 Discolor, S. *Bengal.*
 13 Transmarinus, *Herbst.* *Ind. or.*
 14 Variegatus, S. *Bengal.*
 — 15 Subfasciatus, *Guér.* *Ind. or.*
 16 Musculus, S. *Bengal.*
 17 Dentifer, *F.* *Tranqb.*
 — 18 Dorsatus, *F.* *Pondich.*
 19 Morio, S. *Galam.*
 20 Eximius, *Ch.* *Senegal.*
 21 Australis, *Dej.* *N. Holl.*

277 MACROCORYNUS, S.

- 1 Discoideus, *Ol.* *Ind. or.*

278 PHYLLOBIUS, S.

— 1	Calcaratus, <i>F.</i>	<i>Europa.</i>
— 2	Atrovirens, <i>S.</i>	<i>Gallia.</i>
— 3	Pyri, <i>L.</i>	<i>Europa.</i>
— 4	Pomaceus, <i>S.</i>	<i>Suecia.</i>
5	Canus, <i>S.</i>	<i>Tauria.</i>
6	Fessus, <i>S.</i>	<i>Sibiria.</i>
7	Faetulentus, <i>S.</i>	<i>Tauria.</i>
— 8	Psittacinus, <i>Zenker.</i>	<i>Saxonia.</i>
9	Longipilis, <i>Germ.</i>	<i>Sicilia.</i>
10	Pellitus, <i>Ch.</i>	<i>Sardin.</i>
11	Fulvipes, <i>S.</i>	<i>Tauria.</i>
12	Fulvago, <i>Stev.</i>	<i>Id.</i>
13	Valgus, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
14	Piliferus, <i>S.</i>	<i>Caucas.</i>
15	Gyratus, <i>S.</i>	<i>Sibiria.</i>
16	Verecundus, <i>S.</i>	<i>Russ. m.</i>
17	Obovatus, <i>S.</i>	<i>Sib. occ.</i>
— 18	Thalassinus, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
19	Fumigatus, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
20	Impressifrons, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
— 21	Argentatus, <i>L.</i>	<i>Europa.</i>
22	Maculicornis, <i>Germ.</i>	<i>German.</i>
23	Chloris, <i>S.</i>	<i>Kamsch.</i>
24	Viridans, <i>S.</i>	<i>Bavaria.</i>
25	Lineatocollis, <i>Guér.</i>	<i>Ind. or.</i>
26	Acuminatus, <i>S.</i>	<i>Bavaria.</i>
27	Virens, <i>Sturm.</i>	<i>Id.</i>
28	Contemptus, <i>Dej.</i>	<i>Caucas.</i>
29	Hebes, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
— 30	Oblongus, <i>L.</i>	<i>Europa.</i>
31	Grypsatus, <i>Ch.</i>	<i>Mexico.</i>
32	Ligurinus, <i>S.</i>	<i>Tauria.</i>
33	Dorsalis, <i>Gehl.</i>	<i>Sibiria.</i>

— 34	Mus, <i>F.</i>	<i>Europa.</i>
— 35	Sinuatus, <i>F.</i>	<i>German.</i>
— 36	Vespertinus, <i>F.</i>	<i>Europa.</i>
37	Mutus, <i>S.</i>	<i>Holland.</i>
38	Aurifer, <i>S.</i>	<i>Hungar.</i>
39	Cinereus, <i>Hartlieb.</i>	<i>Silesia.</i>
40	Subdentatus, <i>Germ.</i>	<i>Sicilia.</i>
41	Incanus, <i>S.</i>	<i>Austria.</i>
42	Pictus, <i>Stev.</i>	<i>Tauria.</i>
43	Pallipes, <i>S.</i>	<i>Graecia.</i>
— 44	Betulæ, <i>F.</i>	<i>Gallia.</i>
45	Trivialis, <i>S.</i>	<i>Caucas.</i>
46	Chlorizans, <i>S.</i>	<i>Sibiria.</i>
47	Tereticollis, <i>S.</i>	<i>Volhyn.</i>
48	Cylindricollis, <i>S.</i>	<i>Russ. m.</i>
49	Brevicollis, <i>S.</i>	<i>China b.</i>
50	Brevis, <i>S.</i>	<i>Tauria.</i>
— 51	Uniformis, <i>Marsh.</i>	<i>Europa.</i>
52	Cinereipennis, <i>S.</i>	<i>Tauria.</i>
53	Impressirostris, <i>S.</i>	<i>Sib. or.</i>
54	Viridicollis, <i>F.</i>	<i>Europa.</i>
55	Femoralis, <i>S.</i>	<i>Irkutsk.</i>
56	Sulcirostris, <i>S.</i>	<i>Volhyn.</i>
57	Irrotatus, <i>S.</i>	<i>Sib. occ.</i>
58	Planirostris, <i>S.</i>	<i>Tauria.</i>
59	Suratus, <i>S.</i>	<i>Caucas.</i>
60	Seriehispidus, <i>S.</i>	<i>Tauria.</i>
61	Albidus, <i>Stph. (Sch. inv.)</i>	<i>Anglia.</i>
62	Minutus, <i>Steph., d°.</i>	<i>Id.</i>

279 APHRASTUS, *S.*

— 1	Taeniatus, <i>Say.</i>	<i>Am. bor.</i>
-----	------------------------	-----------------

279-80 BRACHYSTYLUS, S.

- 1 Acutus, *Say.* *Am. bor.*

280 EUSTYLUS, S.

- 1 Puber, *Latr.* *Columb.*
2 Striatus, *Dej.* *Mexico.*

281 HORMOTROPHUS, S.

- 1 Aureomixtus, *S.* *S. Domg.*

282 STYLISCUS, S.

- 1 Armatus, *Thunb.* *Cap.*

283 ARHINES, S.

- 1 Languidus, *S.* *Bengal.*
2 Postumus, *S.* *Java.*

284 MACROPS, Kirby.

- 1 Maculicollis, *Kirby.* *Am. bor.*
2 Vitticollis, *Kirby.* *Id.*

285 CYPHICERUS, S.

- 1 Novemlineatus, *Ol.* *Id.*
2 Passerinus, *Ol.* *Id.*

286 PLATYTRACHELUS, S.

- 1 Pistacinus, *S.* *Siam.*

287 AMBLYRHINUS, S.

- 1 Poribollis, *S.* *Tranqb.*



CYCLOMIDES.

—

287-S **EUOMUS**, *Sch. Mant. Sec.* (1847).1 Insculptus, *Hope*, *S.* 11. *N. Holl.*2 Fahraei, *S. n. sp.* *Id.*3 Nodipennis, *S.* *Id.**Forte huj. Gen., nunc in poss. Sch.*
(*Gen. Amycterus*, *S.*, *T.* VII, p. 51).4 Scorpio, *Boisd.*, *S.* 12. *Id.*— 5 Collaris, *Hope*, *S.* 13. *Id.*6 Basalis, *Dej.*, *S.* 14. *Id.*7 Westwoodi, *S.* 21. *Id.*8 Stephensi, *Hope*, *S.* 22. *Id.*288 **AMYCTERUS**, *Dalm.*, *S. M. Sec.*1 Mirus, *S. T.* VII, 1. *N. Holl.*2 Mirabilis, *Kirby.* *S.* 2. *Id.*3 Brunnipennis, *S. n. sp.* *Id.*— 4 Mirabundus, *S.* 3. *Id.*5 Maculosus, *S. n. sp.* *Id.*— 6 Morosus, *D'Urv.* *S.* 27. *Id.*7 Exasperatus, *Kl. n. sp.* *Id.*— 8 Schoenherri, *Hope*, *S.* 51. *Id.*9 Boisduvali, *Dup.* *S.* 30. *Id.*10 Mannerheimi, *S. n. sp.* *Id.*11 Pastillarius, *S.* 17. *Id.*— 12 Roei, *Hope*, *S.* 19. *Id.*13 Manglesi, *Hope*, *S.* 18. *Id.*— 14 Bucephalus, *Ol.*, *S.* 20. *Id.*15 Bubalus, *Ol.*, *S.* 23. *Id.*16 Lacrymosus, *S. n. sp.* *Id.*

Forte huj. Gen. ; nunc in poss. Sch.

(*Gen. Amycterus, S., T. VII, p. 51*).

- 17 D'Urvillei, *S. n° 4. N. Holl.*
- 18 Squalidus, *S. 5. Id.*
- 19 Excavatus, *Hope, S. 6. Id.*
- 20 Impressus, *Boisd., S. 7. Id.*
- 21 Rugifer, *Boisd., S. 8. Id.*
- 22 Dolens, *Boisd., S. 9. Id.*
- 23 Tristis, *Boisd., S. 10. N. Guin.*
- 24 Elongatus, *Germ., S. 15. N. Holl.*
- 25 Semispinosus, *Hope, S. 16. Id.*
- 26 Spencei, *Hope, S. 24. Id.*
- 27 Hopei, *S. 25. Id.*
- 28 Kirbyi, *Guér., S. 26. Id.*
- 29 Hystricosus, *Hope, S. 29. Id.*
- 30 Tomentosus, *Boisd. S. 31. Id.*
- 31 Posticus, *Boisd., S. 32. Id.*
- 32 Scaber, *D'Urv., S. 33. Id.*
- 33 Reticulatus, *M. L., S. 34. Id.*
- 34 Costatus, *D'Urv., S. 35. Id.*
- 35 Crenatus, *D'Urv., S. 36. Id.*
- 36 Carinatus, *D'Urv., S. 37. Id.*
- 37 Morbillosus, *D'U., S. 38. Id.*
- 38 Granosus, *Guér., S. 39. Id.*
- 39 Oblusus, *Wied., S. 40. Cap.*
- 40 Verrucosus, *D'U., S. 52. N. Holl.*

288-9 ACANTHOLOPHUS, M. L.

(*G. Amycterus, S., T. VII, Sp. 41-50*.)

- 1 Marshami, *Kirby. N. Holl.*
- 2 Sutura'is, *Hope. Id.*
- 3 Bivittatus, *Hope. Id.*
- 4 Echinatus, *D'Urv. Id.*
- 5 Lateralis, *Hope. Id.*

- 6 Hypoleucus, *Hope.* *N. Holl.*
- 7 Dumosus, *S.* *Id.*
- 8 Hystrix, *Hope.* *Id.*
- 9 Aureolus, *Hope.* *Id.*
- 10 Coenosus, *Hope.* *Id.*
- 11 Bohemanni, *S. (An. h. G?) Id.*
- 12 Sepidioides, *M. L. n. sp. Id.*
- 13 Granulatus, *S.* *Id.*

289 BOTHYNORHYNCHUS, *Germ.*

- 1 Lascivus, *Germ.* *N. Holl.*

290 OCCYLOTRACHELUS, *S.*

- 1 Aciculaticollis, *S.* *Cap.*

291 EPISOMUS, *S.*

- 1 Montanus, *Guér.* *Neelgh.*
- 2 Clathratus, *Dej.* *Pondich.*
- 3 Arrogans, *S.* *Bombay.*
- 4 Platina, *Sparrm.* *Cap.*
- bis Guttatus, *S.* *Assam.*
- 5 Pauperatus, *F.* *Java.*
- 6 Figulus, *S.* *Bengal.*
- 7 Lacerta, *F.* *Java.*
- 8 Nubeculosus, *S.* *Ind. or.*
- 9 Lateralis, *Guér.* *Manilla.*
- 10 Lentus, *Er.* *Id.*
- 11 Echinus, *F.* *Guinea.*

292 CYCLOMUS, *S.*

- 1 Simus, *Wied.* *Cap.*
- 2 Languidus, *S.* *Id.*
- 3 Boops, *S.* *Id.*
- 4 Lanugipes, *S.* *Id.*
- 5 Eminulus, *S.* *Id.*

6 Coronatus, *S.* *Cap*

293 SCOTOEBORUS, *S.*

— 1 Murinus, *Dej.* *La Plata.*

294 CATALALUS, *S.*

— 1 Madagascariensis, *Dej.* *Madag.*

295 BUSTOMUS, *S.*

1 Setifer, *S.* *Caffria.*

2 Setulosus, *S.* *Cap.*

296 HADRORHINUS, *S.*

1 Lepidopterus, *S.* *Cap.*

2 Squamosus, *S.* *Afr. mer.*

297 PTOCHUS, *S.*

1 Circumcinctus, *S.* *Persia.*

2 Longicollis, *S.* *Id.*

3 Porcellus, *S.* *Tauria.*

4 Setosus, *S.* *Caucas.*

5 Perdix, *S.* *Id.*

6 Carinirostris, *S.* *Mongol.*

7 Deportatus, *S.* *Sib. occ.*

8 Adspersus, *S.* *Am. bor.*

9 Tessellatus, *Dej.* *Id.*

10 Rufipes, *S.* *Caucas.*

— 11 Bisignatus, *Germ.* *Hungar.*

12 Subsignatus, *S.* *Tauria.*

298 PORPACUS, *S.*

1 Horridus, *S.* *Cap.*

2 Cornirostris, *Ch.* *Id.*

299 TRACHYPHLOEUS, *Germ.*

- 1 Ventricosus, *Germ.* *Hungar.*
- 2 Notulatus, *Ch.* *Cap.*
- 3 Squalidus, *S.* *Caffria.*
- 4 Spathulatus, *S.* *Cap.*
- 5 Squamifer, *S.* *Id.*
- 6 Brevis, *S.* *Id.*
- 7 Scabriculus, *L.* *Europa.*
- 8 Squamosus, *Schneid.* *Gallia.*
- 9 Tessellatus, *Marsh.* *Anglia.*
- 10 Waltoni, *S.* *Id.*
- 11 Aristatus, *S.* *Europa.*
- 12 Selarius, *S.* *German.*
- 13 Asperatus, *S.* *Am. bor.*
- 14 Squamulatus, *Ol.* *Gallia.*
- 15 Scaber, *L.* *Id.*
- 16 Digitalis, *Gyl.* *Succia.*
- 17 Laticollis, *S.* *Anatolia.*
- 18 Lanuginosus, *Mann.* *Caucas.*
- 19 Inermis, *Germ.* *German.*
- 20 Asphaltinus, *S.*
- 21 Melanotrix, *Kirby.* *Am. bor.*

300 CATHORMIOCERUS, *S.*

- 1 Horrens, *S.* *Hispan.*
- 2 Socius, *S.* *Anglia.*

301 PHYXELIS, *S.*

- 1 Glomeratus, *Germ.* *Am. bor.*
- 2 Rigidus, *Say.* *Id.*
- 3 Setiferus, *Ch.* *Id.*

302 LALAGETES, S.

- | | | |
|-----|------------------|----------|
| 1 | Subfasciatus, S. | Cap. |
| bis | Setosus, S. | Caffria. |
| ter | Variegatus, S. | Natal. |
| 2 | Squamulatus, S. | Cap. |

303 OMIAS, S.

- | | | |
|----|-------------------|----------|
| 1 | Seminulum, F. | Austria. |
| 2 | Glomeratus, S. | Caucas. |
| 3 | Glomulus, S. | Id. |
| 4 | Globosus, Stev. | Id. |
| 5 | Sphaericus, S. | Russia. |
| 6 | Rotundatus, S. | Austria. |
| 7 | Rufipes, S. | Croatia. |
| 8 | Verruca, Stev. | Hungar. |
| 9 | Puberulus, Stev. | Caucas. |
| 10 | Vestitus, S. | M. Casp. |
| 11 | Bohemanni, S. | Norveg. |
| 12 | Strigifrons, S. | Taur.? |
| 13 | Ruficollis, F. | German. |
| 14 | Mollinus, Ahrens. | Id. |
| 15 | Gracilipes, Panz. | Id. |
| 16 | Rugicollis, S. | Austria. |
| 17 | Hirsutulus, F. | Europa. |
| 18 | Villosulus, Germ. | Austria. |
| 19 | Pruinosus, Ch. | Dalmat. |
| 20 | Indigens, Hoffm. | Lusitan. |
| 21 | Brunnipes, Ol. | Europa. |
| 22 | Mollicomus, Ahr. | Saxonia. |
| 23 | Punctirostris, S. | Hambrg. |
| 24 | Pellucidus, Ch. | Gallia. |
| 25 | Chevrolati, S. | Dalmat. |
| 26 | Subnitidus, S. | Id. |
| 27 | Ebeninus, Ch. | Gallia. |

28	Nitidus, <i>Stev.</i>	<i>Tauria.</i>
29	Sericeus, <i>S.</i>	<i>Illyria.</i>
30	Parvulus, <i>Ultr.</i>	<i>Id.</i>
31	Senex, <i>S.</i>	<i>Austria.</i>
32	Concinnus, <i>S.</i>	<i>Gallia.</i>
33	Oblongus, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
34	Companyonis, <i>Ch.</i>	<i>Pyren.</i>
35	Forticornis, <i>Germ.</i>	<i>Bavaria.</i>
36	Sulcifrons, <i>S.</i>	<i>Anglia.</i>

304 MYLACUS, *Bohem.*

1	Murinus, <i>S.</i>	<i>Sibiria.</i>
---	--------------------	-----------------

305 STOMODES, *S.*

1	Tolutarius, <i>S.</i>	<i>Tauria.</i>
2	Gyrosicollis, <i>S.</i>	<i>Dalmat.</i>
3	Rudis, <i>S.</i>	<i>Constple.</i>

306 PERITELUS, *Germ.*

— 1	Griseus, <i>Ol.</i>	<i>Gallia.</i>
2	Necessarius, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
— 3	Rusticus, <i>Ch.</i>	<i>Id.</i>
— 4	Schoenherri, <i>Ch.</i>	<i>Id.</i>
5	Famularis, <i>S.</i>	<i>Tauria.</i>
6	Familiaris, <i>S.</i>	<i>Italia.</i>
— 7	Noxius, <i>Ch.</i>	<i>Id.</i>
8	Trivialis, <i>S.</i>	<i>Caffria.</i>
9	Setulifer, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
— 10	Senex, <i>Dej.</i>	<i>Gallia.</i>
11	Leucogrammus, <i>Germ.</i>	<i>Saxonia.</i>
12	Rudis, <i>S.</i>	<i>Etruria.</i>
13	Globulus, <i>Dahl.</i>	<i>Hungar.</i>
14	Lateralis, <i>Boisd.</i>	<i>N. Holl.</i>

307 CERCOPEUS, S.

- 1 Chrysorhoeus, *Say.* *Am. bor.*

308 LOBETORUS, S.

- 1 Verecundus, *S.* *Cap.*

309 CLADEYTERUS, S.

- 1 Lepidopterus, *S.* *Caffria.*

310 AOMUS, S.

- 1 Pubescens, *S.* *Persia.*

310-1 APREPES, S.

- 1 Micans, *S.* *Siberia.*

311 PHLYCTINUS, S.

- 1 Monstrosus, *Ch.* *Cap.*

- 2 Inaequalis, *S.* *Id.*

- 3 Callosus, *S.* *Id.*

- 4 Gallina, *Sparrm.* *Id.*

- 5 Albomixtus, *S.* *Id.*

- 6 Agrestis, *S.* *Id.*

- 7 Murinus, *S.* *Id.*

- 8 Egenus, *S.* *Id.*

Gr. Oosomus, S.

- 9 Metallescens, *S.* *Caffria.*

- 10 Varius, *S.* *Cap.*

- 11 Pauper, *S.* *Id.*

- 12 Hariolus, *S.* *Id.*

- 13 Testatus, *S.* *Id.*

- 14 Oblongus, *Bohem.* *Caffria.*

312 PIEZODERES, S.

- 1 Winthemi, S. *Cap.*

313 COSMORHINUS, S.

- 1 Cristatus, *Billb.* *Cap.*
Cervinus, S. *Caffria.*

314 SYMPIEZORHYNCHUS, S.

- 1 Camelus, S. *Cap.*
2 Inaffectatus, S. *Id.*
3 Signatus, *Kl.* *Id.*

315 ELLIMENISTES, S.

- 1 Pulvinaticollis, S. *Cap.*
2 Bidentatus, S. *Id.*
3 Cornutus, S. *Caffria.*
4 Rusticus, S. *Cap.*
5 Vecors, S. *Caffria.*
6 Seriehispidus, S. *Cap.*
7 Squamifer, S. *Id.*
8 Pilifer, S. *Caffria.*
9 Clitellarius, S. *Cap.*
10 Trivialis, S. *Id.*
11 Costicollis, *Ch.* *Id.*

316 CYCLISCUS, S.

- 1 Rugicollis, S. *Caffria.*
2 Plicollis, S. *Id.*
3 Vulneratus, S. *Id.*
4 Flavulus, *Ch.* *Id.*

317 HOLCORHINUS, S.

- 1 Seriehispidus, S. *Alger.*
-2 Querulus, S. *Id.*

318 PHAYLOMERINTHUS, S.

- 1 Cinereus, S. *Caffria.*

319 SCIOBIUS, S.

- 1 Tottus, *Sparrm.* *Cap.*
 2 Porcatus, S. *Id.*
 3 Muricatus, S. *Id.*
 4 Squamulosus, S. *Id.*
 bis Wahlbergi, S. *Natal.*
 5 Griseus, *Klug.* *Cap.*
 6 Scapularis, S. *Caffria.*
 7 Pul us, *Sparrm.* *Cap.*
 8 Cinctus, S. *Id.*
 9 Varius, S. *Id.*
 10 Aciculatifrons, S. *Id.*
 11 Impressicollis, S. *Id.*
 12 Granipennis, S. *Id.*
 13 Deplanatus, S. *Id.*
 14 Lateralis, S. *Id.*
 15 Bistrigicollis, S. *Id.*

320 EREMNUM, S.

- 1 Arrogans, S. *Cap.*
 2 Setulosus, *Wied.* *Id.*
 3 Setifer, S. *Id.*
 4 Pilosus, S. *Id.*
 5 Striatopunctatus, *Ch.* *Id.*
 6 Parcus, S. *Caffria.*
 7 Opinabilis, S. *Cap.*
 8 Oblusus, S. *Id.*
 9 Squamulatus, S. *Caffria.*
 10 Sparsus, S. *Id.*
 11 Inermis, S. *Id.*
 12 Canaliculatus, S. *Cap.*

13	Exaratus, <i>S.</i>	<i>Cap.</i>
14	Strigifrons, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
15	Aciculaticollis, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
16	Plicollis, <i>Kl.</i>	<i>Id.</i>
17	Piliferus, <i>S.</i>	<i>Cassia.</i>
18	Lineatus, <i>S.</i>	<i>Cap.</i>
19	Semisuturalis, <i>S.</i>	<i>Cassia.</i>
20	Seriesetosus, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
21	Laticeps, <i>Ch.</i>	<i>Cap.</i>
22	Gyrosifrons, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
— 23	Dentipennis, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
24	Gyrosicollis, <i>S.</i>	<i>Cassia.</i>
25	Occatus, <i>Ch.</i>	<i>Cap.</i>
26	Frugalis, <i>S.</i>	<i>Cassia.</i>
27	Adpersus, <i>S.</i>	<i>Cap.</i>
28	Albovarius, <i>S.</i>	<i>Cassia.</i>
29	Murinus, <i>S.</i>	<i>Cap.</i>
30	Metallicus, <i>S.</i>	<i>Cassia.</i>
31	Passerinus, <i>S.</i>	<i>Cap.</i>

321 LAPAROCERUS, *S.*

— 1	Morio, <i>S.</i>	<i>Lusitan.</i>
2	Tetriculus, <i>S.</i>	<i>Tenerif.</i>
3	Piceus, <i>S.</i>	<i>Lusitan.</i>
4	Canariensis, <i>Ch.</i>	<i>Tenerif.</i>

322 PHOLICODES, *S.*

1	Plebejus, <i>S.</i>	<i>Caucas.</i>
2	Trivialis, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
3	Nubiculosus, <i>S.</i>	<i>Persia.</i>
— 4	Inauratus, <i>Mann.</i>	<i>Caucas.</i>
5	Lepidopterus, <i>S.</i>	<i>Persia.</i>
6	Syriacus, <i>S.</i>	<i>Syria.</i>

323 EPIPHANEUS, S.

- 1 Malachiticus, S. *As. min.*

324 CHILONEUS, S.

- 1 Siculus, S. *Sicilia.*

324 ACANTHOTRACHELUS, S.

- 1 Ventricosus, Ch. *Neelgh.*

326 ELYTRURUS, Boisd.

- 1 Lapeirousei, Boisd. *Vanikoro.*
2 Cinctus, Dupont. *Id.*

326-7 PYRGOPS, S.

- 1 Inops, S. *Philipp.*

327 ISOMERINTHUS, S.

- 1 Albolineatus, Guér. *N. Guin.*
2 Scabratus, F. *N. Cambr.*
3 Dives, S. *Celebes.*
4 Opulentus, S. *Id.*
5 Waltoni, S. *Philipp.*
6 Granosus, S. *Id.*
7 Suturalis, S. *Java.*
8 Gibbus, S. *Id.*

328 CELEUTHETES, S.

- 1 Echinatus, F. *N. Holl.*
2 Insularis, S. *Mariann.*

329 PANTOPOEUS, S.

- 1 Cervinus, S. *N. Holl.*

330 MERIMNETES, S.

- 1 Uniformis, S. *N. Holl.*

330-1 ASCEPARNUS, S.

- 1 Nodipennis, S. *N. Holl.*

331 PSOMELES, Guér.

- 1 Luctuosus, Guér. *Taïti.*
 2 Mutilatus, D'Urv. *Amboina.*
 3 Lepidus, Dej. *N. Holl.*
 4 Melancholicus, D'Urv. *Id.*
 — 5 Lateralis, Dej. *Id.*

331-2 BRACHYTRACHELUS, S.

- 1 Opatrinus, S. *Afr. mer.*
 2 Porosus, S. *Id.*

331-2 GLYPTOSOMUS, S.

- 1 Costipennis, S. *Afr. mer.*



OTIORHYNCHIDES.

—

332 OTIORHYNCHUS, *Germ.*

- 1 Ragusensis, *Dej.* *Dalmat.*
- bis Siculus, *Dej.* (Var.?) *Sicilia.*
- 2 Goerzensis, *Herbst.* *Dalmat*
- 3 Spalatrensis, *Parr.* *Id.*
- 4 Planatus, *Herbst.* *Italia.*
- 5 Caudatus, *Rossi.* *Id.*
- 6 Pyrenaeus, *Dej.* *Pyren.*
- 7 Sabulosus, *Findel.* *Hungar.*
- 8 Griseopunctatus, *Dej.* *Italia.*
- 9 Hungaricus, *Meg.* *Hungar.*
- 10 Coecus, *Meg.* *Carniol.*
- 11 Orientalis, *S.* *Sic., Oriens.*
- 12 Sulphurifer, *F.* *Italia.*
- 13 Carinthiacus, *Germ.* *Id.*
- 14 Istriensis, *Dahl.* *Istria.*
- 15 Longicollis, *Andersch.* *Austria.*
- 16 Plumipes, *Germ.* *Carinth.*
- 17 Cribrosus, *Germ.* *Illyria.*
- 18 Dalmatinus, *Dej.* *Dalmat.*
- 19 Aurifer, *Dahl.* *Sicilia.*
- 20 Lefebvrei, *S.* *Eur. mer.*
- 21 Pulverulentus, *Germ.* *Austria.*
- 22 Nigripes, *S.* *Italia.*
- 23 Niger, *F.* *German.*
- 24 Rugipennis, *S.* *Sicilia.*
- 25 Fuscipes, *Ol.* *Gall. m.*
- 26 Haematopus, *Meg.* *Sicilia.*
- 27 Erythropus, *Ch.* *Gallia.*
- 28 Tenebriosus, *Herbst.* *Europa.*

29	Lugdunensis, <i>Ch.</i>	Gallia.
30	Fagi, <i>Chevr.</i>	Id.
31	Substriatus, <i>S.</i>	Alsatia.
32	Auropunctatus, <i>Dej.</i>	Pyren.
33	Rufipes, <i>Fald.</i>	Hispania.
34	Vehemens, <i>S.</i>	Sicilia.
— 35	Armadillo, <i>Rossi.</i>	Gallia.
36	Scabripennis, <i>S.</i>	Lothar.
37	Latipennis, <i>Dej.</i>	Illyria.
38	Multipunctatus, <i>F.</i>	German.
— 39	Femoralis, <i>Ch.</i>	Gall. m.
40	Inflatus, <i>Dahl.</i>	Austria.
41	Morulus, <i>S.</i>	Sicilia.
— 42	Obsitus, <i>S.</i>	Illyria.
— 43	Irritans, <i>Herbst.</i>	Austria.
— 44	Mastix, <i>Ol.</i>	Styria.
45	Pruinosus, <i>Germ.</i>	Dalmat.
46	Turgidus, <i>Germ.</i>	Illyria.
47	Scabricollis, <i>Germ.</i>	Id.
48	Geniculatus, <i>Meg.</i>	Bavaria.
49	Consentaneus, <i>Parr.</i>	Dalmat.
50	Periscelis, <i>S.</i>	Illyria.
— 51	Scabrosus, <i>Marsh.</i>	Gallia.
52	Sulcirostris, <i>S.</i>	Dalmat.
— 53	Meridionalis, <i>Dej.</i>	Gall. m.
54	Fossor, <i>S.</i>	Pyren.
55	Parvicollis, <i>S.</i>	Barbar.
56	Nobilis, <i>Meg.</i>	Austria.
57	Histrio, <i>Stev.</i>	Caucas.
— 58	Laevigatus, <i>F.</i>	Austria.
59	Glabricollis, <i>S.</i>	Kirghis.
60	Concinnus, <i>S.</i>	Hungar.
— 61	Giraffa, <i>Germ.</i>	Angl., Eur. mer.
— 62	Turca, <i>Stev.</i>	Turcia.

63	Armatus, <i>Dej.</i>	<i>Italia.</i>
64	Romanus, <i>Ch.</i>	<i>Roma.</i>
65	Polycoccus, <i>S.</i>	<i>Constple.</i>
66	Anatolicus, <i>Ch.</i>	<i>Anatolia.</i>
67	Ovalipennis, <i>S.</i>	<i>As. min.</i>
68	Krattereri, <i>Stenz.</i>	<i>Buchov.</i>
69	Lavandus, <i>Koy.</i>	<i>Austria.</i>
70	Suleifrons, <i>S.</i>	<i>Illyria.</i>
71	Aurosparsus, <i>Germ.</i>	<i>Caucas.</i>
72	Squameus, <i>Godet.</i>	<i>Hungar.</i>
73	Psegmaticus, <i>S.</i>	<i>Persia.</i>
74	Brachialis, <i>S.</i>	<i>Caucas.</i>
75	Vilis, <i>Stev.</i>	<i>Tauria.</i>
— 76	Alutaceus, <i>Germ.</i>	<i>Dalmat.</i>
77	Punctatissimus, <i>Ziegl.</i>	<i>Id.</i>
78	Vittatus, <i>Kunze.</i>	<i>Id.</i>
79	Memnonius, <i>Gyl.</i>	<i>German.</i>
— 80	Unicolor, <i>Herbst.</i>	<i>Gallia.</i>
— 81	Ebeninus, <i>S.</i>	<i>German.</i>
82	Malefidus, <i>S.</i>	<i>Gallia.</i>
83	Imus, <i>S.</i>	<i>Helvetia.</i>
84	Sanguinipes, <i>Ch.</i>	<i>Italia.</i>
— 85	Clavipes, <i>Peirol.</i>	<i>Helvetia.</i>
86	Argutus, <i>S.</i>	<i>Illyria.</i>
87	Lubricus, <i>S.</i>	<i>Europa.</i>
88	Salebrosus, <i>S.</i>	<i>Dalmat.</i>
89	Densatus, <i>S.</i>	<i>Helvetia.</i>
90	Lanuginosus, <i>Ch.</i>	<i>Italia.</i>
91	Pilosus, <i>S.</i>	<i>Tauria.</i>
92	Repletus, <i>S.</i>	<i>Id., Polon</i>
93	Scitus, <i>S.</i>	<i>Constple.</i>
94	Ostentatus, <i>S.</i>	<i>German.</i>
95	Vestitus, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
96	Chrysonus, <i>Dahl.</i>	<i>Hungar.</i>

97	<i>Lasius, Germ.</i>	<i>Illyria.</i>
98	<i>Montanus, Parreyss.</i>	<i>Styria.</i>
— 99	<i>Cribricollis, Dej.</i>	<i>Gall. m.</i>
100	<i>Relicollis, Germ.</i>	<i>Ragusa.</i>
101	<i>Concavirostris, S.</i>	<i>Oriens.</i>
102	<i>Comparabilis, S.</i>	<i>Dalmat.</i>
103	<i>Striatosetosus, Helf.</i>	<i>Sicilia.</i>
104	<i>Dulcis, Germ.</i>	<i>Dalmat.</i>
105	<i>Stomachosus, S.</i>	<i>Gallia.</i>
106	<i>Pubeus, Ch.</i>	<i>Id.</i>
107	<i>Grandicollis, S.</i>	<i>Oriens.</i>
108	<i>Intercalaris, S.</i>	<i>Hungar.</i>
— 109	<i>Perdix, Ol.</i>	<i>Austria.</i>
110	<i>Squamifer, S.</i>	<i>Graecia.</i>
— 111	<i>Affaber, S.</i>	<i>Sicilia.</i>
112	<i>Pubifer, Kl.</i>	<i>Oriens.</i>
113	<i>Pulverulus, S.</i>	<i>Anatolia.</i>
114	<i>Velutinus, Meg.</i>	<i>Hungar.</i>
115	<i>Globithorax, Stev.</i>	<i>Siberia.</i>
116	<i>Humilis, Germ.</i>	<i>German.</i>
117	<i>Brunneus, Stev.</i>	<i>Caucas.</i>
118	<i>Crispus, S.</i>	<i>Russ. m.</i>
119	<i>Vitellus, S.</i>	<i>Gallia.</i>
120	<i>Scabridus, Kirby.</i>	<i>Anglia.</i>
121	<i>Tomentifer, S.</i>	<i>Tauria.</i>
122	<i>Infernalis, Germ.</i>	<i>Illyria.</i>
123	<i>Acatium, S.</i>	<i>Constple.</i>
124	<i>Sayi, Ch.</i>	<i>Am. bor.</i>
— 125	<i>Rugosus, Hummel.</i>	<i>Petropol.</i>
126	<i>Obsidianus, Germ.</i>	<i>Transylv.</i>
127	<i>Corvus, Germ.</i>	<i>Id.</i>
128	<i>Asphaltinus, Germ.</i>	<i>Tauria.</i>
129	<i>Alpicola, Esch.</i>	<i>Gall. m.</i>
130	<i>Aterrimus, Schmidt.</i>	<i>Carniol.</i>

131	Adpersus, <i>S.</i>	<i>Anatolia.</i>
132	Gemmatus, <i>F.</i>	<i>Styria.</i>
133	Chlorophanus, <i>Meg.</i>	<i>Alsatia.</i>
134	Dives, <i>Dahl.</i>	<i>Hungar.</i>
135	Cymophanus, <i>Germ.</i>	<i>Id.</i>
136	Opulentus, <i>Künburg.</i>	<i>Transylv.</i>
137	Nigrita, <i>F.</i>	<i>Europa.</i>
138	Lepidopterus, <i>F.</i>	<i>Austria.</i>
139	Inductus, <i>Sturm.</i>	<i>Croatia.</i>
140	Pupillatus, <i>S.</i>	<i>Sicilia.</i>
141	Signatipennis, <i>Dahl.</i>	<i>Croatia.</i>
142	Maxillosus, <i>Dej.</i>	<i>Austria.</i>
143	Saevus, <i>S.</i>	<i>Anatolia.</i>
144	Gibbicollis, <i>Schmidt.</i>	<i>Carniol.</i>
145	Gracilis, <i>Dej.</i>	<i>Gall. m.</i>
146	Elegantulus, <i>Dahl.</i>	<i>Carniol.</i>
147	Bicostatus, <i>Friv.</i>	<i>Turcia.</i>
148	Orbicularis, <i>Herbst.</i>	<i>Gallia.</i>
149	Petrensis, <i>Germ.</i>	<i>Illyria.</i>
150	Navaricus, <i>Dej.</i>	<i>Pyren.</i>
151	Sulcogemmatus, <i>Ch.</i>	<i>Hispania.</i>
152	Maurus, <i>Gyl.</i>	<i>Eur. or.</i>
153	Comosellus, <i>S.</i>	<i>Hungar.</i>
154	Pauper, <i>Ziegl.</i>	<i>Austria.</i>
155	Brevicornis, <i>S.</i>	<i>Constple.</i>
156	Atroapterus, <i>De G.</i>	<i>Gallia.</i>
157	Monticola, <i>Dej.</i>	<i>Pyren.</i>
158	Blandus, <i>S.</i>	<i>Lappon.</i>
159	Obcaecatus, <i>S.</i>	<i>Caucas.</i>
160	Denigrator, <i>S.</i>	<i>Croatia.</i>
161	Angusticollis, <i>S.</i>	<i>Bukhar.</i>
162	Poricollis, <i>S.</i>	<i>Caucas.</i>
163	Cribrosicollis, <i>S.</i>	<i>Sibiria.</i>
164	Puncticornis, <i>S.</i>	<i>Tauria.</i>

165	Lithantracius, <i>S.</i>	<i>Austria.</i>
166	Politus, <i>Mann.</i>	<i>Sibiria.</i>
167	Demotus, <i>S.</i>	<i>Austria.</i>
	<i>bis</i> Wiesurii, <i>Dahl.</i>	<i>Id</i>
168	Pullus, <i>S.</i>	<i>Sibiria.</i>
169	Obscurus, <i>Gebl.</i>	<i>Id.</i>
170	Perplexus, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
171	Bardus, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
172	Chrysocomus, <i>Meg.</i>	<i>Carniol.</i>
173	Impexus, <i>S.</i>	<i>Caucas.</i>
174	Innocuus, <i>S.</i>	<i>Sibiria.</i>
175	Juvenus, <i>Dej.</i>	<i>Gall. m.</i>
— 176	Tomentosus, <i>Dej.</i>	<i>Id.</i>
177	Ovatulus, <i>S.</i>	<i>Eur. m.</i>
178	Juvenilis, <i>S.</i>	<i>Caucas.</i>
179	Fulvipes, <i>Dej.</i>	<i>Eur. m.</i>
180	Unctuosus, <i>Gebler.</i>	<i>Sibiria.</i>
181	Pusio, <i>S.</i>	<i>Caucas.</i>
182	Exilis, <i>S.</i>	<i>Bukhar</i>
183	Conspersus, <i>Herbst.</i>	<i>Caucas.</i>
184	Conspicabilis, <i>S.</i>	<i>Persia.</i>
185	Validicornis, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
186	Crassicornis, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
187	Carcelii, <i>Ch.</i>	<i>Anatolia.</i>
188	Obtus, <i>Germ.</i>	<i>Illyria.</i>
— 189	Picipes <i>F.</i>	<i>Europa.</i>
190	Marquardt, <i>Fald</i>	<i>Petropol.</i>
191	Chevrolati, <i>S.</i>	<i>Belgia.</i>
192	Duinensis, <i>Dahl.</i>	<i>Austria.</i>
193	Confusus, <i>S.</i>	<i>Illyria.</i>
194	Singularis, <i>L.</i>	<i>Lusitan.</i>
— 195	Hirticornis, <i>Herbst.</i>	<i>German.</i>
196	Variegatus, <i>S.</i>	<i>Geneva.</i>
197	Depubes, <i>S.</i>	<i>Helvetia.</i>

198	Pelliceus, <i>S.</i>	<i>Oriens.</i>
199	Cremieri, <i>Ch.</i>	<i>Italia.</i>
200	Septentrionis, <i>Herbst.</i>	<i>German.</i>
201	Porcatus, <i>Herbst.</i>	<i>Austria.</i>
202	Raucus, <i>F.</i>	<i>Europa.</i>
203	Ligneus, <i>Ol.</i>	<i>Gallia.</i>
204	Planithorax, <i>Ch.</i>	<i>Algier.</i>
205	Incivilis, <i>S.</i>	<i>Persia.</i>
206	Foraminosus, <i>Germ.</i>	<i>Helvetia.</i>
207	Hystrix, <i>S.</i>	<i>Caucas.</i>
208	Granulosus, <i>Künberg.</i>	<i>Hungar.</i>
209	Uncinatus, <i>Germ.</i>	<i>German.</i>
210	Setifer, <i>S.</i>	<i>Helvetia.</i>
211	Ligustici, <i>L.</i>	<i>Europa.</i>
212	Auricapillus, <i>Meg.</i>	<i>Carniol.</i>
213	Lugens, <i>Germ.</i>	<i>Italia.</i>
214	Granicollis, <i>Sturm.</i>	<i>Hungar.</i>
215	Helvetius, <i>Ch.</i>	<i>Helvetia.</i>
216	Sulcatus, <i>F.</i>	<i>Europa.</i>
217	Auricomus, <i>Meg.</i>	<i>Carniol.</i>
218	Funicularis, <i>S.</i>	<i>Austria.</i>
219	Nubilus, <i>Escher.</i>	<i>Helvetia.</i>
220	Populeti, <i>Friv.</i>	<i>Hungar.</i>
221	Clathratus, <i>Germ.</i>	<i>Austria.</i>
222	Cancellatus, <i>S.</i>	<i>Italia.</i>
223	Punctiscapus, <i>S.</i>	<i>German.</i>
224	Partitialis, <i>Zollikofer.</i>	<i>Paris.</i>
225	Moestus, <i>Dej.</i>	<i>Gall. m.</i>
226	Moestificus, <i>S.</i>	<i>Caucas.</i>
227	Strigirostris, <i>S.</i>	<i>Italia.</i>
228	Montivagus, <i>S.</i>	<i>Tyrol.</i>
229	Kollari, <i>Germ.</i>	<i>Bucovin.</i>
230	Austriacus, <i>F.</i>	<i>Austria.</i>
231	Carinatus, <i>Sturm.</i>	<i>Illyria.</i>

- 232 Aerifer, *Schüppel.* German.
- 233 Subsignatus, *S.* Caucas.
- 234 Grandineus, *Germ.* Sibiria.
- 235 Zebra, *F.* Europa.
- 236 Varius, *S.* Helvetia.
- 237 Crataegi, *Dahl.* Istria.
- 238 Rugicollis, *Germ.* Dalmat.
- 239 Rugifrons, *Gyll.* Suecia.
- 240 Impoticus, *Ch.* Paris.
- 241 Pina-stri, *Herbst.* Austria.
- 242 Freseati, *Helser.* Italia.
- 243 Segnis, *S.* German.
- 244 Vorticossus, *S.* Gallia.
- 245 Proletarius, *S.* Sibiria.
- 246 Globus, *Waltl.* Hungar.
- 247 Ovatus, *L.* Europa.
- 248 Globulipennis, *Mann.* Sibiria.
- 249 Clemens, *S.* Russ. m.
- *Sp. Schoenh. inv.:*
- 250 Lasius, *Germ.* Dalmat.
- 251 Pimeloides, *Ol.* Gall. m.
- 252 Lirus, *S. (Lævigatus, Ol.) Id.*
- 253 Lima, *Marsh.* Anglia.
- 254 Ambiguus, *S.* Id.
- 255 Pubescens, *S.* Caucas.
- 256 Morio, *F.* Europa.
- 257 Fraxini, *Dahl.* Illyria.
- 258 Turbatus, *S.* Italia.
- 259 Anthracinus, *Scopoli.* Carniol.
- 260 Corrugatus, *Gmel.* Gallia.

333 TYLODERES, S.

- | | | |
|---|--------------------------|-----------------|
| 1 | Chrysops, <i>Herbst.</i> | <i>Styria.</i> |
| 2 | Megerlei, <i>F.</i> | <i>Austria.</i> |
| 3 | Dejeanl, <i>S.</i> | <i>Styria.</i> |
| 4 | Spinusus, <i>Ch.</i> | <i>N. Holl.</i> |

334 EMBRITHES, S.

- | | | |
|---|--------------------|-----------------|
| 1 | Agnatus, <i>S.</i> | <i>Caffria.</i> |
| 2 | Obesus, <i>S.</i> | <i>Id.</i> |
| 3 | Albalus, <i>S.</i> | <i>Id.</i> |

335 SITEYTES, S.

- | | | |
|---|------------------------------|-----------------|
| 1 | Albiceratus, <i>S.</i> | <i>Cap.</i> |
| 2 | Lugubris, <i>S.</i> | <i>Philipp.</i> |
| 3 | Multicarinatus, <i>Gyll.</i> | <i>Cap.</i> |
| 4 | Cirricollis, <i>S.</i> | <i>Id.</i> |

336 AGRAPHUS, S.

- | | | |
|---|--------------------------|-----------------|
| 1 | Leucophoeus, <i>Dej.</i> | <i>Am. bor.</i> |
|---|--------------------------|-----------------|

337 CATERGUS, S.

- | | | |
|---|----------------------|-----------------|
| 1 | Concinnus, <i>S.</i> | <i>Caffria.</i> |
|---|----------------------|-----------------|

338 CATERECTUS, S.

- | | | |
|---|------------------------|-----------------|
| 1 | Granicollis, <i>S.</i> | <i>Caffria.</i> |
| 2 | Insularis, <i>S.</i> | <i>Ind. or.</i> |

339 ELYTRODON, S.

- | | | |
|---|--------------------------|------------------|
| 1 | Bidentatus, <i>Stev.</i> | <i>Tauria.</i> |
| 2 | Bispinus, <i>Ziegl.</i> | <i>Hungar.</i> |
| 3 | Inermis, <i>S.</i> | <i>Eur. mer.</i> |

340 NASTUS, S.

- | | | |
|---|-------------------------|----------------|
| 1 | Goryi, <i>Parreyss.</i> | <i>Iberia.</i> |
| 2 | Humatus, <i>Germ.</i> | <i>Caucas.</i> |

341 HYPHANTUS, *Germ.*

- | | | |
|---|------------------------|------------------|
| 1 | Baecifer, <i>Germ.</i> | <i>Brasilia.</i> |
| 2 | Verrucifer, <i>S.</i> | <i>Id.</i> |
| 3 | Sulcifrons, <i>Ch.</i> | <i>Id.</i> |

342 PHYTOSCAPHUS, S.

- | | | |
|-----|--------------------------|-----------------|
| 1 | Inductus, <i>S.</i> | <i>Bengal.</i> |
| 2 | Nepalensis, <i>Hope.</i> | <i>Ind. or.</i> |
| 3 | Chloroticus, <i>S.</i> | <i>Bengal.</i> |
| 4 | Siameusis, <i>S.</i> | <i>Siam.</i> |
| 5 | Lixabundus, <i>S.</i> | <i>Bengal.</i> |
| bis | Triangularis, <i>Ol.</i> | <i>Id.</i> |
| 6 | Ictericus, <i>S.</i> | <i>Galam.</i> |
| 7 | Arcticollis, <i>S.</i> | <i>Philipp.</i> |

343 CHLOEBIUS, S.

- | | | |
|-----|------------------------|-----------------|
| 1 | Psittacinus, <i>S.</i> | <i>Siberia.</i> |
| - 2 | Immeritus, <i>S.</i> | <i>Caucas.</i> |
| 3 | Steveni, <i>S.</i> | <i>Id.</i> |



LEGIO SECUNDA.

MECORHYNCHI.

I.

ERIRHINIDES.

344 LIXUS, F.

1	Paraplecticus, F.	Europa.
2	Blimpressus, S.	Sibiria.
3	Turbatus, Gyll.	Europa.
4	Connivens, Gyll.	Caucas.
5	Gemellatus, Gyll.	German.
6	Geminatus, S.	Corsica.
7	Incaratus, S.	Dalmat.
8	Canescens, Steven.	Tauria.
9	Siculus, Dej.	Sicilia.
10	Chevolati, S.	Id.
11	Acuminatus, Dej.	Senegal.
12	Tenuirostris, S.	Sicilia.
13	Anguinus, L.	Europa.
14	Anguiculus, S.	Graecia.
15	Octolineatus, F.	Cap.
16	Vittiger, Godct.
17	Striatellus, F.	Barbar.
18	Porcatus, S.	Mexico.
19	Basilaris, Klug.	Id.
20	Mexicanus, S.	Id.
21	Limbatus, Sturm.	Id.
22	Subcaudatus, Sturm.	Mexico.
23	Recurvus, Ol.	Georg. As.
24	Furcatus, Ol.	Id.

25	<i>Motacilla, S.</i>	<i>Caucas.</i>
26	<i>Sitta, S.</i>	<i>Iberia.</i>
27	<i>Inops, S.</i>	<i>Caucas.</i>
28	<i>Parallelus, Dej.</i>	<i>Sicilia.</i>
- 29	<i>Cylindricus, S.</i>	<i>Gallia.</i>
30	<i>Torvus, Ch.</i>	<i>Senegal.</i>
31	<i>Sylvius, Knoch.</i>	<i>Am. bor.</i>
32	<i>Lefebvrei, S.</i>	<i>Eur. mer.</i>
33	<i>Barbarus, S.</i>	<i>Algier.</i>
34	<i>Auratus, S.</i>	<i>S. Leona.</i>
- 35	<i>Auricillatus, S.</i>	<i>Cap.</i>
- 36	<i>Angurius, S.</i>	<i>Algier.</i>
37	<i>Tricostalis, Thunb.</i>	<i>Cap.</i>
- 38	<i>Veuustulus, Dej.</i>	<i>Eur. mer.</i>
39	<i>Brevirostris, Ch.</i>	<i>Hispania.</i>
- 40	<i>Nanus, S.</i>	<i>Id.</i>
41	<i>Karelini, Menetr.</i>	<i>Kirghis.</i>
42	<i>Meles, Bartels.</i>	<i>Tataria.</i>
- 43	<i>Vibex, Pallas.</i>	<i>Siberia.</i>
44	<i>Albomarginatus, S.</i>	<i>Hungar.</i>
45	<i>Ochraceus, Sturm.</i>	<i>Dalmat.</i>
bis	<i>Rosenschoeldi, S.</i>	<i>Lusitan.</i>
- 46	<i>Ascanii, L.</i>	<i>Eur. mer.</i>
47	<i>Palpebratus, S.</i>	<i>Barbar.</i>
48	<i>Sanguineus, Rossi.</i>	<i>Italia.</i>
49	<i>Superciliosus, S.</i>	<i>Lusitan.</i>
50	<i>Ruficornis, S.</i>	<i>Eur. mer.</i>
51	<i>Scabricollis, Ch.</i>	<i>Barbar. ?</i>
52	<i>Acutus, Dej.</i>	<i>Gall. mer</i>
- 53	<i>Submaculatus, S.</i>	<i>Tanger.</i>
54	<i>Elegantulus, Dahl.</i>	<i>Hungar.</i>
55	<i>Umbellatorum, F.</i>	<i>Barbar.</i>
56	<i>Desertorum, Gebl.</i>	<i>Siberia.</i>
57	<i>Simplex, S.</i>	<i>Mexico</i>

58	Myagri, <i>Ol.</i>	<i>Eur. mer.</i>
59	Suetus, <i>S.</i>	<i>Sib. occ.</i>
60	Punctirostris, <i>S.</i>	<i>Hungar.</i>
61	Eschscholtzi, <i>S.</i>	<i>Sibiria.</i>
62	Peregrinus, <i>S.</i>	<i>Id. ?</i>
63	Fallax, <i>S.</i>	<i>Gall. mer.</i>
64	Linearis, <i>Ol.</i>	<i>Graecia.</i>
65	Mixtus, <i>F.</i>	<i>Barbar.</i>
66	Subulipennis, <i>S.</i>	<i>Podolia.</i>
67	Appendiculatus, <i>S.</i>	<i>Brasilia.</i>
— 68	Bambalio, <i>Germ.</i>	<i>Id.</i>
— 69	Carinatus, <i>Klug.</i>	<i>Id.</i>
— 70	Carinicollis, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
— 71	Impressicollis, <i>Dej.</i>	<i>Id.</i>
72	Subacutus, <i>Ch.</i>	<i>Id.</i>
73	Farinosus, <i>Sturm.</i>	<i>Id.</i>
— 74	Impressus, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
75	Excavaticollis, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
— 76	Loratus, <i>Germ.</i>	<i>Id.</i>
77	Carinellus, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
— 78	Pulvinatus, <i>Ch.</i>	<i>Id.</i>
79	Coarcticollis, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
80	Helvolus, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
— 81	Longulus, <i>Dej.</i>	<i>Id.</i>
— 82	Spectabilis, <i>Klug.</i>	<i>Cap.</i>
83	Lividus, <i>F.</i>	<i>Id.</i>
84	Germari, <i>S.</i>	<i>Mexico.</i>
85	Dregei, <i>S.</i>	<i>Cap.</i>
— 86	Fimbriolatus, <i>Sturm.</i>	<i>Mexico.</i>
87	Hottentotus, <i>S.</i>	<i>Cap.</i>
— 88	Angustatus, <i>F.</i>	<i>Europa.</i>
89	Pallens, <i>S.</i>	<i>. . . .</i>
— 90	Cylindroides, <i>Sparrm.</i>	<i>Cap.</i>
— 91	Cribricollis, <i>Dej.</i>	<i>Gallia.</i>

— 92	Vulneratus, <i>S.</i>	<i>S. Leona.</i>
93	Canaliculatus, <i>S.</i>	<i>Cap.</i>
94	Rugicollis, <i>Klug.</i>	<i>Id.</i>
95	Tenuicollis, <i>Klug.</i>	<i>Id.</i>
96	Costalis, <i>S.</i>	<i>Caffria.</i>
97	Nubilosus, <i>S.</i>	<i>Senegal.</i>
— 98	Haerens, <i>S.</i>	<i>Cap.</i>
99	Subfasciatus, <i>S.</i>	<i>Caffria.</i>
100	Carinirostris, <i>S.</i>	<i>Cap.</i>
— 101	Vetula, <i>F.</i>	<i>Java.</i>
— 102	Auriculatus, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
103	Rhomboidalis, <i>S.</i>	<i>Guinea.</i>
104	Aciculatirostris, <i>S.</i>	<i>Senegal.</i>
— 105	Binodulus, <i>Illig.</i>	<i>Java.</i>
106	Coarctatus, <i>Klug.</i>	<i>Madag.</i>
167	Brachyrhinus, <i>Ch.</i>	<i>Calcutta.</i>
— 108	Pica, <i>F.</i>	<i>Ins. Fr.</i>
— 109	Truncatulus, <i>F.</i>	<i>Ind. or.</i>
110	Flavicornis, <i>S.</i>	<i>Cap.</i>
111	Aethiops, <i>Herbst.</i>	<i>Surinam.</i>
— 112	Pulvisculosus, <i>S.</i>	<i>Aegyptia.</i>
— 113	Concavus, <i>Say.</i>	<i>Am. bor.</i>
114	Depressus, <i>S.</i>	<i>Mexico.</i>
115	Cylindraceus, <i>S.</i>	<i>Cap.</i>
116	Adpersus, <i>Klug.</i>	<i>Id.</i>
117	Alboguttatus, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
118	Gracilis, <i>Klug.</i>	<i>Id.</i>
119	Circumcinctus, <i>S.</i>	<i>Persia.</i>
120	Praepotens, <i>Say.</i>	<i>Am. s.</i>
121	Lycophoeus, <i>S.</i>	<i>Caucas.</i>
— 122	Spartii, <i>Ol.</i>	<i>Gallia.</i>
123	Pristrinarius, <i>S.</i>	<i>Bessar.</i>
124	Varicolor, <i>Dahl.</i>	<i>Toscana.</i>
125	Junci, <i>Dahl.</i>	<i>Sardinia.</i>

126	Circumdatus, <i>S.</i>	<i>German.</i>
— 127	Bicolor, <i>Ol.</i>	<i>Eur. int.</i>
128	Abdominalis, <i>S.</i>	<i>Sicilia.</i>
129	Punctiventris, <i>Stev.</i>	<i>Caucas.</i>
130	Guttiventris, <i>Germ.</i>	<i>Sicilia.</i>
131	Orbitalis, <i>S.</i>	<i>Tauria.</i>
132	Nigritarsis, <i>S.</i>	<i>Eur. mer.</i>
133	Sardiniensis, <i>S.</i>	<i>Sardinia.</i>
134	Vitis, <i>Rossi.</i>	<i>Italia.</i>
135	Lateralis, <i>Panz.</i>	<i>Id.</i>
136	Marginatus, <i>Say.</i>	<i>Am. bor.</i>
137	Binotatus, <i>Meg.</i>
138	Inquinatus, <i>Stev.</i>	<i>Caucas.</i>
139	Subtilis, <i>Sturm.</i>	<i>Italia.</i>
— 140	Sulphuratus, <i>S.</i>	<i>Persia.</i>
141	Flavescens, <i>S.</i>	<i>Hungar.</i>
— 142	Pollinosus, <i>Germ.</i>	<i>Eur. mer.</i>
143	Filiformis, <i>F.</i>	<i>Id.</i>
144	Pardalis, <i>S.</i>	<i>Lusitan.</i>
145	Constrictus, <i>S.</i>	<i>Tauria.</i>
— 146	Rufitarsis, <i>S.</i>	<i>Eur. mer.</i>
147	Acicularis, <i>Hoffm.</i>	<i>Lusitan.</i>
148	Scolopax, <i>Dej.</i>	<i>Dalmat.</i>
149	Elongatus, <i>S.</i>	<i>Italia.</i>
150	Bardanae, <i>F.</i>	<i>Europa.</i>
151	Tristis, <i>S.</i>	<i>Tauria.</i>
152	Pyrrhocnemis, <i>S.</i>	<i>Sibiria.</i>
153	Irresectus, <i>S.</i>	<i>Russ. m.</i>
— 154	Angusticollis, <i>Wh.</i>	<i>Gallia.</i>
155	Scrobicollis, <i>S.</i>	<i>Am. bor.</i>
156	Aberratus, <i>S.</i>	<i>Caucas.</i>
157	Virens, <i>Bartels.</i>	<i>Tataria.</i>
158	Zoubkoffi, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
159	Favens, <i>S.</i>	<i>Persia.</i>

160	Consenescens, <i>S.</i>	<i>Tauria.</i>
161	Cinercens, <i>Stev.</i>	<i>Caucas.</i>
162	Incanescens, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
163	Conicollis, <i>S.</i>	<i>Constple.</i>
164	Uniformis, <i>S.</i>	<i>Madag.</i>
165	Angustus <i>Herbst.</i>	<i>German.</i>
166	Tibialis, <i>Ch.</i>	<i>Italia.</i>
167	Rufulus, <i>S.</i>	<i>Gallia.</i>
168	Amphora, <i>F.</i>	<i>Algier.</i>
169	Volvulus, <i>F.</i>	<i>Ind. or.</i>
— 170	Algirus, <i>F.</i>	<i>Algier.</i>
171	Arundinis, <i>Thunb.</i>
172	Musculus, <i>Say.</i>	<i>Am. bor.</i>
173	Australis, <i>Dej.</i>	<i>N. Guin.</i>
174	Duponti, <i>S.</i> (<i>Farinosus, Dup.</i>)	<i>Id.</i>
	<i>bis</i> Poricollis, <i>Esch.</i>	<i>Californ.</i>
	<i>ter</i> Modestus, <i>Dej.</i>	<i>Id.</i>
175	Defloratus, <i>Ol.</i>	<i>Madag.</i>
— 176	Sturmi, <i>Hope.</i>	<i>Id.</i>
	<i>bis</i> Sericatus, <i>S.</i>	<i>Natal.</i>
	<i>ter</i> Wahlbergi, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
177	Spinimanus, <i>S.</i>	<i>S. Leona.</i>
178	Seriesignatus, <i>S.</i>	<i>Java.</i>
— <i>bis</i>	Callosus, <i>S.</i>	<i>Natal.</i>
179	Discolor, <i>S.</i>	<i>Cap.</i>
— 180	Caffer, <i>Sparrm.</i>	<i>Id.</i>
181	Teretiuseculus, <i>S.</i>	<i>Id.</i>

345 PACHOLENUS, *S.*

2	Pelliceus, <i>S.</i>	<i>Brasilia.</i>
2	Penicillus, <i>S.</i>	<i>Id.</i>

346 BRACHYPUS, *S.*

1	Lixoides, <i>S.</i>
---	---------------------	-----------

347 ILEOMUS, S.

- 1 Mucoreus, L. *Am. mer.*
- 2 Longulus, S. *Brasilia.*
- 3 Distinguendus, Ch. *Mexico.*
- 4 Pacatus, S. *Caucas.*

348 LARINUS, Schüppel.

- 1 Cynarae, F. *Eur. mer.*
- 2 Costirostris, S. *Sicilia.*
- 3 Cardui, Rossi. *Eur. mer.*
- 4 Cirsi, Stev. *Sicilia.*
- 5 Teretirostris, S. *Eur. mer.*
- 6 Glabrirostris, S. *Sicilia.*
- 7 Buccinator, Ol. *Id. Barb.*
- 8 Tubicenius, S. *Hisp. ?*
- 9 Inquinatus, Ol. *Barbar.*
- 10 Afer, S. *Maroc.*
- 11 Gravidus, Ol. *Am. sept.*
- 12 Onopordinis, F. *Barbar.*
- 13 Maculatus, Fald. *Id.*
- 14 Maculosus, Besser. *Gallia.*
- 15 Albarius, S. *Sicilia.*
- bis Hedenborgi, S. *Rhodus.*
- 16 Scolymi, Ol. *Eur. mer.*
- 17 Bardus S. *Persia.*
- 18 Timidus, S. *Russ. mer.*
- 19 Sulphuratus, S. *Persia.*
- 20 Flavescens, Dej. *Gallia.*
- 21 Virescens, Parreyss. *Dalmat.*
- 22 Sulphurifer, S. *Barbar.*
- 23 Vitellinus, S. *Persia.*
- 24 Nubeculosus, S. *Id.*
- 25 Granicollis, S. *Sibiria.*
- 26 Sturnus, Schaller. *Europa.*

27	Conspersus, <i>Dej.</i>	<i>Gallia.</i>
28	Pollinis, <i>Laichart.</i>	<i>Dalmat.</i>
- 29	Maurus, <i>Ol.</i>	<i>Sicilia.</i>
30	Modestus, <i>S.</i>	<i>Persia</i>
31	Stellaris, <i>Stev.</i>	<i>Russia.</i>
32	Carinirostris, <i>S.</i>	<i>Italia.</i>
33	Lineatocollis, <i>S.</i>	<i>Russia.</i>
- 34	Jaceae, <i>F.</i>	<i>Eur. mer.</i>
35	Guttifer, <i>S.</i>	<i>Sicilia.</i>
36	Rusticanus, <i>S.</i>	<i>Sardinia.</i>
37	Sericatus, <i>S.</i>	<i>Persia.</i>
38	Immitis, <i>S.</i>	<i>Graecia.</i>
- 39	Longirostris, <i>S.</i>	<i>Eur. mer.</i>
- 40	Turbinatus, <i>Dej.</i>	<i>Id.</i>
41	Canescens, <i>Sturm.</i>	<i>Id.</i>
42	Planus, <i>F.</i>	<i>German.</i>
43	Scrobicollis, <i>S.</i>	<i>Sibiria.</i>
44	Obtusius, <i>Sturm.</i>	<i>Europa.</i>
- 45	Brevis, <i>S.</i>	<i>A'gier.</i>
46	Minutus, <i>Stev.</i>	<i>Caucas.</i>
47	Foveicollis, <i>S.</i>	<i>Sibiria.</i>
48	Sibiricus, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
49	Ferrugatus, <i>S.</i>	<i>Algier.</i>
50	Morio, <i>S.</i>	<i>Gall. mer.</i>
- 51	Carlinae, <i>Ol.</i>	<i>Eur. mer.</i>
52	Carinifer, <i>S.</i>	<i>Sicilia.</i>
53	Ungulatus, <i>S.</i>	<i>Persia.</i>
54	Grisescens, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
55	Glaucus, <i>S.</i>	<i>Cap.</i>
56	Acanthiae, <i>Hoffm.</i>	<i>Lusitan.</i>
- 57	Ursus, <i>F.</i>	<i>Eur. mer.</i>
58	Genei, <i>S.</i>	<i>Sardinia.</i>
59	Senilis, <i>F.</i>	<i>Eur. mer.</i>
60	Rugicollis, <i>S.</i>	<i>Barbar.</i>

- | | | |
|----|----------------------------|--------------------|
| 61 | Reconditus, <i>S.</i> | <i>Gall. mer.</i> |
| 62 | Syriacus, <i>S.</i> | <i>Syria.</i> |
| 63 | Idoneus, <i>S.</i> | <i>Iberia.</i> |
| 64 | Squalidus, <i>S.</i> | <i>Cap.</i> |
| 65 | Bicolor, <i>Fisch.</i> | <i>Russ. mer.</i> |
| 66 | Siculus, <i>S.</i> | <i>Sicilia.</i> |
| 67 | Chevro'ati, <i>Helper.</i> | <i>Id., Seneg.</i> |
| 68 | Byrrhinus, <i>Sparm.</i> | <i>Cap.</i> |
| 69 | Criniger, <i>Illig.</i> | <i>Id.</i> |
| 70 | Hirtus, <i>S.</i> | <i>Id.</i> |
| 71 | Villosus, <i>S.</i> | <i>Dardan.</i> |
| 72 | Pilosus, <i>S.</i> | <i>Cassia.</i> |
| 73 | Lineatus, <i>S.</i> | <i>Id.</i> |
| 74 | Crinitus, <i>S.</i> | <i>Caucas.</i> |

Sp. Schoenh. inv.:

- | | | |
|----|-----------------------------|-----------------|
| 75 | Carthami, <i>Ol.</i> | <i>Aegypt.</i> |
| 76 | Centaurii, <i>Ol.</i> | <i>Persia.</i> |
| 77 | Cuniculus, <i>Ol.</i> | <i>Arabia.</i> |
| 78 | Vulpes, <i>Ol.</i> | <i>Barbar.</i> |
| 79 | Scabrirostris, <i>Fald.</i> | <i>China b.</i> |

349 RHINOCYLLUS, *Germ.*

- | | | |
|---|---------------------------------|------------------|
| 1 | Antiodontalgicus, <i>Gerbi.</i> | <i>Italia.</i> |
| 2 | Latirostris, <i>Latr.</i> | <i>Eur. mer.</i> |
| 3 | Depressirostris, <i>S.</i> | <i>Russ. as.</i> |
| 4 | Olivieri, <i>Meg.</i> | <i>Eur. mer.</i> |
| 5 | Planifrons, <i>Dej.</i> | <i>Dalmat.</i> |
| 6 | Inquilinus, <i>S.</i> | <i>Finland.</i> |

350 NERTHOPS, *S.*

- | | | |
|---|------------------------|------------------|
| 1 | Guttatus, <i>Ol.</i> | <i>Cap.</i> |
| 2 | Calcaratus, <i>Ch.</i> | <i>Brasilia.</i> |

351 HEILIPUS, *Germ.*

— 1	Lactarius, <i>Germ.</i>	<i>Brasilia.</i>
2	Peplus, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
3	Discoides, <i>F.</i>	<i>Am. mer.</i>
— 4	Velamen, <i>S.</i>	<i>Brasilia.</i>
— 5	Crocopelmus, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
— 6	Catagraphus, <i>Germ.</i>	<i>Id.</i>
7	Rugicollis, <i>Bohem.</i>	<i>Id.</i>
— 8	Stratioticus, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
9	Panzeri, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
10	Medioximns, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
11	Erythrocephalus, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
— 12	Semivittatus, <i>Ch.</i>	<i>Bogota.</i>
— bis	Bipunctatus, <i>Buquet.</i>	<i>Id.</i>
— 13	Schoenherri, <i>Dupont.</i>	<i>Mexico.</i>
14	Plagiatus, <i>S.</i>	<i>Brasilia.</i>
15	Parvulus, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
16	Squamosus, <i>Dej.</i>	<i>Am. bor.</i>
— 17	Comtus, <i>S.</i>	<i>Brasilia.</i>
18	Undabundus, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
19	Leopardus, <i>Dalm.</i>	<i>Columb.</i>
20	Zetterstedti, <i>S.</i>	<i>Brasilia.</i>
— 21	Apiatus, <i>Ol.</i>	<i>Cayenna.</i>
22	Hopei, <i>S.</i>	<i>Am. mer.</i>
23	Nisseri, <i>S.</i>	<i>Columb.</i>
24	Pictus, <i>Klug.</i>	<i>La Plata.</i>
25	Stellimicans, <i>S.</i>	<i>Brasilia.</i>
26	Pardus, <i>Germ.</i>	<i>Id.</i>
27	Stellifer, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
28	Bohemanni, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
29	Draco, <i>F.</i>	<i>Am. mer.</i>
30	Integellus, <i>S.</i>	<i>Mexico.</i>
31	Tugusi, <i>Ch.</i>	<i>Id.</i>
32	Esmarki, <i>Bohem.</i>	<i>Brasilia.</i>

33	Famulus, <i>S.</i>	<i>Brasilia.</i>
34	Crispus, <i>Ch.</i>	<i>Id.</i>
35	Dimidiatus, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
36	Moestificus, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
37	Audouini, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
38	Ocellatus, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
39	Bioculatus, <i>Ch.</i>	<i>Mexico.</i>
40	Myops, <i>S.</i>	<i>Brasilia.</i>
41	Faldermanni, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
42	Zoubkoffi, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
43	Multiguttatus, <i>F.</i>	<i>Cayenna.</i>
44	Guttatus, <i>Sturm.</i>	<i>Cuba.</i>
45	Bonelli, <i>S.</i>	<i>Brasilia.</i>
46	Fallax, <i>S. (D. Hope.)</i>	<i>Cap.</i>
47	Rusticus, <i>Dej.</i>	<i>Cuba.</i>
48	Brunneus, <i>S.</i>	<i>Brasilia.</i>
49	Latro, <i>S.</i>	<i>Ind. occ.</i>
50	Intricatus, <i>Klug.</i>	<i>La Plata.</i>
51	Letabilis, <i>S.</i>	<i>Brasilia.</i>
52	Interstinctus, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
53	Flammiger, <i>Germ.</i>	<i>Id.</i>
54	Clavipes, <i>F.</i>	<i>Id.</i>
55	Lateralis, <i>Ol.</i>	<i>Id.</i>
56	Zonatus, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
57	Subpartitus, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
58	Laevicollis, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
59	Semiamictus, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
60	Taciturnus, <i>Ch.</i>	<i>Id.</i>
61	Dorsosuleatus, <i>Ch.</i>	<i>Id.</i>
62	Submaculatus, <i>S.</i>	<i>Demerari.</i>
63	Troglodytes, <i>S.</i>	<i>Brasilia.</i>
64	Urosus, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
65	Unguiculatus, <i>Ch.</i>	<i>Columb.</i>
66	Subcostatus, <i>S.</i>	<i>Brasilia.</i>

— 67	Ziegleri, <i>S.</i>	<i>Brasilia.</i>
68	Granicosatus, <i>Fahr.</i>	<i>Id.</i>
69	Hummeli, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
— 70	Onychinus, <i>Germ.</i>	<i>Id.</i>
71	Illigeri, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
72	Punctatus <i>Klug.</i>	<i>La Plata.</i>
— 73	Erythrorhynchus, <i>Germ.</i>	<i>Brasilia.</i>
— 74	Margaritifer, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
75	Ochrifer, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
76	Rufescens, <i>Dej.</i>	<i>Id.</i>
77	Fasciculatus, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
— 78	Polycoccus, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
— 79	Destructor, <i>Ol.</i>	<i>Cayenna.</i>
— 80	Nodifer, <i>S.</i>	<i>Brasilia.</i>
— 81	Retusus, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
— 82	Tuberculatus, <i>Dej.</i>	<i>Id.</i>
— 83	Echinatus, <i>Dej.</i>	<i>Id.</i>
84	Callosus, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
85	Westringi, <i>Fahr.</i>	<i>Id.</i>
86	Sinuatus, <i>Ch.</i>	<i>Guadulp.</i>
— 87	Scabripennis, <i>Dej.</i>	<i>Brasilia.</i>
— 88	Coronatus, <i>Dej.</i>	<i>Id.</i>
— 89	Jocosus, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
90	Okeni, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
— 91	Naevulus, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
92	Biplagiatus, <i>S.</i>	<i>Mexico.</i>
— 93	Pertyi, <i>S.</i>	<i>Cayenna.</i>
	<i>bis</i> Scrobiculatus, <i>Mann.</i>	<i>Californ.</i>
— 94	De Geeri, <i>S.</i>	<i>Brasilia.</i>
95	Ahrensi, <i>S.</i>	<i>Mexico.</i>
	<i>bis</i> Lauri, <i>Sundeval.</i>	<i>Id.</i>
96	Tricarinatus, <i>S.</i>	<i>Brasilia.</i>
— 97	Cuvieri, <i>S.</i>	<i>Am. mer.</i>
— 98	Celsus, <i>S.</i>	<i>Cayenna.</i>

99	Bellicosus, <i>Herbst.</i>	<i>Brasilia.</i>
100	Trachypterus, <i>Germ.</i>	<i>Id.</i>
101	Loricatus, <i>Guér et Perch.</i>	<i>Id.</i>
102	Leoninus, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
103	Marcklini, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
104	Schmidti, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
105	Muricatus, <i>S.</i>	<i>Columb.</i>
106	Anguliferus, <i>S.</i>	<i>Brasilia.</i>
107	Paleoliferus, <i>Ch.</i>	<i>Id.</i>
108	Germari, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
109	Wiedemanni, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
110	Roeseli, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
111	Polymitus, <i>Germ.</i>	<i>Id.</i>
112	Contaminatus, <i>Dej.</i>	<i>Cayenna.</i>
113	Meles, <i>Hoffm.</i>	<i>Brasilia.</i>
114	Multisignatus, <i>Dej.</i>	<i>Id.</i>
115	Choicus, <i>Germ.</i>	<i>Id.</i>
116	Conmaculatus, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
117	Decussatus, <i>Ch.</i>	<i>Mexico.</i>
118	Picturatus, <i>Germ.</i>	<i>Brasilia.</i>
119	Inaequalis, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
120	Granulifer, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
121	Balteatus, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
122	Globulicollis, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
123	Carinirostris, <i>S.</i>	<i>Surinam.</i>
124	Pissodeoides, <i>S.</i>	<i>Brasilia.</i>
125	Hylobioides, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
126	Ineptus, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
127	Ascius, <i>Germ.</i>	<i>Id.</i>
128	Querulus, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
129	Maculosus, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
130	Corruptor, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
131	Nubitosus, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
132	Costirostris, <i>S.</i>	<i>Id.</i>

133	Rusticanus, S.	<i>Brasilia.</i>
— 134	Lituratus, <i>Klug.</i>	<i>Columb.</i>
135	Obliquus, <i>Ch.</i>	<i>Brasilia.</i>
— 136	Cauterius, S.	<i>Id.</i>
137	Cadivus, <i>Germ.</i>	<i>Id.</i>
— 138	Egenus, S.	<i>Id.</i>
139	Parcus, S.	<i>Id.</i>
140	Punctatoscabratus, <i>Ch.</i>	<i>Mexico.</i>
141	Difficilis, <i>Klug.</i>	<i>Columb.</i>
142	Bimaculatus, <i>Ch.</i>	<i>Brasilia.</i>
143	Costalis, S.	<i>Id.</i>
144	Cestatus, S.	<i>Id.</i>
— 145	Perturbatus, S.	<i>Id.</i>
146	Granellus, S.	<i>Id.</i>
— 147	Freyreissi, S.	<i>Id.</i>
148	Saxosus, S.
— 149	Prodigialis, <i>Germ.</i>	<i>Brasilia.</i>
150	Gayi, S.	<i>Id.</i>
151	Acutissimus, <i>Ch.</i>	<i>Cayenna.</i>
152	Scapha, S.	<i>Brasilia.</i>
153	Bartelsi, S.	<i>Am. mer.</i>
154	Sahlbergi, S.	<i>Brasilia.</i>
155	Reichenbachii, S.	<i>Id.</i>
156	Leucomelanostigma, <i>Ch.</i>	<i>Id.</i>
157	Stigma, S.	<i>Id.</i>
158	Testudo, <i>F.</i>	<i>Id.</i>
— 159	Spatulatus, <i>Germ.</i>	<i>Id.</i>
160	Cymba, S.	<i>Id.</i>
— 161	Acatium, S.	<i>Id.</i>
— 162	Dahlbomi, S.	<i>Id.</i>
163	Lacordairei, S.	<i>Am. mer.</i>
— 164	Friesi, S.	<i>Brasilia.</i>
165	Dorsualis, S.	<i>Id.</i>
— 166	Strator, S.	<i>Id.</i>

Sp. Schoenh. inv :

- 167 Marmoreus, *F. (Cholus) Cayenna.*
 168 Ustulatus, *Ol. P. Rico.*
 169 Conspersus, *Ol. Cayenna.*
 170 Annuliger, *Latr. Am. aeq.*

352 ACLEES, *S.*

- 1 Cribratus, *Dej. Java.*

353 CERATOPUS, *S.*

- 1 Bisignatus, *Ch. Mexico.*

353-4 CENTOR, *S.*

- 1 Porosus, *S. Brasilia.*

354 EUDOCIMUS, *S.*

- 1 Mannerheimi, *S. Am. bor.*

355 STEREMNIUS, *S.*

- 1 Tuberosus, *S. N. Holl.*

356 ORTHORHINUS, *S.*

- 1 Cylindrirostris, *F. N. Holl.*
 — 2 Simulans, *S. Id.*
 3 Longimanus, *Ch. Id.*
 4 Klugi, *Hope. Id.*
 5 Lepidotus, *Klug. Van Diem.*
 — 6 Spilotus, *Hope. N. Holl.*
 — 7 Aethiops, *Boisd, Id.*

357 PTEROPORUS, *S.*

- 1 Dentiferus, *Ch. N. Holl.*

357-8 STRONGYLOHHINUS, S.

- 1 Ochraceus, S. *Tasman.*

357-8 PHACELLOPTERUS, S.

- 1 Rufulus, *Bohem.* *Afr. mer.*

358 IPHIPUS, S.

- 1 Rudis, S. *Brasilia.*
 — 2 Roei, *Hope.* *N. Holl.*

359 AMALACTUS, S.

- 1 Nigritus, *Dej.* *Cayenna.*
 2 Aterrimus, *Ch.* *Am. mer.*

360 TRANES, S.

- 1 Vigorsi, *Hope.* *N. Holl.*
 2 Sparsus, S. *Id.*

361 AORUS, S.

- 1 Spadiceus, S. *Africa.*
 2 Ferrugineus, S. *Java.*

362 PARAMECOPS, S.

- 1 Farinosus, *Wied.* *Bengal.*
 2 Pacca, *F.* *Ind. or.*

363 PISSODES, *Germ.*

- 1 Piceae, *Illig.* *Austria.*
 2 Insignatus, S. *Sibiria.*
 3 Pini, *L.* *Europa.*
 — 4 Notatus, *F.* *Id.*
 5 Validirostris, *Gyll.* *Gallia.*
 — 6 Gyllenhali, S. *Suecia.*
 7 Harcyniae, *Herbst.* *German.*

8	Piniphilus, <i>Herbst.</i>	<i>German.</i>
— 9	Nemorensis, <i>Germ.</i>	<i>Am. bor.</i>
10	Fabrici, <i>Leach.</i>	<i>Anglia.</i>
364 MAGDALINUS, <i>Germ.</i>		
1	Violaceus, <i>L.</i>	<i>Europa.</i>
2	Frontalis, <i>Gyll.</i>	<i>Helvetia.</i>
3	Punctirostris <i>S.</i>	<i>Caucas.</i>
— 4	Duplicatus, <i>Germ.</i>	<i>German.</i>
5	Phlegmaticus, <i>Herbst.</i>	<i>Id.</i>
6	Nitidus, <i>Gyll.</i>	<i>Suecia.</i>
7	Linearis, <i>Gyll.</i>	<i>German.</i>
— 8	Cerasi, <i>L.</i>	<i>Europa.</i>
— 9	Carbonarius, <i>F.</i>	<i>Gall. mer.</i>
10	Asphaltinus, <i>Germ.</i>	<i>German.</i>
— 11	Stygius, <i>Gyll.</i>	<i>Europa.</i>
12	Pandura, <i>Say.</i>	<i>Am. bor.</i>
13	Olyra, <i>Herbst.</i>	<i>Id.</i>
— 14	Atramentarius, <i>Germ.</i>	<i>Europa.</i>
15	Atrocyaneus, <i>S.</i>	<i>Westrog.</i>
16	Brunnipes, <i>Drapiez.</i>	<i>Am. bor.</i>
17	Barbitus, <i>Say.</i>	<i>Id.</i>
18	Armicollis, <i>Say.</i>	<i>Id.</i>
19	Rufus, <i>Meg.</i>	<i>German.</i>
20	Carnifex, <i>S.</i>	<i>Brasilia.</i>
21	Melanocephalus, <i>S.</i>	<i>N. Holl.</i>
22	Pallidus, <i>Say.</i>	<i>Am. bor.</i>
23	Barbicornis, <i>L.</i>	<i>Eur. sept.</i>
24	Languidus, <i>Germ.</i>	<i>Brasilia.</i>
— 25	Pruni, <i>Linn. Mus, F.</i>	<i>Europa.</i>
26	Angulicollis, <i>S.</i>	<i>Dauria.</i>
— 27	Flavicornis, <i>S.</i>	<i>Gallia.</i>
28	Morosus, <i>Germ.</i>	<i>Brasilia.</i>
29	Nitidipennis, <i>Er.</i>	<i>Gallia.</i>

365 COLABUS, S.

- 1 Scalptus, S. *Cap.*

366 CNEMIDOPHORUS, S.

- 2 Fasciculatus, S. *R. Janeir.*

367 PILEOPHORUS, S.

- 1 Nictitans, S. *Brasilia.*

368 AMBATES, S.

- 1 Pictus, *Dej.* *Cayenna.*
 2 Quadrilineatus, *F.* *Id.*
 3 Maerkeli, *Germ.* *Brasilia.*
 4 Schaumi, *S.* *Id.*
 5 Pusio, *S.* *Id.*
 6 Caesus, *Ch.* *Mexico.*
 7 Clitellatus, *Klug.* *Columb.*
 - 8 Apricans, *Herbst.* *Cayenna.*

369 LACCOPROCTUS, S.

- 1 Acalloides, *Ch.* *Mexico.*

370 PTERACANTHUS, *Dej.*

- 1 Smidti, *F.* *Am. mer.*

371 HYPSELUS, *Reich.*

- 1 Ater, *Reich.* *Paraguay.*

372 EUTECHEUS, S.

- 1 Antiquus, *S.* *Madag.*

373 PHYTOPHILUS, S.

- 1 Cruciferus, *Esch.* *Manilla.*
 2 Schoenherri, *Drège.* *Cassia.*

373-4 LAMIRUS, S.

- 1 Bohemanni, S. *Afr. mer.*

374 ERIRHINUS, S.

- 1 Bimaculatus, F. *Europa.*
 2 Petax, Stev. *Tauria.*
 3 Scirpi, F. *Europa.*
 - 4 Acridulus, L. *Id.*
 5 Maerkeli, S. *Saxonia.*
 - 6 Aethiops, F. *Suecia.*
 7 Indignus, S. *Cap.*
 8 Pillumus, Sturm. *German.*
 9 Lutulentus, S. *Am. bor.*
 10 Vestitus, S. *Cassia.*
 11 Ferrugatus, S. *N. Holl.*
 12 Infirmus, Herbst. *Eur. mer.*
 13 Ehippiatus, Say. *Am. bor.*
 14 Rutilus, Germ. *Id.*
 15 Pertinax, S. *Caucas.*
 16 Sparganii, Dahl. *Austria.*
 - 17 Festucae, Herbst. *Europa.*
 18 Nereis, Payk. *Id.*
 19 Scirrhusus, S. *Id.*
 20 Palustris, S. *Siberia.*
 21 Vorax, F. *Europa.*
 22 Mucidus, Say. *Am. bor.*
 23 Tremulae, Payk. *Europa.*
 24 Variegatus, Meg. *Austria.*
 25 Vecors, S. *Suecia.*
 26 Costirostris, S. *Europa.*
 27 Affinis, Payk. *Id.*
 28 Validirostris, S. *Gallia..*
 29 Waltoni, S. *Paris.*
 30 Taeniatus, F. *Eur. bor.*

31	Bituberculatus, Zett.	Scandin.
32	Occalescens, S.	Dalmat.
33	Flavipes, Panz.	Austria.
34	Salicinus, Gyll.	Europa.
35	Agnathus, Dahl.	Geneva.
36	Tenuirostris, S.	Paris.
37	Majalis, Payk.	Eur. bor.
38	Pectoralis, Panz.	Id.
39	Nebulosus, S.	Gallia.
40	Clitellarius, S.	Finland.
41	Minutus, Dej.	Austria.
42	Rufus, Say.	Am. bor.
43	Villosulus, Meg.	Gallia.
44	Puberulus, S.	Dalmat.
45	Tessellatus, S.	Cap.
— 46	Tortrix, L.	Europa.
47	Filirostris, S.	Gallia.
48	Punctator, Herbst.	German.
— 49	Dorsalis, Herbst.	Europa.
50	Decorus, S.	Caffria.

357 GRYPIDIUS, S.

— 1	Equestris, F.	Europa.
	<i>bis</i> Atri-rostris, F.	Id.
— 2	Brunnirostris, F.	Id.

375-6 AOPLOCNEMIS, S.

1	Rufipes, S.	N. Holl.
---	-------------	----------

376 PHYTOTRIBUS, Dej.

— 1	Unicolor, Buq.	Cayenna.
-----	----------------	----------

377 PENESTES,

1	Tigris, F.	Am. mer.
---	------------	----------

378 HYDRONOMUS, S.

- 1 Alismatis, *Marsh.* *Eur. bor.*

379 NOTIODES, S.

- 1 Limatilus, *S.* *Am. bor.*
 2 Apiculatus, *Say.* *Id.*
 3 Egenus, *Dej.* *Id.*
 4 Nigrirostris, *S.* *Id.*

380 BRACHYBAMUS, *Germ.*

- 1 Electus, *Germ.* *Am. bor.*
 2 Inceratus, *S.* *Id.*

381 ELLESCHUS, *Meg.*

- 1 Scanicus, *Payk.* *Eur. sept.*
 2 Bipunctatus, *L.* *Id.*
 3 Orbitalis, *S.* *N. Holl.*

382 LIGNYODES, S.

- 1 Triophori, *S.* *Brasilia.*
 2 Eucleator, *Panz.* *Gallia.*

383 OPHTHALMOBORUS, S.

- 1 Testaceus, *F.* *Am. mer.*

384 PHYLLOTROX, S.

- 1 Semirufus, *Germ.* *Brasilia.*
 2 Pallidus, *S.* *S. Vinc.*

385 MINYRUS, S.

- 1 Exaratus, *S.* *Manilla.*

386 LATHIPHONUS, S.

- 1 Cupreus, *S.* *Java.*

387 BRACHONYX, S.

- 1 Indigena, *Herbst.* *Europa.*

388 BRADYBATUS, *Germ.*

- 1 Creutzeri, *Meg.* *Europa.*

389 PERIBLEPTUS, S.

- 1 Scalptus, *S.* *Himalay,*

389-90 PAIPALESOMUS, S.

- 1 Pistriarius, *S.* *Manilla.*

390 OTIDOCEPHALUS, *Ch.*

- | | | |
|----|-----------------------------|------------------|
| 1 | Apioniformis, <i>S.</i> | <i>Mexico.</i> |
| 2 | Oculatus, <i>Rosensch.</i> | <i>Id.</i> |
| 3 | Pelliceus, <i>S.</i> | <i>Id.</i> |
| 4 | Mexicanus, <i>Ch.</i> | <i>Id.</i> |
| 5 | Pubescens, <i>Rosensch.</i> | <i>Id.</i> |
| 6 | Albopilosus, <i>Ch.</i> | <i>Id.</i> |
| 7 | Gazella, <i>F.</i> | <i>Am. mer.</i> |
| 8 | Setulosus, <i>S.</i> | <i>Brasilia.</i> |
| 9 | Pilosus, <i>Ch.</i> | <i>Id.</i> |
| 10 | Parvulus, <i>S.</i> | <i>Id.</i> |
| 11 | Gibbus, <i>S.</i> | <i>Id.</i> |
| 12 | Boops, <i>Rosensch.</i> | <i>Mexico.</i> |
| 13 | Myrmecodes, <i>Klug.</i> | |
| 14 | Americanus, <i>Dej.</i> | <i>Am. bor.</i> |
| 15 | Scrobicollis, <i>S.</i> | <i>Id.</i> |
| 16 | Bicolor, <i>S.</i> | <i>Brasilia.</i> |
| 17 | Pulicarius, <i>Er.</i> | <i>P. Rico.</i> |
| 18 | Flavipennis, <i>Ch.</i> | <i>Mexico.</i> |
| 19 | Formicarius, <i>Ol.</i> | <i>S. Domg.</i> |
| 20 | Poey, <i>Ch.</i> | <i>Cuba.</i> |

391 ERODISCUS, S.

- | | | |
|---|---------------|------------------|
| 1 | Picus, S. | <i>Brasilia.</i> |
| 2 | Ciconia, S. | <i>Id.</i> |
| 3 | Antilopes, F. | <i>Am. mer.</i> |
| 4 | Grallator, S. | <i>Java.</i> |
| 5 | Gryphus, S. | <i>Brasilia.</i> |
| 6 | Motacilla, S. | <i>Id.</i> |

392 TOXEUTES, S.

- | | | |
|-----|-----------------|-----------------|
| 1 | Attenuatus, F. | <i>Am. mer.</i> |
| - 2 | Fasciatus, S. | <i>Id.</i> |
| 3 | Tantalus, Ch. | <i>Cayenna.</i> |
| 4 | Disjunctus, Ol. | <i>Id.</i> |
| 5 | Gronovi, S. | |

393 RACHIODES, S.

- | | | |
|-----|--------------------|-----------------|
| - 1 | Spinicollis, Hope. | <i>N. Holl.</i> |
|-----|--------------------|-----------------|

394 ANTHONOMUS, Germ.

- | | | |
|------|---------------------|------------------|
| 1 | Gigas, S. | <i>Am. m. ?</i> |
| 2 | Tuberosus, S. | <i>Brasilia.</i> |
| 3 | Punctipennis, Klug. | <i>Cuba.</i> |
| 4 | Cyanicolor, S. | <i>Columb.</i> |
| 5 | Longulus, S. | <i>Brasilia.</i> |
| - 6 | Ulmi, De Geer. | <i>Europa.</i> |
| - 7 | Pyri, Ch. | <i>Paris.</i> |
| 8 | Undulatus, S. | |
| 9 | Elongatulus, S. | <i>Geneva.</i> |
| - 10 | Pomorum, L. | <i>Europa.</i> |
| - 11 | Incurvus, Panz. | <i>Id.</i> |
| 12 | Scutellatus, Dej. | <i>Am. bor.</i> |
| 13 | Alboannulatus, Ch. | <i>Guadulp.</i> |
| 14 | Argentatus, S. | <i>S. Barth.</i> |
| 15 | Contaminatus, S. | <i>Brasilia.</i> |

— 16	<i>Pubescens, Payk.</i>	<i>Europa.</i>
17	<i>Varians, Payk.</i>	<i>Id.</i>
18	<i>Signatus, Say.</i>	<i>Am. bor.</i>
19	<i>Haematopus, Germ.</i>	<i>Id.</i>
20	<i>Suturalis, Dej.</i>	<i>Id.</i>
21	<i>Sorbi, Germ.</i>	<i>German.</i>
22	<i>Suturellus, S.</i>	<i>Martinica.</i>
23	<i>Terreus, S.</i>	<i>Sib. occ.</i>
24	<i>Rufus, S.</i>	<i>Russ. mer.</i>
25	<i>Languidus, S.</i>	<i>Tauria.</i>
26	<i>Helvolus, S.</i>	<i>Am. bor.</i>
27	<i>Rufirostris, S.</i>	<i>Martinica.</i>
28	<i>Testaceus, Hope.</i>	<i>S. Vinc.</i>
29	<i>Pusio, S.</i>	<i>S. Barth.</i>
30	<i>Modicellus, S.</i>	<i>Id.</i>
31	<i>Homunculus, S.</i>	<i>id. Guad.</i>
32	<i>Musculus, Say.</i>	<i>Am. bor.</i>
33	<i>Rubripes, S.</i>	<i>Tauria.</i>
34	<i>Anthracinus, Ch.</i>	<i>Brasilia.</i>
— 35	<i>Tenebrosus, S.</i>	<i>Id.</i>
36	<i>Mexicanus, Klug.</i>	<i>Mexico.</i>
37	<i>Pulicarius, Klug.</i>	<i>P. Rico.</i>
38	<i>Nanus, Mann.</i>	<i>S. Domg.</i>
39	<i>Nigrinus, Germ.</i>	<i>Am. bor.</i>
40	<i>Flavicornis, S.</i>	<i>Id.</i>
— 41	<i>Rubi, Herbst.</i>	<i>Europa.</i>
42	<i>Clavatus, Marsh.</i>	<i>Anglia.</i>
43	<i>Anstralis, Dej.</i>	<i>N. Holl.</i>
44	<i>Infirmus, S.</i>	<i>Ind. occ.</i>
45	<i>Grandis, Ch.</i>	<i>Mexico.</i>
46	<i>Spinolae, Ch.</i>	<i>Brasilia.</i>
47	<i>Capensis, Ch.</i>	<i>Cap.</i>
— 48	<i>Druparum, L.</i>	<i>Europa.</i>
49	<i>Quadrigibbus, Say.</i>	<i>Am. bor.</i>

50	Partiarius, <i>S.</i>	<i>Brasilia.</i>
51	Macromalus, <i>S.</i>	<i>S. Barth.</i>
52	Flavus, <i>Ch.</i>	<i>Guadulp.</i>
53	Bidentatus, <i>S.</i>	<i>S. Vinc.</i>
54	Flavescens, <i>Ch.</i>	<i>Guadulp.</i>
55	Xanthopus, <i>Ch.</i>	<i>Columb.</i>

395 BOTANERIUS, *S.*

1	Tuberculatus, <i>S.</i>	<i>Cuba.</i>
---	-------------------------	--------------

396 PRIONOMERUS, *S.*

1	Carbonarius, <i>Dej.</i>	<i>Am. bor.</i>
2	Flavicornis, <i>F.</i>	<i>Am. mer.</i>
3	Nubiculosus, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
4	B gibbosus, <i>Ch.</i>	<i>Mexico.</i>
5	Bifasciculatus, <i>S.</i>	<i>Brasilia.</i>
6	Fasciculifer, <i>S.</i>	<i>Am. mer.</i>
7	Rufirostris, <i>F.</i>	<i>Id.</i>
8	Mucidus, <i>Ch.</i>	<i>Mexico.</i>
9	Chiragra, <i>F.</i>	<i>Am. mer.</i>
10	Aesopus, <i>F.</i>	<i>Id.</i>
11	Abdominalis, <i>S.</i>	<i>Brasilia,</i>

397 ACANTHOMERUS, *S.*

1	Obsoletesignatus, <i>S.</i>	<i>Cap.</i>
---	-----------------------------	-------------

398 PRIONOPUS, *Dalm.*

1	Acanthomerus, <i>Dalm.</i>	<i>in Copal.</i>
---	----------------------------	------------------

399 CTENOMERUS, *S.*

1	Serratorius, <i>S.</i>	<i>Cap.</i>
2	Pallidulus, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
3	Varicolor, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
4	Convexicollis, <i>S.</i>	<i>Id.</i>

399-400 **AMPHIBOLOCORYNUS, S.**

- | | | |
|---|------------|------------------|
| 1 | Varius, S. | <i>Afr. mer.</i> |
|---|------------|------------------|

400 **PRISTIMERUS, S.**

- | | | |
|---|----------------|------------------|
| 1 | Pardalinus, S. | <i>Brasilia.</i> |
|---|----------------|------------------|

401 **ACALLOPISTUS, S.**

- | | | |
|---|--------------------------|----------------|
| 1 | Vellicosus, <i>Gyll.</i> | <i>Tranqb.</i> |
| 2 | Malvae, <i>F.</i> | <i>Cassia.</i> |
| 3 | Guttatus, S. | <i>Id.</i> |
| 4 | Pardalis, S. | <i>Id.</i> |
| 5 | Fallax, S. | <i>Id.</i> |
| 6 | Curvirostris, S. | <i>Id.</i> |

402 **HOPLITOPALES, S.**

- | | | |
|---|----------------|----------------|
| 1 | Lineatus, S. | <i>Cassia.</i> |
| 2 | Obliquatus, S. | <i>Cap.</i> |

403 **PELEROPUS, S.**

- | | | |
|---|--------------------|-----------------|
| 1 | Ulula, S. | <i>Senegal.</i> |
| 2 | Apicalis, S. | <i>Cap.</i> |
| 3 | Melancholicus, S. | <i>Id.</i> |
| 4 | Mixtus, <i>Ch.</i> | <i>Senegal.</i> |
| 5 | Fallax, S. | <i>Natal.</i> |

404 **MENEMACHUS, S.**

- | | | |
|---|------------|---------------|
| 1 | Naevus, S. | <i>Natal.</i> |
|---|------------|---------------|

405 **CORYSSOMERUS, S.**

- | | | |
|---|-------------------------|----------------|
| 1 | Lepidus, S. | <i>Cap.</i> |
| 2 | Cervinus, S. | <i>Guinea.</i> |
| 3 | Capucinus, <i>Beck.</i> | <i>German.</i> |

406 ODONTOMACHES, S.

- | | | |
|---|---------------|---------------|
| 1 | Vestitus, S. | <i>Natal.</i> |
| 2 | Hypocrita, S. | <i>Id.</i> |

407 MEGARHINUS, S.

- | | | |
|---|--------------|----------------|
| 1 | Firmus, S. | <i>Java.</i> |
| 2 | Hospes, S. | <i>. . . .</i> |
| 3 | Costalis, S. | <i>Cap.</i> |

407-8 PHACEMASTIX, S.

- | | | |
|---|-----------------|------------------|
| 1 | Baridioides, S. | <i>Afr. mer.</i> |
|---|-----------------|------------------|

408 BALANINUS, Germ.

- | | | |
|------|---------------------|-------------------|
| 1 | Caryatrypes, Knoch. | <i>Am. sept.</i> |
| 2 | Picus, S. | <i>Brasilia.</i> |
| 3 | Rostratus, S. | <i>Am. bor.</i> |
| 4 | Sayi, S. | <i>Id.</i> |
| 5 | Rectirostris, S. | <i>Id.</i> |
| 6 | Nasicus, Say. | <i>Id.</i> |
| - 7 | Elephas, Andersch. | <i>Gallia.</i> |
| 8 | Pellitus, S. | <i>Paris.</i> |
| 9 | Sparsus, S. | <i>Am. bor.</i> |
| 10 | Nasutus, F. | <i>. . . .</i> |
| 11 | Venosus, Germ. | <i>Eur. int.</i> |
| 12 | Nucum, L. | <i>Europa.</i> |
| - 13 | Turbatus, Gyll. | <i>Id.</i> |
| 14 | Cerasorum, Herbst. | <i>German.</i> |
| - 15 | Villosus, F. | <i>Gallia.</i> |
| 16 | C.-Album F. | <i>Ind. or.</i> |
| 17 | Amoenus, F. | <i>N. Holl.</i> |
| 18 | Melaleucus, S. | <i>Madag.</i> |
| 19 | Suturifer, S. | <i>Cap.</i> |
| - 20 | Rubidus, Dej. | <i>Gall. bor.</i> |
| 21 | Suturalis, S. | <i>Cassia.</i> |

- | | | |
|------|----------------------------|-----------------|
| 22 | Hispidus, <i>S.</i> | <i>Cap.</i> |
| 23 | Vestitus, <i>S.</i> | <i>Caffria.</i> |
| 24 | Sanguinirostris, <i>F.</i> | <i>Am. mer.</i> |
| 25 | Apicalis, <i>S.</i> | <i>Caffria.</i> |
| 26 | Albovarius, <i>S.</i> | <i>Cap.</i> |
| 27 | Variegatus, <i>S.</i> | <i>Id.</i> |
| — 28 | Crux, <i>F.</i> | <i>Gallia.</i> |
| 29 | Ochreateus, <i>Dej.</i> | <i>Id.</i> |
| — 30 | Brassicae, <i>F.</i> | <i>Europa.</i> |
| — 31 | Pyrrhoceras, <i>Marsh.</i> | <i>Id.</i> |
| 32 | Carinirostris, <i>S.</i> | <i>Caffria.</i> |
| 33 | Strigirostris, <i>S.</i> | <i>Cap.</i> |
| 34 | Murinus, <i>S.</i> | <i>Id.</i> |
| 35 | Tomentosus, <i>S.</i> | <i>Id.</i> |
| 36 | Porrectus, <i>Say.</i> | <i>Am. bor.</i> |
| 37 | Constrictus, <i>Say.</i> | <i>Id.</i> |

409 LONCHOPHORUS, *Ch.*

- | | | |
|-----|-------------------------|------------------|
| — 1 | Obliquus, <i>Ch.</i> | <i>Brasilia.</i> |
| 2 | Chevrolati, <i>S.</i> | <i>Am. mer.</i> |
| — 3 | Parasita, <i>Ol.</i> | <i>Cayenna.</i> |
| 4 | Petiminus, <i>Germ.</i> | <i>Cuba.</i> |

410 STOREUS, *S.*

- | | | |
|-----|-----------------------|-----------------|
| — 1 | Variegatus, <i>S.</i> | <i>N. Holl.</i> |
| — 2 | Signatus, <i>S.</i> | <i>Id.</i> |

411 CNEMOPACHUS, *S.*

- | | | |
|---|----------------------|---------------|
| 1 | Castaneus, <i>S.</i> | <i>Madag.</i> |
|---|----------------------|---------------|

412 AMALUS, *S.*

- | | | |
|-----|----------------------------|----------------|
| — 1 | Scortillum, <i>Herbst.</i> | <i>Europa.</i> |
|-----|----------------------------|----------------|

413 TYCHIVS, Germ.

- 1 Quinquepunctatus, *L.* *Europa.*
- 2 Venustus, *F.* *Id.*
- 3 Polylineatus, *Germ.* *Austria.*
- 4 Lautus, *S.* *Tauria.*
- 5 Squamulatus, *S.* *Gallia.*
- 6 Siculus, *S.* *Sicilia.*
- 7 Ciliatus, *S.* *Tauria.*
- 8 Aurarius, *Ch.* *Anatolia.*
- 9 Striatellus, *Dej.* *Gall. mer.*
- 10 Schneideri, *Herbst.* *Gallia.*
- 11 Rufirostris, *S.* *Caucas.*
- 12 Genistae, *Maerkel.* *Geneva.*
- 13 Albulus, *S.* *Cassria.*
- 14 Haematopus, *S.* *Tauria.*
- 15 Suturellus, *S.* *Cassria.*
- 16 Thoracicus, *Kunze.* *Sicilia.*
- 17 Aurichalceus, *S.* *Lusitan.*
- 18 Sorex, *S.* *Petropol.*
- 19 Tomentosus, *Herbst.* *Europa.*
- 20 Juncus, *Reich.* *Gallia.*
- 21 Flavicollis, *Kirby.* *Anglia.*
- 22 Meliloti, *Kirby.* *German.*
- 23 Canescens, *Marsh.* *Anglia.*
- 24 Strumarius, *Hoffm.* *Lusitan.*
- 25 Elongatus, *Ch.* *Senegal.*
- 26 Arator, *S.* *Am. ber.*
- 27 Haematocephalus, *S.* *Helvetia.*
- 28 Trivialis, *S.* *Sibiria.*
- 29 Auricollis, *S.* *Tauria.*
- 30 Squamifer, *S.* *Brasilia.*
- 31 Sublineatus, *S.* *Am. mer.*
- 32 Sparsutus, *Ol.* *Id.*
- 33 Obesus, *Ch.* *Geneva.*

34	<i>Pernix, Creutzer.</i>	<i>Hungar.</i>
35	<i>Ancora, S.</i>	<i>Caucas.</i>
36	<i>Squamosus, Dej.</i>	<i>Gall. mer.</i>
37	<i>Amoenus, Say.</i>	<i>Am. bor.</i>
38	<i>Squalidus, S.</i>	<i>Cassia.</i>
39	<i>Maculatus, S.</i>	<i>Id.</i>
40	<i>Corniculatus, S.</i>	<i>Am. bor.</i>
41	<i>Tibialis, S.</i>	<i>Paris.</i>
42	<i>Lineatulus, Kirby.</i>	<i>Anglia.</i>
43	<i>Centromaculatus, Villa.</i>	<i>Lombard.</i>

Gr. *Miccotrogus*

44	<i>Capucinus, Kunze.</i>	<i>Sicilia.</i>
— 45	<i>Cuprifer, Panz.</i>	<i>Gallia.</i>
46	<i>Picrostris, F.</i>	<i>Id.</i>
47	<i>Posticinus, S.</i>	<i>Id.</i>
48	<i>Lineatellus, S.</i>	<i>Anglia.</i>

414 *SMICRONYX, S.*

— 1	<i>Cyaneus, Dej.</i>	<i>Gall. mer.</i>
2	<i>Jungermanniae, Reich,</i>	<i>German.</i>
3	<i>Reichei, S.</i>	<i>Gall. bor.</i>
4	<i>Politus, S.</i>	<i>Saxonia.</i>
5	<i>Variegetus, Dej.</i>	<i>Gallia.</i>
6	<i>Fallax, S.</i>	<i>Cassia.</i>
7	<i>Caecus, Reich.</i>	<i>German.</i>

415 *PHILERNUS, S.*

1	<i>Farinosus, Gebl.</i>	<i>Siberia.</i>
---	-------------------------	-----------------

416 *ECHINOCNEMUS, S.*

1	<i>Squameus, Billb.</i>	<i>China.</i>
---	-------------------------	---------------

417 SIBYNES, *S. Sibinia*, *Germ.*

- | | | |
|------|-----------------------------------|------------------|
| 1 | <i>Canus</i> , <i>Herbst.</i> | <i>Gallia.</i> |
| - 2 | <i>Viscaria</i> , <i>L.</i> | <i>Europa.</i> |
| 3 | <i>Fugax</i> , <i>Schüpp.</i> | <i>Berolin.</i> |
| 4 | <i>Amylaceus</i> , <i>Thunb.</i> | <i>Cap.</i> |
| 5 | <i>Irroratus</i> , <i>S.</i> | <i>Id.</i> |
| 6 | <i>Lepidotus</i> , <i>S.</i> | <i>Caffria.</i> |
| 7 | <i>Punctirostris</i> , <i>S.</i> | <i>Id.</i> |
| 8 | <i>Sublineatus</i> , <i>S.</i> | <i>Id.</i> |
| 9 | <i>Bilineatus</i> , <i>Ch.</i> | <i>Cap.</i> |
| 10 | <i>Zebra</i> , <i>Steven.</i> | <i>Kirghis.</i> |
| 11 | <i>Dorsalis</i> , <i>Ch.</i> | <i>Cap.</i> |
| 12 | <i>Attalicus</i> , <i>S.</i> | <i>Sardinia.</i> |
| 13 | <i>Femoralis</i> , <i>Meg.</i> | <i>Austria.</i> |
| 14 | <i>Rufirostris</i> , <i>S.</i> | <i>Caffria.</i> |
| 15 | <i>Jucundus</i> , <i>S.</i> | <i>Id.</i> |
| - 16 | <i>Potentillae</i> , <i>Koch.</i> | <i>German.</i> |
| 17 | <i>Tibialis</i> , <i>S.</i> | <i>Astrakh.</i> |
| 18 | <i>Tibiellus</i> , <i>S.</i> | <i>Eur. mer.</i> |
| 19 | <i>Cervinus</i> , <i>S.</i> | <i>Cap.</i> |
| 20 | <i>Suturellus</i> , <i>S.</i> | <i>Id.</i> |
| 21 | <i>Arenariae</i> , <i>Steph.</i> | <i>Anglia.</i> |
| 22 | <i>Phaleratus</i> , <i>S.</i> | <i>German.</i> |
| - 23 | <i>Primitus</i> , <i>Herbst.</i> | <i>Id.</i> |
| 24 | <i>Concinus</i> , <i>S.</i> | <i>Cap.</i> |
| 25 | <i>Fulvirostris</i> , <i>S.</i> | <i>Id.</i> |
| 26 | <i>Unicolor</i> , <i>S.</i> | <i>Hungar.</i> |
| 27 | <i>Urbanus</i> , <i>S.</i> | <i>Nepal.</i> |
| 28 | <i>Sodalis</i> , <i>Schupp.</i> | <i>Gallia.</i> |
| 29 | <i>Luteoviridis</i> , <i>S.</i> | <i>Caffria.</i> |

418 DORASOMUS, *S.*

- | | | |
|-----|-------------------------------|-----------------|
| - 1 | <i>Candidulus</i> , <i>S.</i> | <i>Caffria.</i> |
|-----|-------------------------------|-----------------|

419 ACALYPTUS, S.

- | | | |
|---|-------------------------|----------------|
| 1 | Carpini, <i>Herbst.</i> | <i>German.</i> |
| 2 | Rufipennis, <i>S.</i> | <i>Gallia.</i> |

420 CONORHINUS, S.

- | | | |
|---|--------------------------|----------------|
| 1 | Vestitus, <i>S.</i> | <i>Cassia.</i> |
| 2 | Nigrirostris, <i>Ch.</i> | <i>Cap.</i> |
| 3 | Bovinus, <i>Thunb.</i> | <i>Id.</i> |

421 CENTEMERUS, *Ch.*

- | | | |
|---|---------------------|-----------------|
| 1 | Comosus, <i>Ch.</i> | <i>Cayenna.</i> |
|---|---------------------|-----------------|

422 EPHIMERUS, S

- | | | |
|---|------------------------|-----------------|
| 1 | Sexguttatus, <i>S.</i> | <i>Jamaica.</i> |
|---|------------------------|-----------------|

423 ANCHYLORHYNCHUS, *Klug.*

- | | | |
|---|-------------------------|------------------|
| 1 | Variabilis, <i>Klug</i> | <i>Brasilia.</i> |
| 2 | Mutabilis, <i>S.</i> | <i>Id.</i> |
| 3 | Aegrotus, <i>S.</i> | <i>Id.</i> |
| 4 | Pareus, <i>S.</i> | <i>Id.</i> |

424 SPERMOLOGUS, S.

- | | | |
|---|------------------|------------------|
| 1 | Rufus, <i>S.</i> | <i>Brasilia.</i> |
|---|------------------|------------------|

425 PETALOCHELUS, S.

- | | | |
|-----|-------------------------|-----------------|
| — 1 | Gemellus, <i>Banon.</i> | <i>Cayenna.</i> |
|-----|-------------------------|-----------------|

426 ONCHORHINUS, S.

- | | | |
|-----|------------------------------|------------------|
| — 1 | Seabricollis, <i>Dupont.</i> | <i>Cayenna.</i> |
| — 2 | Cribrithorax, <i>Ch.</i> | <i>Id.</i> |
| 3 | Nodulosus, <i>Ch.</i> | <i>Brasilia.</i> |
| 4 | Planatus, <i>Ch.</i> | <i>Id.</i> |

427 BALANEPHAGUS, S.

- 1 Faldermanni, S. *Brasilia.*

428 PHYTOBIUS, Schmidt.

- 1 Velatus, Beck. *German.*
 — 2 Leucogaster, Marsh. *Anglia.*
 3 Granatus, S. *Helvetia.*
 4 Velaris, Gyll. *Succia.*
 5 Waltoni, S. *Anglia.*
 6 Sulcicollis, S. *Am. bor.*
 7 Notula, Schüpp. *Gallia.*
 8 Quadrinodosus, Gyll. *Id.*
 — 9 Comari, Herbst. *Id.*
 — 10 Quadrituberculatus, F. *Id.*
 11 Canaliculatus, Kirby. *Hungar.*
 12 Quadricornis, Gyll. *Gallia.*
 13 Quadrispinosus, Say. *Am. mer.*
 14 Triangularis, Say. *Id.*
 15 Inaequalis, Say. *Id.*

429 ANOPLUS, Schüppel.

- 1 Plantaris, Naezen, *Europa.*

430 THAMNOBIUS, S.

- 1 Dregei, S. *Cap.*
 2 Eckloni, S. *Caffria.*
 3 Zeyheri, S. *Id.*
 4 Thoreyi, Drège. *Id.*

431 MONIUS, S.

- 1 Rufinasus, Say. *Am. bor.*

432 ENDATUS, S.

- 1 Castus, S. *S. Leona.*

Endatus

432-3 PANSMICRUS, S.

- | | | |
|---|-----------------|------------------|
| 1 | Fasciatus, S. | <i>Afr. mer.</i> |
| 2 | Rufus, S. | <i>Id.</i> |
| 3 | Ferrugineus, S. | <i>Id.</i> |

433 PIAZORHINUS, S.

- | | | |
|---|-------------------|------------------|
| 1 | Scutellaris, Say. | <i>Am. bor.</i> |
| 2 | Myops, Ch. | <i>Brasilia.</i> |

434 STERNECHUS, S.

- | | | |
|------|---------------------|------------------|
| 1 | Sahlbergi, S. | <i>Am. bor.</i> |
| — 2 | Guerini, S. | <i>Am. int.</i> |
| — 3 | Trachyptomus, Germ. | <i>Brasilia.</i> |
| 4 | Fuscoaeneus, Ch. | <i>Id.</i> |
| 5 | Egenus, S. | <i>Id.</i> |
| 6 | Insularis, S. | <i>Cuba.</i> |
| — 7 | Russatus, Ch. | <i>Brasilia.</i> |
| 8 | Caliginosus, S. | <i>Id.</i> |
| 9 | Firmus, S. | <i>Id.</i> |
| 10 | Irroratus, S. | <i>Id.</i> |
| 11 | Subsignatus, S. | <i>Id.</i> |
| — 12 | Inconditus, S. | <i>Id.</i> |
| 13 | Denudatus, Sturm. | <i>Mexico.</i> |
| — 14 | Hamatus, S. | <i>Brasilia.</i> |
| — 15 | Tuberosus, S. | <i>Id.</i> |
| 16 | Uncipennis, Germ. | <i>Id.</i> |
| — 17 | Tuberculatus, Dej. | <i>Cayenna.</i> |

435 TYLOMUS, S.

- | | | |
|-----|-------------------|------------------|
| 1 | Guttatus, Germ. | <i>Brasilia.</i> |
| — 2 | Gonopterus, Germ. | <i>Id.</i> |
| 3 | Pollinosus, Klug. | <i>Mexico.</i> |
| 4 | Leonculus, S. | <i>Bahia.</i> |
| 5 | Pertusus, S. | <i>Brasilia.</i> |

5 *Cryptocephalus*, *Ch.* *Brasilia.*

436 OMOPHORUS, *S.*

1 *Stomachosus*, *S.* *Caffria.*

2 *Indispositus*, *S.* *Benguela.*

437 RHINARIA, *Kirby.*

1 *Lopha*, *Hope.* *N. Holl.*

2 *Cristata*, *Kirby.* *Id.*

— 3 *Granulosa*, *S.* *Id.*

— 4 *Argentosa*, *S.* *Id.*

5 *Maculosa*, *Hope.* *Id.*

6 *Angustata*, *Hope.* *Id.*

— 7 *Pusio*, *S.* *Id.*

8 *Transversa*, *Dupont.* *Id.*

9 *Grisea*, *Dupont.* *Id.*

10 *Excavata*, *Dupont.* *Id.*

11 *Schoenherri*, *Kirby.* *Id.*

438 ORCHESTES, *Illig.*

— 1 *Quercus*, *L.* *Europa.*

2 *Peregrinus*, *Fahr.*

3 *Scutellaris*, *F.* *Europa.*

4 *Carnifex*, *Germ.* *German.*

— 5 *Rufus*, *Ol.* *Gallia.*

6 *Semirufus*, *Gyll.* *Id.*

7 *Melanocephalus*, *Ol.* *Id.*

8 *Mutabilis*, *S.* *Dauria.*

— 9 *Alni*, *L.* *Europa.*

— 10 *Ilicis*, *F.* *Id.*

11 *Pubescens*, *S.* *German.*

— 12 *Fagi*, *L.* *Europa.*

13 *Rhodopus*, *Marsh.* *Anglia.*

14 *Pratensis*, *Germ.* *German.*

15	<i>Tomentosus, Voigt.</i>	<i>Anglia.</i>
— 16	<i>Jota, F.</i>	<i>Europa.</i>
17	<i>Subfasciatus, S.</i>	<i>Tauria.</i>
18	<i>Sparsus, Fahr.</i>	<i>Geneva.</i>
19	<i>Rufescens, F.</i>	<i>Am. mer.</i>
20	<i>Lonicerae, F.</i>	<i>Europa.</i>
— 21	<i>Populi, F.</i>	<i>Id.</i>
— 22	<i>Signifer, Creutz.</i>	<i>Id.</i>
23	<i>Foedatus, S.</i>	<i>Gallia.</i>
— 24	<i>Rusci, Herbst.</i>	<i>Europa.</i>
25	<i>Erythropus, Germ.</i>	<i>Gallia.</i>
26	<i>Cinereus, Ch.</i>	<i>Dalmat.</i>

Gr. Tachyerges.

27	<i>Melancholicus, S.</i>	<i>Cap.</i>
— 28	<i>Salicis, L.</i>	<i>Europa.</i>
29	<i>Rufitarsis, Dej.</i>	<i>Gallia.</i>
30	<i>Decoratus, Schupp.</i>	<i>Id.</i>
— 31	<i>Stigma, Germ.</i>	<i>Europa.</i>
— 32	<i>Saliceti, F.</i>	<i>Suecia.</i>
33	<i>Crinitus, Ch.</i>	<i>Paris.</i>

Sp. Schoenh, inv :

34	<i>Suturalis, Zett.</i>	<i>Lapp. m.</i>
35	<i>Ruficornis, Zett</i>	<i>Id.</i>
36	<i>Monedula, Herbst.</i>	<i>German.</i>
37	<i>Ephippiatus, Say.</i>	<i>Am. bor.</i>
38	<i>Pallidicornis, Say.</i>	<i>Id.</i>
39	<i>Crassus, F.</i>	<i>Am. mer.</i>

439 TECHNITES, S.

1	<i>Trifasciatus, S.</i>	<i>Cassia.</i>
---	-------------------------	----------------

440 CYCLOTHERES, S.

- | | | |
|---|--------------|--------|
| 1 | Audouini, S. | Madag. |
| 2 | Brullei, S. | Id. |

441 ELASSONYX, S.

- | | | |
|---|------------|---------|
| 1 | Dregei, S. | Caffria |
|---|------------|---------|

442 ANCHONUS, S.

- | | | |
|------|------------------------|--------------|
| - 1 | Cornutus, Ch. | N. Gran. |
| 2 | Columbiacus, Ch. | Columb. |
| - 3 | Morbillosus, Dej. | N. Gran. |
| - 4 | Setipes, Ch. | Id. |
| 5 | Nodiferus, Reiche. | Id. |
| 6 | Hopei, S. | S. Vinc. |
| 7 | Abnormis, Ch. | Mexico. |
| 8 | Lafertei, Ch. | Martinica. |
| 9 | Ocularis, S. | Mexico. |
| 10 | Planus, Ch. | N. Gran. |
| - 11 | Celsus, S. | Id. |
| - 12 | Porcatus, Dej. | Bogota. |
| - 13 | Elongatus, Ch. | Mexico. |
| 14 | Guildingi, S. | S. Vinc. |
| 15 | Clathratus, Ch. | Guadulp. |
| 16 | Sulcus, F. | Am. ins. |
| 17 | Interruptus, Ch. | Guadulp. |
| + 18 | Subspinosus, F. | Am. mer. |
| 19 | Serratus, F. | S. Thom. |
| 20 | Impressus, Hope. | S. Vinc. |
| 21 | Indus, Guilding. | Id. |
| 22 | Variolosus, Ch. | Seneg.. Col. |
| 23 | Serietuberculatus, Ch. | Martinica. |
| 24 | Caveatus, Ch. | Guadulp. |
| 25 | Inaequalis, Cn. | Id. |
| 26 | Callosus, S. | Columb. |

443 TYPHLUS, S.

- 1 Penicillus, S. *Gall. mer.*

Gr. Strenes.

- 2 Setuosus, Ch. *Gallia.*

Gr. Orthochaetes.

- 3 Setiger, Beck. *Gall. bor.*

444 TRACHODES, Schüppel.

- 1 Ptinoides, Esch. *Unalaseh.*
 2 Costatus, S. *Bavaria.*
 3 Hystrix, S. *Tauria.*
 — 4 Hispidus, L. *Gallia.*
 5 Contractus, Klug. *Madag.*
 6 Exsculptus, Germ. *Sicilia.*

445 ORIMUS, S.

- 1 Cinetus, S. *Cap.*

446 PACHYTRICHUS, S

- 1 Ursus, S. *Cassia.*

447 HYPOMUS, S.

- 1 Scapha, S. *Cassia.*
 2 Lembunculus, S. *Id.*

448 TANYRHYNCHUS, S.

- 1 Porifer, Sparrm. *Cap.*
 2 Affaber, S. *Cassia.*
 3 Tibialis, S. *Cap.*
 4 Tibiellus, S. *Id.*
 5 Biguttatus, S. *Natal.*
 6 Tenuirostris, S. *Cap.*

7	Rudis, <i>S.</i>	<i>Cap.</i>
8	Costirostris, <i>S.</i>	<i>Natal.</i>
9	Strigirostris, <i>Sparm.</i>	<i>Cap.</i>
— 10	Albidulus, <i>S.</i>	<i>Caffria.</i>
— 11	Pulverulentus, <i>S.</i>	<i>Cap.</i>
12	Squalidus, <i>S.</i>	<i>Africa.</i>
13	Bardus, <i>S.</i>	<i>Caffria</i>
14	Suturalis, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
15	Longulus, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
16	Carinatus, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
17	Loripes, <i>S.</i>	<i>Cap.</i>
18	Brevis, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
— 19	Inflatus, <i>S.</i>	<i>Id.</i>

448-9 AOSSETERUS, *S.*

1	Argentatus, <i>S.</i>	<i>Afr. mer.</i>
2	Marginatus, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
3	Cinerascens, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
4	Melancholicus, <i>S.</i>	<i>Id.</i>

449 MYORRHINUS, *S.*

— 1	Steveni, <i>S.</i>	<i>Tauria.</i>
— 2	Albolineatus, <i>F.</i>	<i>Hungar.</i>
3	Limis, <i>S.</i>	<i>Caffria.</i>
4	Incisirostris, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
5	Setarius, <i>S.</i>	<i>Id.</i>

449-50 STENOCEPHALUS, *S.*

1	Setipennis, <i>S.</i>	<i>Afr. mer.</i>
2	Suturalis, <i>S.</i>	<i>Id.</i>



II.

CHOLIDES.

450 RHINASTUS, S.

- 1 Pertusus, *Dalm.* *Brasilia.*
- 2 Sternicornis, *Germ.* *Id.*

451 CHOLUS, *Germ.*

- 1 Geometricus, *Germ.* *Brasilia.*
- 2 Cinctus, *Ol.* *Cayenna.*
- 3 Albocinctus, *Germ.* *Brasilia.*
- 4 Rhomboidalis, *Lac.* *Cayenna.*
- 5 Miliaris, *F.* *Id.*
- 6 Undulatus, *Dej.* *Brasilia.*
- 7 Parcus, *S.* *Id.*
- 8 Niveopunctatus, *S.* *Id.*
- 9 Laticollis, *Ol.* *Cayenna.*
- 10 Inornatus, *Dej.* *Id.*
- 11 Basalis, *S.* *Brasilia.*
- 12 Lateralis, *S.* *Id.*
- 13 Tetricus, *S.* *Id.*
- 14 Urbanus, *Ol.* *Honduras,*
- 15 Dealbatus, *Klug.* *Brasilia.*
- 16 Gladiator, *Ol.* *Am. mer.*
- 17 Flavofasciatus, *Ch.* *Brasilia.*
- 18 Silaceoguttatus, *S.* *Am. m. ?*
- 19 Annularis, *L.* *Cayenna.*
- 20 Faldermanni, *S.* *Brasilia.*
- 21 Nyblaei, *S.* *Id.*
- 22 Kunzri, *S.* *Id.*
- 23 Boisduvali, *S.* *Id.*
- 24 Guerini, *S.* *Id.*
- 25 Languidus, *S.* *Id.*

- 26 Flavescent, *S.* *Brasilia.*
- 27 Sulphuratus, *S.* *Id.*
- 28 Rana, *F.* *Cayenna.*
- 29 Pistor, *S.* *Am. mer.*
- 30 Atropunctellus, *S.* *Id.*
- 31 Besckei, *Mann.* *Brasilia.*
- 32 Lepidotus, *Klug.* *Plata.*
- 33 Squamosus, *S.* *Brasilia.*
- bis Marmoreus, *F. (Cholus, S.) Cayenna.*

452 POLYDERCES, *S.*

- 1 Zonatus, *Svederus.* *Guadulp.*
- 2 Adpersus, *Hope.* *S. Vinc.*

453 LITOMERUS, *S.*

- 1 Lineatus, *S.* *Brasilia.*

454 BRACHYCNEMIS, *S.*

- 1 Quadrisignatus, *S.* *Brasilia.*

455 DIONYCHUS, *Germ.*

- 1 Parallelogrammus, *G.* *Brasilia.*
- 2 Squamulosus, *S.* *Am. mer.*
- 3 Alboguttatus, *Germ.* *Brasilia.*
- 4 Margineguttatus, *S.* *Id.*
- 5 Variabilis, *S.* *Id.*
- 6 Mutabilis, *S.* *Id.*

456 SCLEROSOMUS, *S.*

- 1 Cocossus, *S.* *Brasilia.*
- 2 Incommodus, *S.* *Id.*
- 3 Granulosus, *S.* *Id.*

457 CALLINOTUS, S.

- 1 Sahlbergi, S. *Brasilia.*
- 2 Zetterstedti, S. *Id.*

458 SOLENOPUS, S.

- 1 Cacicus, S. *Brasilia.*
- 2 Spinicollis, Dej. *Id.*
- 3 Percheroni, S. *Id.*
- 4 Sexmaculatus, Ol. *Cayenna.*

459 AMERHINUS, S.

- 1 Dufresni, S. *Brasilia.*
- 2 Inca, S. *Id.*
- 3 Olivieri, S. *Id.*
- 4 Pavo, Germ. *Id.*
- 5 Fahraei, Germ. *Id.*
- 6 Schoenherri, Germ. *Id.*
- 7 Figuratus, S. *Id.*
- 8 Bohemanni, S. *Id.*
- 9 Sarcinatus, Germ. *Id.*

460 NETTARHINUS, S.

- 1 Anthribiformis, S. *Brasilia.*
- 2 Mannerheimi, S. *P. Rico.*
- 3 Bilobus, Ol. *S. Domg.*

461 HOMALONOTUS, S.

- 1 Jamaicensis, F. *Cayenna.*
- 2 Validus, F. *Id.*
- 3 Humeralis, Dej. *Id.*
- 4 Platinotus, Germ. *Id.*
- 5 Conspergatus, S. *Brasilia.*
- 6 Deplanatus, S. *Id.*
- 7 Porosus, S. *Id.*

- | | | |
|----|-------------------------|------------------|
| 8 | Cyanicollis, <i>F.</i> | <i>Am. mer.</i> |
| 9 | Colossus, <i>Perty.</i> | <i>Brasilia.</i> |
| 10 | Coriaceus, <i>Klug.</i> | <i>Id.</i> |
| 11 | Hystrix, <i>F.</i> | <i>Cayenna.</i> |

462 PERIDERAÆUS, *S.*

- | | | |
|---|----------------------|------------------|
| 1 | Granellus, <i>S.</i> | <i>Brasilia.</i> |
|---|----------------------|------------------|

463 TRYPETES, *S.*

- | | | |
|---|-------------------------|-----------------|
| 1 | Rhinoides, <i>F.</i> | <i>Cayenna.</i> |
| 2 | Guildingi, <i>Hope.</i> | <i>S. Vinc.</i> |

464 ATHROTOMUS, *S.*

- | | | |
|---|-------------------------|---------------|
| 1 | Depressus, <i>Klug.</i> | <i>Madag.</i> |
|---|-------------------------|---------------|

465 PARALLELOSOMUS, *S.*

- | | | |
|---|------------------------|-----------------|
| 1 | Planicollis, <i>F.</i> | <i>Am. mer.</i> |
|---|------------------------|-----------------|

466 HAPLONYX, *S.*

- | | | |
|---|-------------------------|-----------------|
| 1 | Spencei, <i>S.</i> | <i>N. Holl.</i> |
| 2 | Fasciculatus, <i>S.</i> | <i>Id.</i> |
| 3 | Hopei, <i>S.</i> | <i>Id.</i> |
| 4 | Kirbyi, <i>S.</i> | <i>Id.</i> |

467 PYLABUS, *S.*

- | | | |
|---|-----------------------|-------------|
| 1 | Designatus, <i>S.</i> | <i>Cap.</i> |
|---|-----------------------|-------------|

468 ALCIDES, *Dalm.*

- | | | |
|---|------------------------|-----------------|
| 1 | Præustus, <i>Guér.</i> | <i>N. Guin.</i> |
| 2 | Burmeisteri, <i>S.</i> | <i>Manilla.</i> |
| 3 | Chiliarchus, <i>S.</i> | <i>Java.</i> |
| 4 | Augulus, <i>F.</i> | <i>Sumatra.</i> |
| 5 | Hypocrita, <i>S.</i> | <i>Bengal.</i> |
| 6 | Lacunosus, <i>S.</i> | <i>Java.</i> |

6	Armiger, <i>Thunb.</i>	<i>Cap.</i>
7	Reticulatus, <i>F.</i>	<i>Java.</i>
8	Westermanni, <i>S.</i>	<i>Himalaya.</i>
9	Elegans, <i>Guér.</i>	<i>N. Guin.</i>
10	Laniger, <i>Sparm.</i>	<i>Cap.</i>
11	Signifer, <i>S.</i>	<i>Guinea.</i>
12	Leopardus, <i>Ol.</i>	<i>Bengal.</i>
13	Bubo, <i>F.</i>	<i>Id.</i>
14	Sparsus, <i>S.</i>	<i>Cap.</i>
15	Albolineatus, <i>S.</i>	<i>Galam.</i>
16	Exilis, <i>S.</i>	<i>Cap.</i>
17	Fasciculatus, <i>S.</i>	<i>Cassia.</i>
18	Rufus, <i>Klug.</i>	<i>Cap.</i>
19	Australis, <i>Dej.</i>	<i>N. Guin.</i>
20	Dealbatus, <i>Boisd.</i>	<i>Id.</i>
- 21	Gibbus, <i>F.</i>	<i>Madag.</i>
- 22	Dentipes, <i>F.</i>	<i>Senegal.</i>
- 23	Sulcatus, <i>F.</i>	<i>Java.</i>
24	Signatus, <i>Bohem.</i>	<i>Bengal.</i>
25	Arcuatus, <i>S.</i>	<i>Cap.</i>
26	Pectoralis, <i>Bohem.</i>	<i>Java.</i>
27	Waltoni, <i>S.</i>	<i>Philipp.</i>
28	Similatus, <i>Boh.</i>	<i>Java.</i>
29	Paykulli, <i>S.</i>	<i>S. Leona.</i>
30	Pictus, <i>F.</i>	<i>Tanger.</i>
31	Trilobus, <i>F.</i>	<i>Guinea.</i>
32	Pauper, <i>S.</i>	<i>Ind. or.</i>
- 33	Brevirostris, <i>Dej.</i>	<i>Cap.</i>
- 34	Fallax, <i>S.</i>	<i>Madag.</i>
- 35	Senex, <i>Sahlb.</i>	<i>S. Leona.</i>
- 36	Interruptus, <i>Dupont.</i>	<i>Senegal.</i>
37	Fabrici, <i>F.</i>	<i>Tranqb.</i>
38	Karelini, <i>S.</i>	<i>Persia.</i>
39	Haemopterus, <i>Sturm.</i>	<i>Cassia.</i>

- 40 Subfasciatus, *S.* *Madag.*
 41 Leucospilus, *Er.* *Luzon.*

469 LAEMOSACCUS, *S.*

- 1 Affaber, *S.* *Am. mer.*
 2 Trucidatus, *Germ.* *Brasilia.*
 3 Germari, *S.* *Id.*
 4 Subsignatus, *S.* *N. Holl.*
 5 Rufus, *S.* *Bras.?*
 6 Plagiatus, *F.* *Am. bor.*
 7 Pustulatus, *S.* *Brasilia.*
 8 Quadripustulatus, *F.* *Am. mer.*
 9 Australis, *Dup.* *N. Guin.*
 10 Chevrolati, *Guér.* *Id.?*

470 STRONGYLOTES, *S.*

- 1 Mannerheimi, *S.* *Brasilia.*
 - 2 Squamans, *S.* *Id.*
 3 Brachialis, *S.* *Mexico.*

471 NERTUS, *S.*

- 1 Mannerheimi, *S.* *Brasilia.*
 - 2 Suturalis, *Ch.* *Id.*
 3 Germari, *S.* *Id.*
 4 Acuminatus, *S.* *Id.*

472 MADOPTERUS, *S.*

- 1 Talpa, *Ch.* *Cayenna.*
 2 Cylindricus, *Ch.* *Mexico.*

473 LITURGUS, *S.*

- 1 Irrasus, *S.* *N. Holl.*

474 LYTERIUS, S.

- | | | |
|---|----------------------------|-----------------|
| 1 | Musculus, <i>F.</i> | <i>Sumatra.</i> |
| 2 | Melas, <i>S.</i> | <i>Am. mer.</i> |
| 3 | Abdominalis, <i>Weber.</i> | <i>Sumatra.</i> |
| 4 | Instabilis, <i>S.</i> | <i>Philipp.</i> |

475 CRASPEDOTUS, S.

- | | | |
|---|-------------------|------------------|
| 1 | Pullus, <i>S.</i> | <i>Brasilia.</i> |
|---|-------------------|------------------|

476 NANUS, S.

- | | | |
|---|-----------------------|-----------------|
| 1 | Uniformis, <i>S.</i> | <i>P. Rico.</i> |
| 2 | Punctellus, <i>S.</i> | <i>Columb.</i> |

477 DERELOMUS, S.

- | | | |
|----|-------------------------|------------------|
| 1 | Chamaeropsis, <i>F.</i> | <i>Barbar.</i> |
| 2 | Subcostatus, <i>S.</i> | <i>Sardinia.</i> |
| 3 | Languidus, <i>S.</i> | <i>Cap.</i> |
| 4 | Costalis, <i>S.</i> | <i>Id.</i> |
| 5 | Ephippiger, <i>S.</i> | <i>Id.</i> |
| 6 | Signatus, <i>S.</i> | <i>Caffria.</i> |
| 7 | Plagiatus, <i>Fahr.</i> | <i>Guinea.</i> |
| 8 | Pallidus, <i>S.</i> | <i>Cap.</i> |
| 9 | Suturalis, <i>S.</i> | <i>Mexico.</i> |
| 10 | Avicularis, <i>Ch.</i> | <i>Brasilia.</i> |

478 PHACELOBARUS, S.

- | | | |
|---|------------------------|---------------|
| 1 | Singularis, <i>Ch.</i> | <i>Madag.</i> |
|---|------------------------|---------------|

479 CELETES, S.

- | | | |
|---|-------------------------|------------------|
| 1 | Binotatus, <i>Klug.</i> | <i>Brasilia.</i> |
|---|-------------------------|------------------|

480 PHAENOMERUS, S.

- | | | |
|---|-----------------------|------------------|
| 1 | Sundevalli, <i>S.</i> | <i>Calcutta.</i> |
|---|-----------------------|------------------|

481 **EVERGES, S.**1 Faldermanni, S. *Brasilia.*482 **ISORHYNCHUS, S.**1 Pudicus, Sparrm. *Cap.*

III.

BARIDIDES.

483 APOSTASIMERUS, S.

- 1 Serrirostris, S. *Brasilia.*

484 EUTOXUS, S.

- 1 Reflexus, S. *Brasilia.*

485 MADARUS, S.

- 1 Biplagiatus, S. *Brasilia.*
 2 Quadripustulatus, F. *Am. mer.*
 3 Corvinus, F. *Brasilia.*
 4 Vorticosus, S. *Mexico.*
 5 Rectirostris, S. *Brasilia.*
 6 Migrator, Germ. *Id.*
 var Signatus, S. T. III *Id.*
 7 Distigma, Ch. *Mexico.*
 8 Binotatus, S. *Brasilia.*
 9 Bistrigellus, S. *Mexico.*
 10 Comma, Klug. *Columb.*
 11 Undulatus, Say. *Am. bor.*
 12 Ebenus, F. *Am. mer.*
 13 Laticollis, Guild. *Brasilia.*
 14 Singularis, Ch. *Id.*

486 PYROPUS, S.

- 1 Sapphirinus, S. *Jamaica.*
 var Cyaneus, Herbst. *Id.*

487 BARIDIUS, S. Baris, *Germ.*

- 1 Viridanus, S. *Brasilia.*
- 2 Metallicus, *Dej.* *Id.*
- 3 Interpunctatus, *Germ.* *Id.*
- 4 Cribrosicollis, S. *Id.*
- 5 Scrobicollis, S. *Id.*
- 6 Catenulatus, *Klug.* *Id.*
- 7 Metallescens, *Klug.* *Id.*
- 8 Monstrosus, *Germ.* *Id.*
- 9 Impressifrons, S. *Am. mer.*
- 10 Parallelus, S. *Brasilia.*
- 11 Parellinus, S. *Id.*
- 12 Coeruleus, *Ch.* *Id.*
- 13 Rufipennis, *Germ.* *Id.*
- 14 Melanocephalus, *Klug.* *Id.*
- 15 Carnifex, S. *Id.*
- 16 Cinnabarinus, *Er.* *Id.*
- 17 Squamifer S. *Id.*
- 18 Exaratus, S. *Id.*
- 19 Ruficollus, S. *Id.*
- 20 Cliens, S. *Id.*
- 21 Bipartitus, S. *Id.*
- 22 Bicolor, S. *Id.*
- 23 Latus, S. *Id.*
- 24 Squamulosus, S. *Am. mer.*
- 25 Euryophorus, *Klug.* *Dongo'a.*
- 26 Wahlbergi, S. *Natal.*
- 27 Sellatus, *Ch.* *Barbar.*
- 28 Dorsalis, S. *Cap.*
- 29 Rufis, S. *Brasilia.*
- 30 Chalybaeus, S. *Cuba.*
- 31 Quadrisignatus, S. *N. Holl.*
- 32 Aciculaticollis, S. *Caffria.*
- 33 Quadrimaculatus, *Dej.* *Cuba.*

34	<i>Aurosignatus, S.</i>	<i>Senegal.</i>
35	<i>Laetus, Bohem.</i>	<i>Natal.</i>
36	<i>Amaenulus, S.</i>	<i>N. Holl.</i>
37	<i>Neelgheriensis, Ch.</i>	<i>Neelgh.</i>
38	<i>Torquatus, Ol.</i>	<i>P. Rico.</i>
39	<i>Tigrinus, S.</i>	<i>Natal.</i>
40	<i>Abruptelineatus, S.</i>	<i>Cap.</i>
41	<i>Interruptus, S.</i>	<i>Java.</i>
42	<i>Irroratus, S.</i>	<i>Id.</i>
43	<i>Subsignatus, S.</i>	<i>Afr. mer.</i>
44	<i>Albosignatus, S.</i>	<i>Id.</i>
45	<i>Peucillatus, S.</i>	<i>S. Domg.</i>
46	<i>Collaris, Ch.</i>	<i>Brasilia.</i>
47	<i>Viduatus, F.</i>	<i>Id.</i>
48	<i>Nanus, Dej.</i>	<i>Id.</i>
49	<i>Ignavus, Bohem.</i>	<i>Id.</i>
50	<i>Senescens, Klug.</i>	<i>Mexico.</i>
— 51	<i>Azureus, Dej.</i>	<i>Cuba.</i>
52	<i>Cyaneus, S.</i>	<i>Brasilia.</i>
53	<i>Atrocoeruleus, S.</i>	<i>Cap.</i>
54	<i>Tombacinus, S.</i>	<i>Brasilia.</i>
55	<i>Nitescens, Germ.</i>	<i>Id.</i>
56	<i>Lividipes, S.</i>	<i>Id.</i>
57	<i>Corruscus, Klug.</i>	<i>Mexico.</i>
58	<i>Aereus, S.</i>	<i>N. Carol.</i>
58	<i>Caldarius, S.</i>	<i>Mexico.</i>
60	<i>Spadiceus, S.</i>	<i>Brasilia.</i>
61	<i>Badius, S.</i>	<i>Id.</i>
62	<i>Opacus, S.</i>	<i>Cap.</i>
63	<i>Teter, S.</i>	<i>Natal.</i>
64	<i>Curvirostris, S.</i>	<i>Senegal.</i>
65	<i>Sulcatus, Stev.</i>	<i>Tauria.</i>
— 66	<i>Nitens, F.</i>	<i>Eur. mer.</i>
67	<i>Duplicatus, S.</i>	<i>Caucas.</i>

68	Memnonius, <i>S.</i>	<i>Tauria.</i>
69	Carbonarius, <i>Stev.</i>	<i>Id.</i>
70	Luczoti, <i>Ch.</i>	<i>Gall. mer.</i>
71	Saba, <i>F.</i>	<i>Am. mer.</i>
72	Bardus, <i>S.</i>	<i>Brasilia.</i>
73	Obumbratus, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
74	Curtulus, <i>Klug.</i>	<i>Columb.</i>
75	Armatus, <i>S.</i>	<i>Brasilia.</i>
76	Coracinus, <i>S.</i>	<i>Java.</i>
77	Crenatus, <i>Klug.</i>	<i>Mexico.</i>
78	Depilis, <i>Ch.</i>	<i>Id.</i>
79	Subscabrosus, <i>Ch.</i>	<i>Id.</i>
80	Undatus, <i>Say.</i>	<i>Id.</i>
81	Interstitialis, <i>Say.</i>	<i>Am. bor.</i>
82	Uncinatus, <i>Gyll.</i>	<i>Am. mer.</i>
83	Mutilus, <i>Klug.</i>	<i>Columb.</i>
84	Vecors, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
85	Ovalis, <i>Ch.</i>	<i>Id.</i>
86	Antiquus, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
87	Impolitus, <i>S.</i>	<i>Cap.</i>
88	Pauper, <i>S.</i>	<i>Brasilia.</i>
89	Axillaris, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
90	Artemisiae, <i>Herbst.</i>	<i>Europa.</i>
91	Atricolor, <i>Ch.</i>	<i>Anatolia.</i>
92	Caffer, <i>S.</i>	<i>Cassia.</i>
93	Scotinus, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
94	Convexicollis, <i>S.</i>	<i>Russ. mer.</i>
95	Nigrinus, <i>Say.</i>	<i>Am. bor.</i>
96	T-Signum, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
97	Subnitidus, <i>S.</i>	<i>Brasilia.</i>
98	Puncticollis, <i>S.</i>	<i>Am. mer.</i>
99	Spoliatus, <i>Dej.</i>	<i>Gall. mer.</i>
100	Quadraticollis, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
101	Picitarsis, <i>Stev.</i>	<i>Caucas.</i>

102	Nigritarsis, <i>S.</i>	<i>Caucas.</i>
103	Semistriatus, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
— 104	Picinus, <i>Germ.</i>	<i>Europa.</i>
105	Atramentarius, <i>S.</i>	<i>Hungar.</i>
106	Pullus, <i>S.</i>	<i>Brasilia.</i>
107	Vivax, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
— 108	Analís, <i>Ol.</i>	<i>Gall. mer.</i>
109	Scolopax, <i>Say.</i>	<i>Am. bor.</i>
110	Seriepunctatus, <i>S.</i>	<i>Natal.</i>
111	Temperarius, <i>S.</i>	<i>Brasilia.</i>
112	Pelliceus, <i>S.</i>	<i>Mexico.</i>
113	Rufipes, <i>Ch.</i>	<i>Guadulp.</i>
114	Scolopaceus, <i>Germ.</i>	<i>Hungar.</i>
115	Pallidicornis, <i>S.</i>	<i>Tauria.</i>
116	Discolor, <i>S.</i>	<i>Cassria.</i>
117	Marginicollis, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
118	Longulus, <i>S.</i>	<i>Am. mer.</i>
119	Melas, <i>Stev.</i>	<i>Tauria.</i>
— 120	Cuprirostris, <i>F.</i>	<i>Eur. centr.</i>
121	Siculus, <i>S.</i>	<i>Sicilia.</i>
122	Prasinus, <i>S.</i>	<i>Algier.</i>
123	Violaceus, <i>S.</i>	<i>Hungar.</i>
124	Janthinus, <i>S.</i>	<i>Tauria.</i>
125	Chloris, <i>F.</i>	<i>Gallia.</i>
126	Coerulescens, <i>Scop.</i>	<i>Europa.</i>
127	Chlorodius, <i>Parr.</i>	<i>Illyria.</i>
128	Chlorizans, <i>Müll.</i>	<i>Gallia.</i>
129	Lepidii, <i>Müll.</i>	<i>Europa.</i>
— 130	Punctatus, <i>Dej.</i>	<i>Gallia.</i>
131	Abrotani, <i>Müll.</i>	<i>Id.</i>
132	Concinnus, <i>S.</i>	<i>Tauria.</i>
133	Villae, <i>Dej.</i>	<i>Italia.</i>
134	Rufus, <i>S.</i>	<i>Sicilia.</i>
135	Armeniaca, <i>Ol.</i>	<i>Gallia.</i>

136	<i>Affaber, S.</i>	<i>Brasilia.</i>
137	<i>Famulus, F.</i>	<i>Tranqb.</i>
138	<i>Squamosus, S.</i>	<i>Brasilia.</i>
139	<i>Signalulus, S.</i>	<i>Id.</i>
140	<i>Oberueis, S.</i>	<i>Id.</i>
141	<i>Cupreus, S.</i>	<i>Id.</i>
142	<i>Liluratus, F.</i>	<i>Am. mer.</i>
143	<i>Rugatus, Ch.</i>	<i>Mexico.</i>
144	<i>Loricatus, Schneid.</i>	<i>Caucas.</i>
145	<i>Flavicornis, S.</i>	<i>Caffria.</i>
146	<i>Nigrocephalus, S.</i>	<i>Brasilia.</i>
147	<i>Vestitus, Klug.</i>	<i>Mexico.</i>
148	<i>Modicus, Ch.</i>	<i>Guadulp.</i>
149	<i>Confortus, Say.</i>	<i>Am. bor.</i>
150	<i>Squarrosus, S.</i>	<i>Brasilia.</i>
151	<i>Erythropus, S.</i>	<i>Am. mer.</i>
152	<i>T-Album, L.</i>	<i>Europa.</i>
153	<i>Pusio, S.</i>	<i>Sicilia.</i>
154	<i>Morio, S.</i>	<i>Paris.</i>
155	<i>Crocopelmus, S.</i>	<i>Russ. mer.</i>
156	<i>Auricomus, Hope.</i>	<i>S. Vinc.</i>
157	<i>Sutura-alba, S.</i>	<i>Brasilia.</i>
158	<i>Virgatus, S.</i>	<i>Borneo.</i>
159	<i>Anstralis, d'Urv.</i>	<i>N. Holl.</i>
160	<i>Inops, S.</i>	<i>Brasilia.</i>
161	<i>Pyritosus, Germ.</i>	<i>Id.</i>
162	<i>Glabratus, S.</i>	<i>Id.</i>
163	<i>Notatus, Klug.</i>	<i>Mexico</i>
164	<i>Impeditus, S.</i>	<i>Brasilia.</i>
165	<i>Tenuicollis, Germ.</i>	<i>Id.</i>
166	<i>Melanarius, S.</i>	<i>Id.</i>
167	<i>Tibialis, S.</i>	<i>Mexico.</i>
168	<i>Anthracinus, Dej.</i>	<i>Am. bor.</i>
169	<i>Liratus, S.</i>	<i>Brasilia.</i>

170	Apicalis, <i>Sturm.</i>	<i>Mexico.</i>
171	Acutipennis, <i>Say.</i>	<i>Id.</i>
172	Plicatus, <i>Klug.</i>	<i>Id.</i>
173	Nigellus, <i>S.</i>	<i>Brasilia.</i>
174	Humeralis, <i>Dej.</i>	<i>Id.</i>

488 BARYCERUS S.

1	Collaris, <i>S.</i>	<i>Brasilia.</i>
---	---------------------	------------------

489 MEGOPS, S.

1	Morosus, <i>Germ.</i>	<i>Brasilia.</i>
---	-----------------------	------------------

490 CENTRINUS, S.

1	Bicuspis, <i>Germ.</i>	<i>Brasilia.</i>
2	Germari, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
3	Curvirostris, <i>Ch</i>	<i>Id.</i>
4	Parallelus, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
— 5	Olfersi, <i>Germ.</i>	<i>Id.</i>
6	Distinctus, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
— 7	Westwoodi, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
8	Sommeri, <i>S</i>	<i>Id.</i>
9	Trigrammus, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
10	Suturalis, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
11	Signatus, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
12	Rufipes, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
13	Afflictus, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
14	Acerbus, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
15	Quadriguttatus, <i>Dej.</i>	<i>Id.</i>
16	Gibbirostris, <i>Germ.</i>	<i>Id.</i>
17	Posticus, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
18	Normalis, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
19	Ocellatus, <i>Hope.</i>	<i>Id.</i>
20	Bigrammeus, <i>Germ.</i>	<i>Id.</i>
21	Bilineatus, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
22	Carbonarius, <i>F.</i>	<i>Am. mer.</i>

23	<i>Signum, F.</i>	<i>Am. mer.</i>
24	<i>Lineatosignatus, S.</i>	<i>Brasilia.</i>
25	<i>Auritarsis, Germ.</i>	<i>Id.</i>
26	<i>Dispilus, Klug.</i>	<i>Id.</i>
27	<i>Quadrigranulatus, S.</i>	<i>Id.</i>
28	<i>Squamipes, Germ.</i>	<i>Id.</i>
29	<i>Conformis, S.</i>	<i>Id.</i>
30	<i>Speculifer, S.</i>	<i>Id.</i>
31	<i>Ruficornis, S.</i>	<i>Id.</i>
32	<i>Podagricus, S.</i>	<i>Id.</i>
33	<i>Ebeninus, S.</i>	<i>Guadulp.</i>
34	<i>Siccus, S.</i>	<i>Brasilia.</i>
35	<i>Furvus, S.</i>	<i>Id.</i>
36	<i>Rubiginosus, Dej.</i>	<i>Id.</i>
37	<i>Maurus, S.</i>	<i>Id.</i>
38	<i>Puncticollis, Ch.</i>	<i>Mexico.</i>
39	<i>Punctatissimus, Winth.</i>	<i>Cuba.</i>
40	<i>Apicipennis, Ch.</i>	<i>Brasilia.</i>
41	<i>Obsidianus, S.</i>	<i>Id.</i>
42	<i>Superbificus, S.</i>	<i>Id.</i>
43	<i>Conicollis, S.</i>	<i>Id.</i>
44	<i>Snspensus, S.</i>	<i>Id.</i>
45	<i>Obniger, S.</i>	<i>Id.</i>
46	<i>Asphaltinus, Klug.</i>	<i>Columb.</i>
47	<i>Capreolus, Germ.</i>	<i>Brasilia.</i>
48	<i>Oblongus, S.</i>	<i>Id.</i>
49	<i>Quadraticollis, S.</i>	<i>Id.</i>
50	<i>Affaber, S.</i>	<i>Id.</i>
51	<i>Pexus, Ch.</i>	<i>Mexico.</i>
52	<i>Croceosignatus, S.</i>	<i>Brasilia.</i>
53	<i>Bicoloratus, Germ.</i>	<i>Id.</i>
54	<i>Pictus, S.</i>	<i>Am. mer.</i>
55	<i>Cemas, S.</i>	<i>Brasilia.</i>
56	<i>Subcinctus, S.</i>	<i>Id.</i>

57	Figuratus, <i>S.</i>	<i>Brasilia.</i>
58	Quadrivittatus, <i>F.</i>	<i>Am. mer.</i>
59	Pugnax, <i>Ch.</i>	<i>Mexico.</i>
60	Bifrons, <i>F.</i>	<i>Am. mer.</i>
61	Confusus, <i>Say.</i>	<i>Am. bor.</i>
62	Senilis, <i>Klug.</i>	<i>Mexico.</i>
63	Decoratus, <i>Lac.</i>	<i>Cayenna.</i>
64	Holosericeus, <i>Dej.</i>	<i>Am. bor.</i>
65	Pistor, <i>Germ.</i>	<i>Id.</i>
66	Larvatus, <i>Ch.</i>	<i>Mexico.</i>
67	Tonsillus, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
68	Scutellum-album, <i>Say.</i>	<i>Am. bor.</i>
69	Albopictus, <i>Ch.</i>	<i>Brasilia.</i>
70	Perscillus, <i>Melsh.</i>	<i>Am. bor.</i>
71	Pauperatus, <i>S.</i>	<i>Brasilia.</i>
72	Luteolus, <i>Klug.</i>	<i>Calumb.</i>
73	Picumnus, <i>Herbst.</i>	<i>Am. bor.</i>
74	Lentiginosus, <i>Ch.</i>	<i>Mexico.</i>
75	Lineicollis, <i>Ch.</i>	<i>Id.</i>
76	Flaveolus, <i>Klug.</i>	<i>Columb.</i>
77	Luteus, <i>Klug.</i>	<i>Araguay.</i>
78	Varicolor, <i>S.</i>	<i>Am. mer.</i>
79	Tumidus, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
80	Parellinus, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
81	Cyanipes, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
82	Coeruleus, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
83	Antiquus, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
84	Bicolor, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
85	Pallidesignatus, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
86	Scapularis, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
87	Assentator, <i>S.</i>	<i>Am. mer.</i>
88	Collaris, <i>S.</i>	<i>Brasilia.</i>
89	Ollula, <i>Germ.</i>	<i>Id.</i>
90	Irritus, <i>S.</i>	<i>B. Ayres.</i>

91	Pullus, <i>S.</i>	<i>Brasilia.</i>
92	Fallax, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
93	Pilosus, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
94	Vestitus, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
95	Sciolus, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
96	Transverseimpressus, <i>S.</i>	<i>Am. mer.</i>
97	Sparsus, <i>Klug.</i>	<i>Brasilia.</i>
98	Modestus, <i>Dej.</i>	<i>Am. bor.</i>
99	Pamilus, <i>Klug.</i>	<i>La Plata.</i>
100	Subnotatus, <i>S.</i>	<i>M. Geraes.</i>
101	Torquatus, <i>S.</i>	<i>Brasilia.</i>
102	Spadiceus, <i>S.</i>	<i>Am. mer.</i>
103	Ochraceus, <i>S.</i>	<i>Mexico.</i>
104	Pectoralis, <i>S.</i>	<i>Brasilia.</i>
105	Christophori, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
106	Cestrotus, <i>Germ.</i>	<i>Id.</i>
107	Scapulosus, <i>Ch.</i>	<i>Mexico.</i>
108	Anzulus, <i>S.</i>	<i>Brasilia.</i>
109	Multicolor, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
110	Inquinatus, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
111	Leachi, <i>Kirby.</i>	<i>Id.</i>
112	Meigeni, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
113	Adustus, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
114	Carnifex, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
115	Sanguinicollis, <i>Germ.</i>	<i>Id.</i>
116	Arnoldi, <i>Kirby.</i>	<i>Id.</i>
117	Brunneicollis, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
118	Ruficollis, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
119	Pallidicollis, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
120	Basilis, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
121	Morio, <i>Dej.</i>	<i>Id.</i>
122	Tardigradus, <i>Ol.</i>	<i>Id.</i>
123	Mexicanus, <i>S.</i>	<i>Mexico.</i>
124	Globus, <i>F.</i>	<i>Brasilia.</i>

125	Falcatus, <i>Ch.</i>	<i>Brasilia.</i>
126	Subarmatus, <i>Ch.</i>	<i>Mexico.</i>
127	Calamitosus, <i>S.</i>	<i>Brasilia.</i>
128	Sulcatus, <i>Ch.</i>	<i>Id.</i>
129	Aerumnosus, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
130	Fiavicornis, <i>Ch.</i>	<i>Id.</i>
131	Ater, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
132	Lugubris, <i>Dej.</i>	<i>Cayenna.</i>
133	Corinthius, <i>Germ.</i>	<i>Brasilia.</i>
134	Lucens, <i>Germ.</i>	<i>Id.</i>
135	Cupratus, <i>Billb.</i>	<i>Id.</i>
136	Aurichalceus, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
137	Spiculator, <i>Latr.</i>	<i>Am. mer.</i>

491 SCAMBUS, *S.*

1	Selifer, <i>S.</i>	<i>Brasilia.</i>
2	Echinatus, <i>S.</i>	<i>Am. mer.</i>
3	Galeatus, <i>S.</i>	<i>Brasilia.</i>

492 APOTOMORHINUS, *S.*

1	Submaculatus, <i>S.</i>	<i>Manilla.</i>
2	Cribratus, <i>S.</i>	<i>Ind. or.</i>

493 CYLINDROCERUS, *S.*

1	Comma, <i>S.</i>	<i>Bras, Cay.</i>
2	Crocopelmus, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
3	Imus, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
4	Azureus, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
5	Axillarix, <i>Germ.</i>	<i>Id.</i>
6	Smaragdinus, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
7	Cyaneus, <i>Ch.</i>	<i>Id.</i>
8	Politus, <i>Germ.</i>	<i>Id.</i>

494 LEPTOSCHOINUS, *Klug.*

- 1 Maculatus, *Klug.* *Brasilia.*

495 DACTYLOCREPIS, *Dej.*

- 1 Flabellitarsis, *Ch.* *Cayenna.*

496 TRACHYMERUS, *S.*

- 1 Croceoplagiatus, *S.* *Brasilia.*

497 PHYSOMERUS, *Ch.*

- 1 Calandroides, *Ch.* *Cayenna.*

498 PLATYONYX, *S.*

- 1 Ornatus, *Dej.* *Cayenna.*

499 ODONTOCORYNUS, *S.*

- 1 Creperus, *S.* *Mexico.*

500 TORNEUTES, *S.*

- 1 Cucullus, *S.* *Am. mer.*

501 LOBODERES, *S.*

- 1 Citriven!ris, *S.* *Brasilia.*

- 2 Flavicornis, *S.* *Id.*

502 DIORYMERUS, *S.*

- 1 Auritus, *S.* *Brasilia*

- 2 Monocerus, *S.* *Id.*

- 3 Gibbicollis, *S.* *Id.*

- 4 Pradieri, *Guér.* *Id.*

- 5 Lancifer, *Guér.* *Id.*

- 6 Gibberosus, *S.* *Id.*

- 7 Angulicollis, *S.* *Id.*

- var Altus, *Germ.* *Id.*

8	Pulvinatus, <i>S.</i>	<i>Brasilia.</i>
— 9	Fallax, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
— 10	Carbonarius, <i>Ch.</i>	<i>Id.</i>
11	Granulifer, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
12	Tibialis, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
— 13	Granatus, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
— 14	Pyropus, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
15	Castaneus, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
16	Dimidiatus, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
— 17	Scutellifer, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
18	Troglodytes, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
19	Minutus, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
20	Glabricollis, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
21	Intermedius, <i>Ch.</i>	<i>Id.</i>
22	Liratus, <i>Germ.</i>	<i>Id.</i>
— 23	Anceps, <i>Germ.</i>	<i>Id.</i>
— 24	Hypoerita, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
25	Repens, <i>Germ.</i>	<i>Id.</i>
26	Vanus, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
27	Radius, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
28	Cardinatus, <i>Germ.</i>	<i>Id.</i>
29	Impunctatus, <i>Germ.</i>	<i>Id.</i>
30	Substriatus, <i>Ch.</i>	<i>Id.</i>
31	Sicarius, <i>Germ.</i>	<i>Id.</i>
32	Insolens, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
33	Gagates, <i>F. (Sch. inv.)</i>	

503 COLEOMERUS, *S.*

1	Lugubris, <i>Dej.</i>	<i>Cayenna.</i>
2	Ebeninus, <i>S.</i>	<i>Brasilia.</i>

504 EURHINUS, S.

- | | | |
|-----|--------------------|-------------------|
| - 1 | Cyaneus, S. | <i>Brasilia.</i> |
| - 2 | Cupratus, Illig. | <i>Id.</i> |
| 3 | Magnificus, Ch. | <i>Id.</i> |
| - 4 | Festivus, F. | <i>Cay. Cuba.</i> |
| - 5 | Viridis, S. | <i>Brasilia.</i> |
| 6 | Flaturarius, Germ. | <i>Id.</i> |
| 7 | Thalassius, S. | <i>Am. mer.</i> |
| 8 | Aeneus, F. | <i>Cayenna.</i> |

505 SPHADASMUS, S.

- | | | |
|-----|------------------|---------------|
| - 1 | Camelus, Klug. | <i>Cap.</i> |
| 2 | Setifer, S. | <i>Natal.</i> |
| 3 | Carinicollis, S. | <i>Id.</i> |



IV.

CRYPTORHYNCHIDES.

506 CRATOSOMUS, S.

- | | | |
|------|---------------------|-----------|
| — 1 | Dejeani, S. | Cayenna. |
| — 2 | Ridi, Kirby. | Brasilia. |
| 3 | Impluviatus, Germ | Id. |
| — 4 | Stictitus, Germ. | Id. |
| 5 | Punctulatus, Sturm. | Mexico. |
| 6 | Nodieri, S. | Id. |
| — 7 | Multipunctatus, S. | Brasilia. |
| — 8 | Delirus, S. | Id. |
| 9 | Melancholicus, S. | Id. |
| — 10 | Rodlami, Kirby. | Id. |
| — 11 | Lentiginosus, Germ. | Id. |
| 12 | Bos, S. | Id. |
| 13 | Gyllenhali, S. | Id. |
| — 14 | Porriginosus, Germ. | Id. |
| — 15 | Cornutus, F. | Cayenna. |
| — 16 | Auritus, S. | Bahia. |
| 17 | Varicosus, Pall. | Am. mer. |
| — 18 | Scorpio, F. | Cayenna. |
| — 19 | Taurus, F. | Id. |
| 20 | Fabricei, S. | Columb. |
| — 21 | Vaginalis, L. | Cayenna. |
| 22 | Scaber, F. | Id. |
| — 23 | Schoenherri, Ch. | Id. |
| 24 | Dumosus, S. | Brasilia. |
| 25 | Dentatus, Ch. | Cayenna. |
| — 26 | Lacrimans, S. | Am. mer. |
| — 27 | Stellio, Ol. | Cayenna. |

28	Bispinosus, <i>Ch.</i>	<i>Cayenna.</i>
- 29	Maleficus, <i>Ol.</i>	<i>Id.</i>
30	Vespertilio, <i>F.</i>	<i>Am. mer.</i>
- 31	Exsculptus, <i>Ch.</i>	<i>Cayenna.</i>
32	Subangulatus, <i>Ch.</i>	<i>Id.</i>
33	Echinatus, <i>Dej.</i>	<i>Id.</i>
- 34	Dubius, <i>F.</i>	<i>Id.</i>
- 35	Pastillarius, <i>S.</i>	<i>Am. mer.</i>
36	Scabricellis, <i>Dej.</i>	<i>Cayenna.</i>
- 37	Lucifugus, <i>Ol.</i>	<i>Id.</i>
- 38	Undabundus, <i>S.</i>	<i>Brasilia.</i>
39	Pterygomalis, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
40	Clathratus, <i>Ch.</i>	<i>Cayenna.</i>
41	Kirbyi, <i>S.</i>	<i>Columb.</i>
<i>bis</i>	Germari, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
42	Bombina, <i>F.</i>	<i>Cayenna.</i>

507 ONCHOSCELIS, *Ch. Dej.*

- 1	Rubiginosus, <i>Dej.</i>	<i>Cayenna.</i>
-----	--------------------------	-----------------

508 CATAPYCNUM, *S.*

1	Granulosus, <i>S.</i>	<i>Brasilia.</i>
2	Nodulosus, <i>S.</i>	<i>Id.</i>

509 EPIPEDORHINUS, *S.*

1	Chevrolati, <i>S.</i>	<i>Brasilia.</i>
---	-----------------------	------------------

510 PROTOPALUS, *S.*

- 1	Stephensi, <i>Hope.</i>	<i>N. Holl.</i>
-----	-------------------------	-----------------

511 CRYPTORHYNCHUS, Illig.

- 1 Reichei, *Dupont*, *Bahia.*
- 2 Mutabilis, *S.* *Id.*
- 3 Delirus, *S.* *Id.*
- 4 Fictus, *S.* *Brasilia.*
- 5 Bohemanni, *S.* *Am. mer.*
- 6 Bonsdorffi, *S.* *Brasilia.*
- 7 Podagrosus, *Germ.* *Id.*
- 8 Stigma, *L.* *Id.*
- 9 Circulus, *S.* *Columb.*
- 10 Pusio, *L.* *Surinan.*
- 11 Lemniscatus, *S.* *Peru.*
- 12 Lirinus, *S.* *Brasilia.*
- 13 Ehippiatus, *S.* *Id.*
- 14 Strangulatus, *S.* *Id.*
- 15 Plagifer, *S.* *Id.*
- 16 Funebris, *Buquet.* *Bogota.*
- 17 Cordifer, *Ch.* *Id.*
- 18 Insanius, *S.* *Brasilia.*
- 19 Definitus, *Ch.* *Mexico.*
- 20 Sceleratus, *S.* *Brasilia.*
- 21 Morio, *Bohem.* *Id.*
- 22 Gelasimus, *S.* *Am. mer.*
- 23 Bistrigirostris, *S.* *Id.*
- 24 Perforatus, *S.* *Brasilia.*
- 25 Porosus, *S.* *Id.*
- 26 Infarctus, *S.* *Id.*
- 27 Cavernosus, *S.* *Id.*
- 28 Posticus, *Id.*
- 29 Lapathi, *L.* *Europa.*
- 30 Tirunculus, *S.* *Brasilia.*
- 31 Albocaudatus, *Ch.* *Mexico.*
- 32 Moestus, *S. (D. Hope)* *N. Holl.*
- 33 Anceps, *S.* *Brasilia.*

34	Flavoscutellatus, <i>S.</i>	<i>Java.</i>
35	Erinaceus, <i>S.</i>	<i>Am. mer.</i>
36	Fasciculosus, <i>S.</i>	<i>Brasilia</i>
37	Clitellarius, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
38	Affaber, <i>S.</i>	<i>Mexico.</i>
39	Nubifer, <i>S.</i>	<i>S. Leona.</i>
40	Illotus, <i>S.</i>	<i>Brasilia.</i>
41	Sordidulus, <i>S.</i>	<i>L. Leona.</i>
42	Posthumus, <i>S.</i>	<i>Java.</i>
43	Ochraceus, <i>S.</i>	<i>Cayenna.</i>
44	Cynicus, <i>Hoffm.</i>	<i>Brasilia.</i>
45	Inglorius, <i>S.</i>	<i>Ind. or,</i>
46	Verruca, <i>F.</i>	<i>Am. mer.</i>
47	Caudex, <i>S.</i>	<i>Cap.</i>
48	Impexus, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
49	Guttifer, <i>S.</i>	<i>Brasilia.</i>
50	Vacillatus, <i>S.</i>	<i>S. Vinc.</i>
- 51	Mangiferae, <i>F.</i>	<i>Ind. or.</i>
52	Humeralis, <i>S.</i>	<i>Bengal.</i>
53	Lepidotus, <i>S.</i>	<i>Am. mer.</i>
54	Fovaetus, <i>Sturm.</i>	<i>Mexico.</i>
55	Impuratus, <i>S.</i>	<i>Jamaica.</i>
56	Otiosus, <i>S.</i>	<i>S. Domg.</i>
57	Scapularis, <i>S.</i>	<i>Brasilia.</i>
58	Consobrinus, <i>S.</i>	<i>Mexico.</i>
59	Ineptus, <i>S.</i>	<i>Brasilia.</i>
60	Insularis, <i>Ch.</i>	<i>Guadulp.</i>
61	Levipidus, <i>S.</i>	<i>Cuba.</i>
62	Gauspatus, <i>S.</i>	<i>Brasilia.</i>
63	Amictus, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
- 64	Austerus, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
65	Calcaratus, <i>Ch.</i>	<i>Am. mer</i>
66	Postularius, <i>S.</i>	<i>Brasilia.</i>
67	Serius, <i>S.</i>	<i>Id.</i>

68	<i>Liratus, S.</i>	<i>Brasilia</i>
69	<i>Querulus, S.</i>	<i>Id.</i>
70	<i>Corticalis, Guild.</i>	<i>S. Vinc.</i>
— 71	<i>Quadrivittatus, Ol.</i>	<i>Brasilia.</i>
72	<i>Sexlineatus, S.</i>	<i>Id.</i>
— 73	<i>Turpiculus, S.</i>	<i>Id.</i>
74	<i>Aversandus, S.</i>	<i>Java.</i>
75	<i>Albipes, Ch.</i>	<i>Brasilia.</i>
76	<i>Nebulosus, Dej.</i>	<i>Cayenna.</i>
77	<i>Duplicatus, S.</i>	<i>Brasilia.</i>
78	<i>Histrio, S.</i>	<i>Id.</i>
79	<i>Armipes, S.</i>	<i>S. Vinc.</i>
80	<i>Coecus, F.</i>	<i>Am. mer.</i>
81	<i>Cucullatus, S.</i>	<i>Brasilia.</i>
82	<i>Brevis, Ch.</i>	<i>Mexico.</i>
83	<i>Albifrons, S.</i>	<i>Brasilia.</i>
84	<i>Leucocephalus, S.</i>	<i>Id.</i>
85	<i>Dorsalis, Ch.</i>	<i>Mexico.</i>
86	<i>Ypsilon, Ch.</i>	<i>Id.</i>
87	<i>Plagiatus, S.</i>	<i>Brasilia.</i>
88	<i>Discicollis, Ch.</i>	<i>Mexico.</i>
89	<i>Miniatus, Dej.</i>	<i>B. Ayres.</i>
90	<i>Pudens, S.</i>	<i>Brasilia.</i>
91	<i>Pumilus, Dej.</i>	<i>Am. mer.</i>
92	<i>Rotundicollis, S.</i>	<i>Brasilia.</i>
93	<i>Amplicollis, S.</i>	<i>Id.</i>
94	<i>Frigidus, F.</i>	<i>Ind. or.</i>
95	<i>Umbrosus, Dej.</i>	<i>Louisian.</i>
96	<i>Illex, Germ.</i>	<i>Brasilia.</i>
97	<i>Binotatus, Ch.</i>	<i>Id.</i>
98	<i>Frontalis, Klug.</i>	<i>Cuba.</i>
99	<i>Sextuberculatus, F.</i>	<i>Am. mer.</i>
100	<i>Apiculatus, Say.</i>	<i>Am. bor.</i>
101	<i>Pavefactus, S.</i>	<i>Brasilia.</i>

102	Tribulosus, <i>S.</i>	<i>Brasilia.</i>
103	Fasciculifer, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
104	Horridus, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
105	Retusus, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
106	Septemtuberculatus, <i>F.</i>	<i>Am. mer.</i>
107	Indecorus, <i>S.</i>	<i>Brasilia.</i>
108	Apicalis, <i>Germ.</i>	<i>Id.</i>
109	Asper, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
110	Cristatus, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
111	Conicollis, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
112	Læcunicollis, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
113	Nudirostris, <i>Ch.</i>	<i>Id.</i>
114	Strictus, <i>Ch.</i>	<i>Id.</i>
115	Perinsignis, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
116	Cylindraceus, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
117	Atropos, <i>Ch.</i>	<i>Cayenna.</i>
118	Pertusus, <i>S.</i>	<i>Brasilia.</i>
119	Subnotatus, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
120	Vestitus, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
121	Palpebra, <i>F.</i>	<i>Am. mer.</i>
122	Balteatus, <i>S.</i>	<i>Antillae.</i>
123	Cubae, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
124	Foveolatus, <i>Say.</i>	<i>N. Carol.</i>
125	Pilosellus, <i>Klug.</i>	<i>Columb.</i>
126	Unicolor, <i>Ch.</i>	<i>Brasilia.</i>
127	Geminatus, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
128	Carinellus, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
129	Castigatus, <i>S.</i>	<i>Am. mer.</i>
130	Ferratus, <i>Say.</i>	<i>Am. bor.</i>
131	Diversus, <i>S.</i>	<i>Brasilia.</i>
132	Divergens, <i>Germ.</i>	<i>Id.</i>
133	Hispidus, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
134	Setiferus, <i>S.</i>	<i>Mexico.</i>
135	Muriceus, <i>Germ.</i>	<i>Brasilia.</i>

136	Ravus, <i>Germ.</i>	<i>Cuba.</i>
— 137	Luctuosus, <i>Dej.</i>	<i>Am. bor.</i>
138	Obliquefasciatus, <i>S.</i>	<i>N. Carol.</i>
139	Setiger, <i>S.</i>	<i>Columb.</i>
140	Delumbatus, <i>Ch.</i>	<i>Guadulp.</i>
— 141	Rudis, <i>S.</i>	<i>Brasilia.</i>
142	Granosus, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
143	Simulatus, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
144	Torpescus, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
145	Leucomelas, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
146	Kunzei, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
147	Difficilis, <i>Dej.</i>	<i>Cuba.</i>
148	Ochroleucus, <i>Germ.</i>	<i>Brasilia.</i>
149	Stultus, <i>F.</i>	<i>Am. mer.</i>
150	Guadulpensis, <i>Ch.</i>	<i>Guadulp.</i>
151	Dimidiatus, <i>S.</i>	<i>Cuba.</i>
152	Niveifrons, <i>Ch.</i>	<i>Peru.</i>
153	Signifer, <i>Ch.</i>	<i>Mexico.</i>
154	Sparsipes, <i>Germ.</i>	<i>Brasilia.</i>
155	Cingulum, <i>S.</i>	<i>Guadulp.</i>
— 156	Orthomasticus, <i>Germ.</i>	<i>Bras., Cay.</i>
— 157	Stipulator, <i>S.</i>	<i>Id. Id.</i>
158	Aspericollis, <i>S.</i>	<i>Mexico.</i>
159	Geminus, <i>S.</i>	<i>Am. mer.</i>
160	Cinctellus, <i>Ch.</i>	<i>Mexico.</i>

512 METADUPUS, *S.*

1	Nodatus, <i>Ch.</i>	<i>Mexico.</i>
2	Apicatus, <i>Ch.</i>	<i>Id.</i>

513 CAMPTORHINUS, *S.*

1	Pilipes, <i>F.</i>	<i>Java.</i>
2	Tibialis, <i>Sparrm.</i>	<i>Cap.</i>
3	Brullei, <i>S.</i>	<i>Madag.</i>

4	Ephippiger, <i>S.</i>	<i>Caffria.</i>
5	Statua, <i>F.</i>	<i>Eur. mer.</i>
6	Setiferus, <i>Ch</i>
7	Dorsalis, <i>Ch.</i>	<i>N. Holl.</i>
8	Tubulatus, <i>Say.</i>	<i>Indiana.</i>

514 CYAMOBOLUS, *S.*

1	Falleni, <i>S.</i>	<i>Java.</i>
2	De Haani, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
3	Sturmi, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
4	Charpentieri, <i>S</i>	<i>Id.</i>
5	Marci, <i>Ch.</i>	<i>Id.</i>
6	Subundatus, <i>S.</i>	<i>Id.</i>

515 MACROMERUS, *S.*

1	Chimaridis, <i>F.</i>	<i>Antillae.</i>
2	Crinitarsis, <i>Germ.</i>	<i>Brasilia.</i>
3	Clavipes, <i>Dej</i>	<i>Cuba.</i>
4	Lherminieri, <i>Ch.</i>	<i>Guadulp.</i>
5	Leuconotus, <i>Ch.</i>	<i>Columb.</i>
6	Grallipes, <i>Ch.</i>	<i>Cayenna.</i>
7	Stigmaticus, <i>Ch.</i>	<i>Mexico.</i>
8	Innoxius, <i>Herbst.</i>	<i>Am. mer.</i>
9	Aquilus, <i>Ch.</i>	<i>Cayenna.</i>
10	Triangularis, <i>Dej.</i>	<i>Brasilia.</i>

516 CNEMARGUS, *S.*

1	Chamaeleon, <i>F.</i>	<i>Brasilia.</i>
---	-----------------------	------------------

517 ENTELES, *S.*

1	Vigorsi, <i>Hope.</i>	<i>N. Holl.</i>
---	-----------------------	-----------------

518 EUTHYRHINUS, *Ch.*

1	Meditabundus, <i>F.</i>	<i>N. Holl.</i>
---	-------------------------	-----------------

519 MECOCORYNUS, S.

- | | | |
|---|-----------------------|---------|
| 1 | Loripes, <i>Ch.</i> | Guinea. |
| 2 | Varipes, <i>Wied.</i> | Bengal. |

519-20 SYNTHLIBORHYNCHUS, S.

- | | | |
|---|--------------------|-----------|
| 1 | Fabraei, <i>S.</i> | Afr. mer. |
|---|--------------------|-----------|

520 COELOSTERNUS, S.

- | | | |
|------|------------------------------|------------|
| — 1 | Compernis, <i>Germ.</i> | Brasilia. |
| — 2 | Soleatus, <i>Germ.</i> | Id. |
| 3 | Loripes, <i>S.</i> | Id. |
| 4 | Rudis, <i>S.</i> | Id. |
| 5 | Conspicuus, <i>S.</i> | Id. |
| — 6 | Cylindricornis, <i>Germ.</i> | Id. |
| 7 | Cristatus, <i>S.</i> | Id. |
| 8 | Maculipes, <i>S.</i> | Id. |
| 9 | Occatus, <i>Germ.</i> | Id. |
| 10 | Tessellatus, <i>F.</i> | Id. |
| 11 | Carinatus, <i>F.</i> | Am. mer. |
| 12 | Guadulpensis, <i>Ch.</i> | Guadulp. |
| 13 | Curtus, <i>Ch.</i> | Cayenna. |
| 14 | Pullatus, <i>Ch.</i> | Id. |
| 15 | Tardipes, <i>Ch.</i> | Mexico. |
| 16 | Atropos, <i>Moritz.</i> | Venezuela. |
| 17 | Picus, <i>S.</i> | Brasilia. |
| 18 | Consputus, <i>Ch.</i> | Mexico. |
| 19 | Costellus, <i>S.</i> | Brasilia. |
| 20 | Glabrirostris, <i>Ch.</i> | N. Gran. |
| 21 | Amitinus, <i>S.</i> | Brasilia. |
| — 22 | Dorsalis, <i>S.</i> | Id. |
| 23 | Aspericollis, <i>S.</i> | Id. |
| 24 | Exornatus, <i>S.</i> | Id. |
| 25 | Sentus, <i>S.</i> | Id. |
| 26 | Aspis, <i>F.</i> | Id., Cay. |

27	Audax, <i>S.</i>	<i>Brasilia.</i>
28	Rugicollis, <i>Bohem.</i>	<i>Id.</i>
29	Phoenicurus, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
30	Alternans, <i>Dej.</i>	<i>Id.</i>
31	Oscitans, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
32	Delumb's, <i>Germ.</i>	<i>Id.</i>
33	Flavescens, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
34	Longiusculus, <i>Ch.</i>	<i>Mexico.</i>
35	Sulcatus, <i>Ch.</i>	<i>Guadulp.</i>
36	Haemorrhoes, <i>F.</i>	<i>Am. mer.</i>
37	Bingularis, <i>Ch.</i>	<i>Mexico.</i>
38	Cinereus, <i>Ch.</i>	<i>Brasilia.</i>
39	Scrobicollis, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
40	Nubilosus, <i>S.</i>	<i>Java.</i>
41	Signatus, <i>S.</i>	<i>S. Leona.</i>
42	Illicitus, <i>S.</i>	<i>Caffria.</i>
43	Aspernabilis, <i>S.</i>	<i>Brasilia.</i>
44	Longipennis, <i>Ch.</i>	<i>Mexico.</i>
45	Polycoccus, <i>S.</i>	<i>Brasilia.</i>
46	Humerifer, <i>S.</i>	<i>N. Holl.</i>

521 CYLINDROCORYNUS, *S.*

-1	Imaginaris, <i>S.</i>	<i>Brasilia.</i>
-2	Dentipes, <i>Dej.</i>	<i>Cayenna.</i>

522 CORYNEPHORUS, *S.*

1	V. Nigrum, <i>S.</i>	<i>Brasilia.</i>
2	Joculatorius, <i>S.</i>	<i>Id.</i>

523 AEDEMONUS, *S.*

-1	Erichsoni, <i>S. et Boh.</i>	<i>Madag.</i>
2	Eminentepunctatus, <i>S.</i>	<i>Cap.</i>

524 PACHYONYX, S.

- 1 Affaber, S. Cap.

525 GASTEROCERCUS, Læp.

- 1 Depressirostris, F. Gallia.
 2 P. tulans, S. Brasilia.
 3 Scabrirostris, S. Id.
 4 Horridus, S. Id.
 5 Melancholicus, S. Id.
 6 Latirostris, Dej. Cayenna.
 7 Propugnator, S. Brasilia.
 8 Asper, S. Id.
 9 Dubitabilis, S. Id.
 10 Stratum, S. Id.
 11 Lateralis, Mann. Id.
 12 Plumipes, S. Id.
 13 Semicircularis, S. Columb.

526 CHAETECTETORUS, S.

- 1 Bifasciatus, Hope. N. Holl.
 2 Setosus, Hope. Id.

527 BOTHROBATYS, Ch.

- 1 Laticollis, Reiche. N. Gran.

528 LECHRIOPS, S.

- 1 Sciurus, F. Am. mer.

529 CORYSSOPUS, S.

- 1 Hexastichus, S. S. Leona.

529-530 RHADINOCÉRUS, S., M. S.

- | | | |
|---|--------------------------|------------------|
| 1 | Afflictus S. | <i>Afr. mer.</i> |
| 2 | Moerens, S. | <i>Id.</i> |
| 3 | Suturalis, S. | <i>Id.</i> |
| 4 | Lineatus, S. | <i>Id.</i> |
| 5 | Flavicornis, S. | <i>Id.</i> |
| 6 | Signifer, S. | <i>Id.</i> |
| 7 | Conicollis, S. (Lobotr.) | <i>Id.</i> |

530 AONYCHUS, S.

- | | | |
|---|-----------|-----------------|
| 1 | Hopei, S. | <i>N. Holl.</i> |
|---|-----------|-----------------|

531 ANALCIS, S.

- | | | |
|---|--------------|-----------------|
| 1 | Aereus, Dej. | <i>Am. bor.</i> |
|---|--------------|-----------------|

532 PYCNOPUS, Germ.

- | | | |
|-----|------------|------------------|
| - 1 | Bufo, Say. | <i>Brasilia.</i> |
|-----|------------|------------------|

533 PSEUDOMUS, S.

- | | | |
|---|--------------------|------------------|
| 1 | Militaris, Ol. | <i>Antillae.</i> |
| 2 | Viduus, Dej. | <i>Cuba.</i> |
| 3 | Notatus, Klug. | <i>Id.</i> |
| 4 | Sedentarius, Say. | <i>Floridæ.</i> |
| 5 | Apiatus, Germ. | <i>Cuba.</i> |
| 6 | Cacuminatus, Germ. | <i>Id.</i> |
| 7 | Fistulosus, Germ. | <i>Id.</i> |
| 8 | Semicribratus, Ch. | <i>Guadulp.</i> |

534 CNEMECOELUS, S.

- | | | |
|---|------------------|---------------|
| 1 | Puncticollis, S. | <i>Chili.</i> |
|---|------------------|---------------|

535 MAEMACTES, S.

- | | | |
|---|-----------------|---------------|
| 1 | Ruficornis, Ch. | <i>Mexico</i> |
|---|-----------------|---------------|

536 COELIODES, S.

- 1 Quercus, *F.* *Europa.*
- 2 Ruber, *Marsh.* *Id.*
- 3 Rubricus, *S.* *Anatolia.*
- 4 Rubicundus, *Payk.* *Europa.*
- 5 Umbraculatus, *F.* *Am. mer.*
- 6 Ganglionus, *S.* *B. Ayres.*
- 7 Curtus, *Say.* *Am. bor.*
- 8 Epilobii, *Payk.* *German.*
- 9 Subulirostris, *S.* *Am. bor.*
- 10 Acephalus, *Say.* *Id.*
- 11 Leprosus, *Say.* *N. Carol.*
- 12 Riguus, *Klug.* *Columb.*
- 13 Guttula, *F.* *Europa.*
- 14 Fuliginosus, *Marsh.* *Id.*
- 15 Umbrinus, *S.* *Tauria.*
- 16 Canaliculatus, *S.* *Volhynia.*
- 17 Cristatus, *S.* *Ind. or.*
- 18 Serietuberculatus, *S.* *Cassia.*
- 19 Celastri, *S.* *Id.*
- 20 Quinquetuberculatus, *S.* *Id.*
- 21 Mannerheimi, *S.* *Suecia.*
- 22 Schuppeli, *S.* *Ragusa*
- 23 Subrufus, *Herbst.* *Europa.*
- 24 Flavicaudis, *Say.* *Am. bor.*
- 25 Didymus, *F.* *Europa.*
- 26 Lamii, *Herbst.* *German.*
- 27 Punctulum, *Germ.* *Id.*
- 28 Geranii, *Payk.* *Europa.*
- 29 Fallax, *S.* *Dauria.*
- 30 Exiguus, *Ol.* *Gallia.*
- 31 Asperatus, *S.* *Tauria.*
- 32 Echinatus, *S.* *Cap.*
- 33 Haemorrhoidalis, *Step.* *Anglia.*

- 34 Granulicollis, *S.* *Anglia.*
 bis Subrufus, *Marsh, Steph.* *Id*

537 COLLABISMUS, *S.*

- 1 Clitellae, *S.* *Am. mer.*
 - 2 Sellatus, *Dej.* *Cayenna.*
 3 Notulatus, *Ch.* *Mexico.*
 4 Subnotatus, *S.* *Brasilia.*
 - 5 Cluniferus, *Ch.* *Id.*

538 MONONYCHUS, *Schüpp.*

- 1 Ireos, *Pallas.* *Sib. occ.*
 - 2 Vulpeculus, *F.* *Carolina.*
 - 3 Pseudacori, *F.* *Europa.*
 4 Superciliaris, *Hoffm.* *Lusitan.*
 - 5 Salviae, *Hoffm.* *Eur. mer.*
 6 Vittatus, *Fald.* *China b.*

539 MARMOROPUS, *S.*

- 1 Besseri, *S.* *Berolin.*

540 RHYEPHENES, *S.*

- 1 Incas, *S.* *Chili.*
 - 2 Cacicus, *S.* *Id.*
 3 Maillei, *Gay et Sol.* *Id.*
 4 Laevirostris, *G. et S.* *Id.*
 5 Goureaui, *G. et S.* *Id.*
 6 Lateralis, *Guér.* *Id.*

541 ULOSOMUS, *S.*

- 1 Immundus, *Dej.* *Cuba.*
 2 Erinaceus, *S.* *S. Barth.*
 3 Setosus, *Hope.* *S. Vinc.*

542 TYLODES, S.

1	Armigerus, S.	Brasilia.
— 2	Armadillo, Sch.	Id.
3	Insubidus, Germ.	Id.
4	Rubetra, Klug.	Id.
5	Uraeus, Ch.	Id.
6	Granulifer, S.	Quaham.
7	Tuberculosus, S.	Brasilia.
8	Granulatus, S.	Id.
9	Globosus, Dej.	Cayenna.
10	Nodulosus, Dupont.	Mexico.
11	Ganglionicus, S.	Brasilia.
12	Angulicollis, S.	Id. int.
13	Bullatus, Germ.	Cuba.
14	Laticollis, S.	Id.
15	Magnicollis, Bohem.	Id.
16	Subfasciatus, Ch.	Guadulp.

543 ACALLES, S.

— 1	Rolleti, Kunze.	Sicilia.
2	Apicalis, Dej.	Cuba.
3	Argillosus, S.	Teneriffa.
4	Obesus, Dej.	N. Holl.
5	Rusticanus, S.	Brasilia.
6	Grandicollis, S.	Id.
7	Cicatricosus, S.	Id.
8	Granellus, S.	Am. mer.
9	Frivulus, S.	Brasilia.
10	Extensithorax, Ch.	Id.
— 11	Dromedarius, Hoffm.	Lusitan.
12	Fasciculatus, S.	Sicilia.
13	Pyrenaeus, Ch.	Pyren.
14	Rubetra, Klug.	Brasilia.
15	Denticollis, Germ.	Eur. mer.

— 16	Diocletianus, <i>Germ.</i>	<i>Gall. or.</i>
— 17	Teter, <i>Kunze.</i>	<i>Sicilia.</i>
18	Aubei, <i>S.</i>	<i>Gallia.</i>
— 19	Hypocrita, <i>Creutz.</i>	<i>Helvetia.</i>
20	Errrans, <i>Ch.</i>	<i>Guadulp.</i>
21	Cunctans, <i>S.</i>	<i>Mexico.</i>
— 22	Lemur, <i>Muller.</i>	<i>German.</i>
23	Quercus, <i>Parreyss.</i>	<i>Styria.</i>
— 24	Camelus, <i>F.</i>	<i>Id.</i>
25	Rufirostris, <i>S.</i>	<i>Berolini.</i>
— 26	Abstesus, <i>S.</i>	<i>Helvetia.</i>
— 27	Navieresi, <i>Ch.</i>	<i>Paris.</i>
28	Variegatus, <i>S.</i>	<i>Sicilia.</i>
— 29	Ptinoides, <i>Marsh.</i>	<i>Gallia.</i>
30	Turbatus, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
31	Echinatus, <i>Meg.</i>	<i>Carniol.</i>
— 32	Misellus, <i>S.</i>	<i>Gallia.</i>
33	Parvulus, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
34	Sulcalus, <i>S.</i>	<i>Paris.</i>
35	Fallax, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
36	Clavatus, <i>Say.</i>	<i>Florida.</i>
37	Pertusus, <i>S.</i>	<i>Brasilia.</i>
38	Luridus, <i>F.</i>	<i>N. Holl.</i>
39	Menetriesi, <i>S.</i>	<i>Brasilia.</i>

544 TRAGOPUS, *S.*

— 1	Asper, <i>de Haan.</i>	<i>Java.</i>
2	Tuberosus, <i>S.</i>	<i>N. Holl.</i>

545 SCLEROPTERUS, *S.*

1	Serratus, <i>Esch.</i>	<i>Livonia.</i>
2	Offensus, <i>S.</i>	<i>Carinth.</i>

546 EUSCEPES, S.

- 1 Porcellus, *Klug.* *Cuba.*

547 POROPTERUS, S.

- 1 Conifer, *Klug.* *V. Diem.*
 2 Antiquus, *Klug.* *Id.*
 3 Succosus, *Klug.* *Id.*
 4 Abstersus, *S.* *N. Holl.*

548 LEMBODES, S.

- 1 Solitarius, *Ch.* *Guadulp.*

549 HETEROPUS, *Ch.*

- 1 Africanus, *Ch.* *Senegal.*

549-550 SCLEROCARDIUS, S.

- 1 Bohemanni, *S.* *Afr. m. or.*

550 DESMIDOPHORUS, *Ch.*

- 1 Hebes, *F.* *Bengalia.*
 2 Cumingi, *S.* *Philipp.*
 3 Aureolus, *Ch.* *Java.*
 4 Confucii, *S.* *China.*
 5 Imhoffi, *S.* *Java.*
 6 Senex, *Ch.* (Trichosomus, *Chevr., in litt.*) *Madag.*
 Sp. Schoenh. inv. :
 7 Penicillatus, *Ol.* *Cayen.?*
 8 Tardus, *Dej.* *Brasilia.*

551 RHYSSOMATUS, *Ch.*

- | | | |
|------|----------------------------|------------------|
| 1 | Vehemens, <i>S.</i> | <i>Am. mer.</i> |
| 2 | Strigicollis, <i>Germ.</i> | <i>Brasilia.</i> |
| 3 | Novalis, <i>Germ.</i> | <i>Id.</i> |
| 4 | Palmacollis, <i>Say.</i> | <i>Am. bor.</i> |
| 5 | Lineatocollis, <i>Say.</i> | <i>Id.</i> |
| 6 | Bicoloratus, <i>S.</i> | <i>Brasilia.</i> |
| 7 | Crispicollis, <i>S.</i> | <i>Cuba.</i> |
| 8 | Subcostatus, <i>Ch.</i> | <i>Mexico.</i> |
| 9 | Rufus, <i>Ch.</i> | <i>Id.</i> |
| 10 | Semicostatus, <i>S.</i> | <i>Columb.</i> |
| 11 | Viridipes, <i>Ch.</i> | <i>Mexico.</i> |
| 12 | Polycoccus, <i>S.</i> | <i>Brasilia.</i> |
| 13 | Morio, <i>S.</i> | <i>Mexico.</i> |
| - 14 | Marginatus, <i>S.</i> | <i>Brasilia.</i> |
| 15 | Strangulatus, <i>S.</i> | <i>Antillae.</i> |
| 16 | Aciculaticollis, <i>S.</i> | <i>S. Domg.</i> |
| 17 | Nigerrimus, <i>Ch.</i> | <i>Mexico.</i> |

552 CHALCODERMUS, *Ch.*

- | | | |
|------|--------------------------|------------------|
| 1 | Calidus, <i>F.</i> | <i>Cayenna.</i> |
| 2 | Armipes, <i>S.</i> | <i>Brasilia.</i> |
| - 3 | Pruinosus, <i>Ch.</i> | <i>Californ.</i> |
| 4 | Longirostris, <i>Ch.</i> | <i>Mexico.</i> |
| 5 | Tombacinus, <i>S.</i> | <i>Brasilia.</i> |
| 6 | Plicaticollis, <i>S.</i> | <i>Id.</i> |
| 7 | Roricatus, <i>Ch.</i> | <i>Id.</i> |
| 8 | Serripes, <i>Ch.</i> | <i>Id.</i> |
| 9 | Spinifer, <i>S.</i> | <i>Am. mer.</i> |
| 10 | Rubronotatus, <i>Ch.</i> | <i>Brasilia.</i> |
| 11 | Aeneus, <i>Dej.</i> | <i>Am. bor.</i> |
| 12 | Angulicollis, <i>S.</i> | <i>Columb.</i> |
| - 13 | Metallinus, <i>F.</i> | <i>Am. mer.</i> |
| 14 | Ebeninus, <i>S.</i> | <i>Cuba.</i> |

553 CONOTRACHELUS, Latr.

1	Mamillatus, S.	<i>Am. mer.</i>
2	Filirostris, S.	<i>Brasilia.</i>
3	Tenuirostris, S.	<i>Id.</i>
4	Pavidus, S.	<i>Id.</i>
5	Diaconitus, S.	<i>Cuba.</i>
6	Fasciatus, S.	<i>Bras. int.</i>
7	Scopulosus, S.	<i>Id.</i>
8	Moestus, S.	<i>Id.</i>
9	Murcius, S.	<i>M. Geraes.</i>
10	Spectabilis, S.	<i>Brasilia.</i>
11	Porculeti, Germ.	<i>Id.</i>
- 12	Nigrita, Dej.	<i>Columb</i>
- 13	Tricostatus, Ch.	<i>Id.</i>
14	Funestus, S.	<i>M. Geraes.</i>
15	Acutecostatus, S.	<i>Brasilia.</i>
16	Perdix, Creutz.	<i>Guyana.</i>
17	Distinctus, Dej.	<i>Bras. mer.</i>
18	Costirostris, S.	<i>Id.</i>
19	Subtilis, Ch.	<i>Mexico.</i>
20	Curvirostris, S.	<i>Brasilia.</i>
21	Maceratae, Ch.	<i>Guadulp.</i>
22	Posticatus, Say.	<i>Florida.</i>
23	Tomentosus, S.	<i>Brasilia.</i>
24	Puncticollis, S.	<i>Id.</i>
25	Subfasciatus, S.	<i>Id.</i>
- 26	Argula, F.	<i>N. Carol.</i>
27	Hopei, S.	<i>Brasilia.</i>
28	Intermedius, Dej.	<i>Id. mer.</i>
29	Quadrinotatus, Ch.	<i>Id.</i>
30	Lautus, S.	<i>Id.</i>
31	Humeralis, S.	<i>Id. mer.</i>
32	Lassulus, S.	<i>Cuba.</i>
33	Semicostatus, Germ.	<i>Brasilia.</i>

34	Aratus, <i>Germ.</i>	<i>Am. s. m.</i>
35	Inconcinus, <i>S.</i>	<i>Brasilia.</i>
36	Coelebs, <i>S.</i>	<i>R. Janeiro.</i>
37	Elevatus, <i>Silb.</i>	<i>Cayenna.</i>
38	Similis, <i>Dej.</i>	<i>Am. mer.</i>
39	Leucophaeatus, <i>Ch.</i>	<i>Mexico.</i>
40	Elegans, <i>Say.</i>	<i>Am. bor.</i>
41	Affinis, <i>Dej.</i>	<i>Id.</i>
42	Confinis, <i>Dej.</i>	<i>Pensylv.</i>
43	Anaglypticus, <i>Say.</i>	<i>Am. bor.</i>
44	Scapularis, <i>Ch.</i>	<i>Mexico.</i>
45	Trigonus, <i>S.</i>	<i>Am. mer.</i>
46	Grammicollis, <i>S.</i>	<i>Brasilia.</i>
47	Humerosus, <i>S.</i>	<i>Mexico.</i>
48	Rubiginosus, <i>Klug.</i>	<i>Columb.</i>
49	Multituberculatus, <i>F.</i>	<i>Am. mer.</i>
50	Cinctipes, <i>S.</i>	<i>Brasilia.</i>
51	Lassatus, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
52	Demens, <i>S.</i>	<i>Vera Cruz.</i>
53	Stigmaticollis, <i>Ch.</i>	<i>Brasilia.</i>
54	Deustus, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
55	Serpentinus, <i>Germ.</i>	<i>Cuba.</i>
56	Intractatus, <i>S.</i>	<i>Am. mer.</i>
57	Praeustus, <i>S.</i>	<i>Brasilia.</i>
- 58	Amabilis, <i>Buquet.</i>	<i>Cayenna.</i>
59	Retensus, <i>Say.</i>	<i>Am. bor.</i>
- 60	Dentiferus, <i>Ch.</i>	<i>Mexico.</i>
61	Obtiquus, <i>S.</i>	<i>Am. mer.</i>
- 62	Corallifer, <i>Ch.</i>	<i>Columb.</i>
- 63	Repens, <i>S.</i>	<i>Brasilia.</i>
64	Difficilis, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
65	Carinicollis, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
66	Loripes, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
67	Bifasciculatus, <i>S.</i>	<i>Id.</i>

68	Petrosus, <i>S.</i>	<i>Brasilia.</i>
bis	Maculipes, <i>S.</i>	<i>Mexico.</i>
69	Abruptecostatus, <i>S.</i>	<i>Brasilia.</i>
70	Rugicollis, <i>S.</i>	<i>Columb.</i>
71	Bidentatus, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
72	Abdominalis, <i>F.</i>	<i>Am. mer.</i>
73	Cristatus, <i>Ch.</i>	<i>Am. sept.</i>
74	Rufirostris, <i>S.</i>	<i>Brasilia</i>
75	Degluptus, <i>Germ.</i>	<i>Id.</i>
76	Vesculus, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
77	Scirrhusus, <i>S.</i>	<i>Id</i>
78	Mucidus, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
79	Saxosus, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
80	Horreus, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
81	Torosus, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
82	Brevis, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
83	Lemniscatus, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
84	Infector, <i>S.</i>	<i>Am. bor.</i>
85	Cribricollis, <i>Say.</i>	<i>Id.</i>
— 86	Rubicundulus, <i>Ch.</i>	<i>Bras. Col.</i>
— 87	Pilosellus, <i>Klug.</i>	<i>Columb.</i>
88	Sylvius, <i>Moritz.</i>	<i>Guyana.</i>
89	Costalis, <i>S.</i>	<i>Brasilia.</i>
90	Tagax, <i>S.</i>	<i>Caffria.</i>
91	Alatus, <i>Ch.</i>	<i>Brasilia.</i>
92	Rhinoceros, <i>Ch.</i>	<i>Id.</i>
93	Leucostictus, <i>Klug.</i>	<i>Columb.</i>
94	Squalidus, <i>S.</i>	<i>Bras. int.</i>
95	Setosus, <i>Ch.</i>	<i>Mexico.</i>
96	Verticalis, <i>Klug.</i>	<i>Cuba.</i>
97	Costiferus, <i>Ch.</i>	<i>Mexico.</i>
98	Sobrinus, <i>Dej.</i>	<i>Bras. mer.</i>
99	Bicristatus, <i>S.</i>	<i>Id. Col.</i>
100	Gemellatus, <i>S.</i>	<i>Id. Id.</i>

- 101 Apicalis, *S.* *Brasilia.*
 102 Porcatirostris, *S.* *Id. int.*
 103 Subabruptus, *S.* *M. Geraes.*

Sp. Schoenh. inv. :

- 104 Concentricus, *Ol.* *S. Domg.*
 105 Coluber, *F.* *Am. mer.*

554 MITROPHORUS, *S.*

- 1 Waterhousei, *S.* *Brasilia.*

555 PERIDINETUS, *S.*

- 1 Irroratus, *F.* *Bras. Cay.*
 2 Zinckeni, *S.* *Id.*
 - 3 Sellatus, *Ch.* *Id.*
 4 Maculatus, *Sturm.* *Cuba.*
 5 Signatus, *S.* *Id.*

556 ACENTRUS, *Ch.*

- 1 Histrio, *S.* *Gall. m.*

557 PANTOTELES, *S.*

- 1 Erythrorhynchus, *Ch. Demerari.*
 2 Tenuirostris, *Ch.* *Brasilia.*

557-558 ELATTOGERUS, *S.*

- 1 Subfasciatus, *S.* *Afr. mer.*

558 EUDERES, *S.*

- 1 Lineicollis, *Wied.* *Cap.*

559 STRONGYLOPTERUS, *Ch.*

- 1 Ovatus, *Ch.* *Chili.*
 2 Dentipes, *S.* *Id.*

560 TRAPHECORYNUS, S.

- | | | |
|---|----------------|--------|
| 1 | Anxius, S. | Madag. |
| 2 | Inaequalis, S. | Id. |

561 ITHYPORUS, S.

- | | | |
|-----|----------------------|-----------|
| — 1 | Capensis, Dej. | Cap. |
| 2 | Senegalensis, S. | Senegal. |
| 3 | Madagascariensis, S. | Madag. |
| 4 | Albescens, S. | Id. |
| 5 | Labrami, S. | Java. |
| 6 | Fasciatus, S. | Madag. |
| 7 | Billbergi, S. | Java. |
| 8 | Inquinatus, S. | S. Leona. |
| 9 | Cerapterus, S. | Cap. |
| 10 | Albosignum, S. | Id. |
| 11 | Odiosus, S. | Id. |

562 ARTHROSTENUS, S.

- | | | |
|---|----------------|---------|
| 1 | Fullo, Boeber. | Caucas. |
| 2 | Spadiceus, S. | Id. |
| 3 | Cinereus, S. | Id. |

563 BAGOUS, Germ.

- | | | |
|-----|--------------------|-------------|
| 1 | Elegans, F. | German. |
| — 2 | Binodulus, Herbst. | Id. |
| 3 | Mamillatus, Say. | Am. ber. |
| 4 | Nodulosus, S. | German. |
| 5 | Pyrrhocnemis, S. | Calcutta. |
| 6 | Argillaceus, S. | Caucas. |
| 7 | Rotundicollis, S. | German. |
| 8 | Coenosus, S. | Caffria. |
| 9 | Haematopus, S. | Caucas. |
| 10 | Inceratus, S. | Id., Berol. |
| 11 | Encaustus, Ch. | Pyren. or. |

12	<i>Limosus, Gyll.</i>	<i>Paris.</i>
13	<i>Subcarinatus, S.</i>	<i>Gallia.</i>
14	<i>Petrosus, Herbst.</i>	<i>Id.</i>
15	<i>Blimpressus, S.</i>	<i>Pisa.</i>
16	<i>Chrorinaeus, Ch.</i>	<i>Paris.</i>
17	<i>Frit, Herbst.</i>	<i>German.</i>
18	<i>Mundanus, S.</i>	<i>Helvetia.</i>
19	<i>Claudicans, Schüpp.</i>	<i>German.</i>
20	<i>Brevis, S.</i>	<i>Scania.</i>
21	<i>Curtus, S.</i>	<i>Suecia.</i>
22	<i>Diglyptus, S.</i>	<i>Saxonia.</i>
23	<i>Lutulosus, Gyll.</i>	<i>Gallia.</i>
24	<i>Tempestivus, Herbst.</i>	<i>Berolini.</i>
25	<i>Cnemerythrus, Marsh.</i>	<i>Gallia.</i>
26	<i>Convexicollis, S.</i>	<i>Saxonia.</i>
27	<i>Longulus, S.</i>	<i>Cassia.</i>
28	<i>Lutosus, Gyll.</i>	<i>Gallia.</i>
29	<i>Lutulentus, Gyll.</i>	<i>Europa.</i>
30	<i>Inquinamentus, S.</i>	<i>Sib. occ.</i>
31	<i>Puncticollis, S.</i>	<i>Lipsiae.</i>
32	<i>Validitarsus, S.</i>	<i>Paris.</i>
33	<i>Tophyosus, S.</i>	<i>Sib. occ.</i>
34	<i>Tibialis, S.</i>	<i>German.</i>

564 ZYGOPS, S.

1	<i>Ligatus, Ch.</i>	<i>Cayenna.</i>
2	<i>Hostia, Germ.</i>	<i>Brasilia.</i>
3	<i>Sanctus, F.</i>	<i>Am. mer.</i>
4	<i>Strix, F.</i>	<i>Cayenna.</i>
5	<i>Ochatinus, Germ.</i>	<i>Brasilia.</i>
6	<i>Bufo, Dej.</i>	<i>Id. Cay.</i>
7	<i>Disjunctus, S.</i>	<i>M. Geraes.</i>
8	<i>Signativentris, Ch.</i>	<i>Cayenna.</i>
9	<i>Pius, Ch.</i>	<i>Id.</i>

- 10 Wiedii, *Germ.* *R. Janeiro.*
- 11 Cinetipes, *Germ.* *Brasilia.*
- 12 Mexicanus, *Ch.* *Mexico.*
- 13 Histrio, *Dej.* *Bras., Cay.*
- 14 Submaculatus, *Ch.* *Cayenna.*
- 15 Pistor, *S.* *Brasilia.*
- 16 Stigma, *S.* *Id.*
- 17 Vinulus, *S.* *Id.*
- 18 Sobrinus, *S.* *Id.*
- 19 Parvulus, *S.* *Id.*
- 20 Jaspideus, *Germ.* *Id.*
- 21 Rubricollis, *Ch.* *Cayenna.*
- 22 Temporarius, *F.* *Brasilia.*
- 23 Scenicus, *S.* *Id.*
- 24 Planulus, *F.* *Am. mer.*
- 25 Stigmaticus, *Lac.* *Cayenna.*
- 26 Hinnulus, *S.* *Brasilia.*
- 27 Tridentatus, *Ch.* *Cayenna.*
- 28 Semialbus, *Ch.* *Id.*

Sp. Schoenh. inv. :

- 29 Boisduvalii, *Dupont.* *N. Guin.*

564-565 PELTOPHORUS, S.

- 1 Polymitus, *S.* *Mexico.*

565 COPTURUS, S.

- 1 Subulipennis, *S.* *Am. mer.*
- 2 Deplanus, *F.* *Id.*
- 3 Papaveratus, *Germ.* *Brasilia.*
- 4 Satyrus, *S.* *Id.*
- 5 Figuratus, *S.* *Am. mer.*
- 6 Condecoratus, *S.* *Brasilia.*
- 7 Armatus, *S.* *Id.*
- 8 Laterensis, *S.* *Id.*

9	Furfuraceus, <i>Germ.</i>	<i>Brasilia.</i>
10	Concinnus, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
11	Ludiosus, <i>Ch.</i>	<i>Mexico.</i>
12	Maculatus, <i>S.</i>	<i>Am. mer.</i>
13	Megerlei, <i>S.</i>	<i>Brasilia.</i>
14	Rubricollis, <i>Ch.</i>	<i>Cayenna.</i>
15	Roseosignatus, <i>S.</i>	<i>Brasilia.</i>
16	Beskei, <i>Mann.</i>	<i>Id.</i>
17	Sannio, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
<i>bis</i>	Regalis, <i>Ch.</i>	<i>Cayenna.</i>
18	Perturbatus, <i>S.</i>	<i>Jamaica.</i>
19	Guttulaalba, <i>S.</i>	<i>Brasilia.</i>
20	Rorulentus, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
21	Vestitus, <i>Dej.</i>	<i>Columb.</i>
22	Confinis, <i>S.</i>	<i>Brasilia.</i>
23	Subundatus, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
24	Lebasi, <i>Dej.</i>	<i>Columb.</i>
25	Infimus, <i>Dej.</i>	<i>Id.</i>
26	Troglodytes, <i>S.</i>	<i>Brasilia.</i>
27	Lamella, <i>F.</i>	<i>Am. mer.</i>
28	Avicularis, <i>Ch.</i>	<i>Mexico.</i>
29	Pipa, <i>F.</i>	<i>Am. mer.</i>
30	Costatus, <i>S.</i>	<i>Brasilia.</i>
31	Carinatus, <i>S.</i>	<i>M. Geraes.</i>
32	Affaber, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
33	Ulula, <i>F.</i>	<i>Am. mer.</i>
34	Solieri, <i>S.</i>	<i>Brasilia.</i>
35	Operculatus, <i>Say.</i>	<i>Am. sept.</i>
36	Quercus, <i>Say.</i>	<i>Id.</i>
37	Oculatus, <i>Say.</i>	<i>Id.</i>

566 PIAZURUS, S.

1	Phlesus, <i>F.</i>	<i>Am. mer.</i>
2	Bispinosus, <i>Gyll.</i>	<i>Columb.</i>
— 3	Ciliatus, <i>Germ.</i>	<i>Brasilia.</i>
— 4	Operosus, <i>Dej.</i>	<i>Cayenna.</i>
5	Propinquus, <i>Dej.</i>	<i>Id.</i>
— 6	Compactus, <i>Dej.</i>	<i>Id.</i>
7	Incommodus, <i>Dej.</i>	<i>Id.</i>
8	Maculipes, <i>Ch.</i>	<i>Mexico.</i>
9	Saginalus, <i>Ch.</i>	<i>Id.</i>
— 10	Versicolor, <i>Germ.</i>	<i>Brasilia.</i>
11	Calcaratus, <i>Ch.</i>	<i>Cayenna.</i>
12	Taciturnus, <i>Ch.</i>	<i>Id.</i>
<i>bis</i>	Notabilis, <i>S.</i>	<i>Mexico.</i>
13	Pleuronectes, <i>F.</i>	<i>Am. mer.</i>
14	Melanostictus, <i>Ch.</i>	<i>Cayenna.</i>
— 15	Obesus, <i>S.</i>	<i>Brasilia.</i>
— 16	Defector, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
17	Ochreocephalus, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
18	Rosenschoeldi, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
19	Succivus, <i>Ch.</i>	<i>Mexico.</i>
— 20	Stipilosus, <i>Germ.</i>	<i>Brasilia.</i>
21	Varius, <i>Dej.</i>	<i>R. Janeiro.</i>
22	Cerastes, <i>F.</i>	<i>Am. mer.</i>
23	Fraudulentus, <i>S.</i>	<i>Brasilia.</i>
24	Mitis, <i>Germ.</i>	<i>Id.</i>
— 25	Misumenus, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
26	Umbrinus, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
27	Subundatus, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
28	Imbellus, <i>Germ.</i>	<i>Id.</i>
29	Ostracion, <i>Germ.</i>	<i>Id.</i>
30	Condylatus, <i>Ch.</i>	<i>Mexico.</i>
— 31	Caprimulgus, <i>Ol.</i>	<i>Cayenna.</i>

567 LOBOPS, S.

- 1 Setosus, S. *Brasilia.*

568 TIMORUS, S.

- 1 Suturalis, S. *Brasilia.*

569 PINARUS, S.

- 1 Spiculus, Germ. *Brasilia.*

570 MECOPUS, Dalm.

- 1 Audineti, S. *Java.*
 2 Bispinosus, Weber. *Philipp.*
 3 Trilineatus, Guér. *N. Guin.*
 4 Hopei, S. *Bengalia.*
Sp. Schoenh. inv.:
 5 Sphaerops, Wied. *Java.*
 6 Vulneratus, Wied. *Bengalia.*
 7 Evolans, Wied. *Id.*

571 ARACHNOBAS, Boisd.

- 1 Striga, Boisd. *N. Guin.*
 2 Gazella, Oliv. *Id.*

572 CLEOGONUS, S.

- 1 Rubetra, F. *Cay., Mex.*
 2 Conicollis, S. *Brasilia.*
 3 Nucula, Germ. *Id.*

Sp. Schoenh, inv :

- 4 Trochilus, Ol. *S. Domg.*
 5 Rubicollis, Boisd. *N. Guin.*

573 OROBITIS, Germ.

- 1 Cyaneus, L. *Europa.*

574 OCLADIUS, S.

- | | | |
|----|------------------------------|--------------------|
| 1 | Salicorniae, <i>Ol.</i> | <i>Arabia.</i> |
| 2 | Pertusus, <i>S.</i> | <i>Cassia.</i> |
| 3 | Subfasciatus, <i>Reiche.</i> | <i>Cap.</i> |
| 4 | Textilis, <i>Ch.</i> | <i>Id., Natal.</i> |
| 5 | Costiger, <i>Ch.</i> | <i>Cap.</i> |
| 6 | Costicollis, <i>S.</i> | <i>Id.</i> |
| 7 | Asserculaticollis, <i>S.</i> | <i>Id.</i> |
| 8 | Senilis, <i>Klug.</i> | <i>Id.</i> |
| 9 | Subcarinatus, <i>S.</i> | <i>Id.</i> |
| 10 | Baccicollis, <i>Klug.</i> | <i>Id.</i> |
| 11 | Lacunatus, <i>S.</i> | <i>Id.</i> |
| 12 | Foveatus, <i>S.</i> | <i>Cassia.</i> |
| 13 | Glomeris, <i>S.</i> | <i>Cap, Ind.or</i> |
| 14 | Sulcipes, <i>S.</i> | <i>Natal.</i> |
| 15 | Inaequalicollis, <i>S.</i> | <i>Id.</i> |

575 SYMPIEZOPUS, S.

- | | | |
|---|-----------------------|---------------|
| 1 | Aciculatus, <i>S.</i> | <i>Cassia</i> |
| 2 | Pauper, <i>S.</i> | <i>Id.</i> |
| 3 | Cinctus, <i>S.</i> | <i>Cap.</i> |

576 LOBOTRACHELUS, S.

- | | | |
|---|--|------------------|
| 1 | Vestitus, <i>S.</i> | <i>Cap.</i> |
| 2 | Conicollis, <i>S.</i> (<i>Rhadino-</i>
<i>rus, Sch., Mant. Sec.) Natal.</i> | |
| 3 | Egenus, <i>S.</i> | <i>Id.</i> |
| 4 | Litigiosus, <i>S.</i> | <i>Madag.</i> |
| 5 | Ineptus, <i>S.</i> | <i>Bengalia.</i> |
| 6 | Pusus, <i>S.</i> | <i>Ind. or.</i> |
| 7 | Subsignatus, <i>S.</i> | <i>Natal.</i> |
| 8 | Histrio, <i>S.</i> | <i>Id.</i> |
| 9 | Incallidus, <i>S.</i> (<i>Sphadas-</i>
<i>mus, Sch., in T. VIII,</i>
<i>p. 203.</i> | <i>Id.</i> |

577 **CEUTHORHYNCHUS**, Schüpp.

- | | | |
|------|-------------------------------|-------------------|
| 1 | Topiarius, <i>Illig.</i> | <i>Europa.</i> |
| 2 | Sextuberculatus, <i>Klug.</i> | <i>Mexico.</i> |
| 3 | Albovittatus, <i>Dalh.</i> | <i>Hungar.</i> |
| - 4 | Maculaalba, <i>Herbst.</i> | <i>Europa.</i> |
| - 5 | Suturalis, <i>F.</i> | <i>Id.</i> |
| 6 | Alboscutellatus, <i>Ch.</i> | <i>Gallia.</i> |
| 7 | Seriatus, <i>S.</i> | <i>Paris.</i> |
| 8 | Steveni, <i>S.</i> | <i>Tauria.</i> |
| 9 | Arator, <i>S.</i> | <i>German.</i> |
| - 10 | Syrites, <i>Germ.</i> | <i>Europa.</i> |
| - 11 | Assimilis, <i>Payk.</i> | <i>Id.</i> |
| 12 | Austerus, <i>S.</i> | <i>Paris.</i> |
| - 13 | Melanarius, <i>Kirby.</i> | <i>Anglia.</i> |
| 14 | Hepaticus, <i>S.</i> | <i>Paris.</i> |
| 15 | Consputus, <i>Germ.</i> | <i>Gal. Germ.</i> |
| 16 | Depressicollis, <i>Gyll.</i> | <i>Eur. sept.</i> |
| 17 | Rubescens, <i>S.</i> | <i>Austria.</i> |
| 18 | Rubidus, <i>S.</i> | <i>Am. bor.</i> |
| 19 | Nodicollis, <i>Ch.</i> | <i>Cayenna.</i> |
| 20 | Subsultans, <i>Klug.</i> | <i>Columb.</i> |
| 21 | Erysimi, <i>F.</i> | <i>Europa.</i> |
| 22 | Coerulescens, <i>Dej.</i> | <i>Gallia.</i> |
| 23 | Contractus, <i>Marsh.</i> | <i>Europa.</i> |
| 24 | Atomus, <i>Germ.</i> | <i>Illyria.</i> |
| 25 | Atratululus, <i>Gyll.</i> | <i>Europa.</i> |
| 26 | Setosus, <i>Maerke.</i> | <i>Saxonia.</i> |
| 27 | Cochleariae, <i>Gyll.</i> | <i>Eur. sept.</i> |
| 28 | Querceti, <i>Gyll.</i> | <i>Id. bor.</i> |
| 29 | Apicalis, <i>Gyll.</i> | <i>Id. id.</i> |
| 30 | Terminatus, <i>Herbst.</i> | <i>Id. int.</i> |
| 31 | Pumilio, <i>Gyll.</i> | <i>Scania.</i> |
| 32 | Asperulus, <i>Aubé.</i> | <i>Paris.</i> |
| 33 | Septentrionalis, <i>Ch.</i> | <i>Am. bor.</i> |

34	Zimmermanni, <i>S.</i>	<i>Eur. bor.</i>
35	Posthumus, <i>Illig.</i>	<i>German.</i>
— 36	Floralis, <i>Payk.</i>	<i>Eur. sept.</i>
37	Pulvinatus, <i>Gyll.</i>	<i>Europa.</i>
38	Constrictus, <i>Marsh.</i>	<i>Anglia.</i>
39	Fallax, <i>S.</i>	<i>Tauria.</i>
40	Convexicollis, <i>S.</i>	<i>German.</i>
41	Pyrrhorhynchus, <i>Marsh.</i>	<i>Gall. Angl.</i>
42	Achilleae, <i>Hellwig.</i>	<i>German.</i>
43	Nanus, <i>Besser.</i>	<i>Europa.</i>
44	Angustulus, <i>S.</i>	<i>Persia.</i>
45	Glaucus, <i>Aubé.</i>	<i>Gallia.</i>
— 46	Ericae, <i>Gyll.</i>	<i>Europa.</i>
47	Albosetosus, <i>S.</i>	<i>Gallia.</i>
48	Polliger, <i>S.</i>	<i>Caffria.</i>
49	Sphaerion, <i>Maerkel.</i>	<i>Saxonia.</i>
50	Variegatus, <i>Ol.</i>	<i>Europa.</i>
51	Umbellae, <i>F.</i>	<i>Carolina.</i>
52	Tuber, <i>Reich.</i>	<i>German.</i>
53	Fossarum, <i>Reich.</i>	<i>Id.</i>
54	Minutus, <i>Reich.</i>	<i>Id.</i>
55	Pultarius; <i>Fourcroy.</i>	<i>Gallia.</i>
— 56	Echii, <i>F.</i>	<i>Europa.</i>
57	Glaucus, <i>Waltl.</i>	<i>Bavaria.</i>
58	Radula, <i>Schüpp.</i>	<i>German.</i>
— 59	Horridus, <i>F.</i>	<i>Europa.</i>
60	Carinifrons, <i>S.</i>	<i>Caffria.</i>
61	Viduatus, <i>Gyll.</i>	<i>Europa.</i>
62	Raphani, <i>F.</i>	<i>German.</i>
63	Borriginis, <i>F.</i>	<i>Gallia.</i>
64	Lineatus, <i>S.</i>	<i>Tauria.</i>
65	Abbreviatus, <i>F.</i>	<i>German.</i>
66	Fatidicus, <i>S.</i>	<i>Caucas.</i>
67	Crucifer, <i>Ol.</i>	<i>Eur. sept.</i>

68	Aubei, <i>S.</i>	<i>Paris.</i>
69	T. Album, <i>S.</i>	<i>Hungar.</i>
70	Andreae, <i>Germ.</i>	<i>German.</i>
71	Peregrinus, <i>Ch.</i>	<i>Sicilia.</i>
72	Uroleucus, <i>Ch.</i>	<i>Sardinia.</i>
- 73	Litura, <i>F.</i>	<i>Europa.</i>
- 74	Trimaculatus, <i>F.</i>	<i>Id.</i>
75	Trisignatus, <i>S.</i>	<i>Tauria.</i>
76	Albosignatus, <i>Dahl.</i>	<i>Gallia.</i>
77	Melancholicus, <i>S.</i>	<i>Tauria.</i>
- 78	Asperifoliarum, <i>Kirby.</i>	<i>Europa.</i>
79	Lepidus, <i>S.</i>	<i>Alsacia.</i>
80	Uliginosus, <i>Walton.</i>	<i>Anglia.</i>
81	Urticae, <i>Walton.</i>	<i>Id.</i>
82	Abruptestriatus, <i>S.</i>	<i>Tauria.</i>
- 83	Signatus, <i>Dahl.</i>	<i>German.</i>
84	Sahlbergi, <i>S.</i>	<i>Finland.</i>
85	Campestris, <i>Ziegl.</i>	<i>Europa.</i>
86	Decoratus, <i>S.</i>	<i>Tauria.</i>
87	Molitor, <i>S.</i>	<i>Sicilia.</i>
- 88	Chrysanthemi, <i>Müll.</i>	<i>Europa.</i>
89	Figuratus, <i>S.</i>	<i>Succ. mer.</i>
90	Rugulosus, <i>Herbst.</i>	<i>Europa.</i>
91	Gallicus, <i>Ch.</i>	<i>Paris.</i>
92	Mendosus, <i>Ch.</i>	<i>Gallia.</i>
93	Occultus, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
94	Concinnus, <i>S.</i>	<i>Paris.</i>
95	Arquata, <i>Herbst.</i>	<i>German.</i>
96	Melanostictus, <i>Marsh.</i>	<i>Anglia.</i>
97	Triangulum, <i>Maerk.</i>	<i>Saxonia.</i>
98	Lycopi, <i>Ch.</i>	<i>Paris.</i>
99	Perturbatus, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
- 100	Quadridens, <i>Panz.</i>	<i>Eur. sept.</i>
101	Resedae, <i>Marsh.</i>	<i>Angl., Gal.</i>

102	Rubicundulus, <i>S.</i>	<i>Rhodus.</i>
103	Murinus, <i>S.</i>	<i>Tauria.</i>
104	Marginatus, <i>S.</i>	<i>Gallia.</i>
- 105	Punctiger, <i>Meg.</i>	<i>Europa.</i>
106	Rufitarsis, <i>S.</i>	<i>Tauria.</i>
107	Pilosellus, <i>S.</i>	<i>Gallia.</i>
108	Quercicola, <i>F.</i>	<i>Europa.</i>
109	Denticulatus, <i>Schranck.</i>	<i>Id.</i>
110	Nigrirostris, <i>Sturm.</i>	<i>German.</i>
111	Verrucatus, <i>Steven.</i>	<i>Tauria.</i>
112	Biguttatus, <i>Waterh.</i>	<i>Anglia.</i>
113	Pruni, <i>Sturm.</i>	<i>German.</i>
114	Hedenborgi, <i>S.</i>	<i>Rhodus.</i>
115	Rusticus, <i>Ch.</i>	<i>Eur. mer.</i>
- 116	Pollinarius, <i>Forster.</i>	<i>Eur. sept.</i>
117	Angulosus, <i>Germ.</i>	<i>Saxonia.</i>
118	Humeralis, <i>S.</i>	<i>Pers. occ.</i>
119	Obsoletus, <i>Germ.</i>	<i>German.</i>
120	Faeculentus, <i>S.</i>	<i>Gallia.</i>
121	Picitarsis, <i>Stev.</i>	<i>Helvetia.</i>
122	Tibialis, <i>S.</i>	<i>Germ. mer.</i>
- 123	Sulcicollis, <i>Gyll.</i>	<i>Eur., Aeg.</i>
124	Axillaris, <i>S.</i>	<i>Dauria.</i>
125	Rapae, <i>Gyll.</i>	<i>Europa.</i>
126	Waltoni, <i>S.</i>	<i>Anglia.</i>
127	Roberti, <i>Ch.</i>	<i>Belgia.</i>
128	Puncticollis, <i>S.</i>	<i>Caucas.</i>
129	Napi, <i>Koch.</i>	<i>German.</i>
130	Inaffectatus, <i>S.</i>	<i>Paris.</i>
131	Glabrirostris, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
132	Sophiae, <i>Stev.</i>	<i>Tauria.</i>
133	Neutralis, <i>S.</i>	<i>Borussia.</i>
134	Misellus, <i>S.</i>	<i>Caucas.</i>
135	Obtusicollis, <i>S.</i>	<i>Tauria.</i>

136	<i>Aeneicollis</i> , <i>Meg.</i>	<i>Austria.</i>
137	<i>Scapularis</i> , <i>S.</i>	<i>Paris.</i>
138	<i>Obscurecyaneus</i> , <i>S.</i>	<i>Id.</i>
139	<i>Melanocyaneus</i> , <i>S.</i>	<i>Gall. mer.</i>
140	<i>Ignitus</i> , <i>Germ.</i>	<i>German.</i>
141	<i>Cyanipennis</i> , <i>Illig.</i>	<i>Suecia.</i>
142	<i>Tarsalis</i> , <i>Maerkel.</i>	<i>Saxonia.</i>
143	<i>Suturellus</i> , <i>S.</i>	<i>Tauria.</i>
144	<i>Carinatus</i> , <i>Gyll.</i>	<i>Id.</i>
145	<i>Chalybaeus</i> , <i>Germ.</i>	<i>Eur. int.</i>
146	<i>Hirtulus</i> , <i>Schüpp.</i>	<i>Id.</i>
147	<i>Setiferus</i> , <i>S.</i>	<i>Cap.</i>
148	<i>Squamiger</i> , <i>S.</i>	<i>Cassia.</i>
149	<i>Rhusii</i> , <i>S.</i>	<i>Id.</i>
150	<i>Rinicae</i> , <i>S.</i>	<i>Id.</i>
151	<i>Troglodytes</i> , <i>F.</i>	<i>Europa.</i>
152	<i>Urens</i> , <i>Hoffm.</i>	<i>Lusitan.</i>
153	<i>Validirostris</i> , <i>S.</i>	<i>Tauria.</i>
154	<i>Uniguttatus</i> , <i>Marsh.</i>	<i>Anglia.</i>
155	<i>Rimulosus</i> , <i>Germ.</i>	<i>German.</i>
155	<i>Moestus</i> , <i>F.</i>	<i>Europa.</i>
157	<i>Virgatus</i> , <i>S.</i>	<i>Tauria.</i>
158	<i>Nubilosus</i> , <i>S.</i>	<i>Id.</i>
159	<i>Interstinctus</i> , <i>S.</i>	<i>Austria.</i>
160	<i>Uniformis</i> , <i>S.</i>	<i>Caucas.</i>
161	<i>Vilis</i> , <i>S.</i>	<i>Tauria.</i>
162	<i>Coarctatus</i> , <i>S.</i>	<i>Id.</i>
163	<i>Camelinae</i> , <i>Ch.</i>	<i>Paris.</i>
164	<i>Pubicollis</i> , <i>Dahl.</i>	<i>Austria.</i>
165	<i>Signatellus</i> , <i>S.</i>	<i>Tauria.</i>
166	<i>Dubitabilis</i> , <i>S.</i>	<i>Id.</i>
167	<i>Nubeculosus</i> , <i>S.</i>	<i>Sib. mer.</i>

578 RHINONCUS, S.

- 1 Castor, *F.* *Europa.*
- 2 Pyrrhopus, *S.* *Am. bor.*
- 3 Granulipennis, *Ch.* *Paris.*
- 4 Sulcicollis, *S.* *Dauria.*
- 5 Bruchoides, *Herbst.* *Europa.*
- 6 Inconspectus, *Herbst.* *Id.*
- 7 Pericarpus, *F.* *Id.*
- 8 Gramineus, *F.* *German.*
- 9 Subfasciatus, *Gyll.* *Europa.*
- 10 Guttalis, *Gravenh.* *Id.*
- 11 Denticollis, *S.* *Italia.*
- 12 Sparsesetosus, *S.* *Cap.*
- 13 Paganus, *S.* *Calcutta.*
- 14 Albicinctus, *S.* *Gal. Germ.*
- 15 Grypus, *Herbst.* *German.*

579 COELOGASTER, S.

- 1 Zimmermanni, *S.* *Pensylv.*

580 POOPHAGUS, S.

- 1 Sisymbrii, *F.* *Europa.*
- 2 Olivaceus, *S.* *Gallia.*
- 3 Nasturtii, *Spence.* *Europa.*

581 TAPINOLUS, S.

- 1 Sellatus, *F.* *Europa.*

582 LYPRUS, S.

- 1 Cylindrus, *Payk.* *Europa.*

583 RHYTIDISOMUS, S.

- 1 Globulus, *Herbst.* *Europa.*

584 MECYSMODERES, S.

- 1 Euglyptus, *Dalman.* *Java.*

Ad Crpytorhynchides,
incert. Gen., Sp. Schoenh. inv.:

- 1 Quinquetuberculatus, *F. Am. m.*
 2 Pilosus, *F.* *Java.*
 3 Zebra, *Ol.* *Id.*
 4 Obtentus, *Herbst.* *Am. bor.*
 5 Lithodermus, *Latr.* *N. Holl.*
 6 Ehippiger, *Dej.* *Id.*
 7 Corrosus, *Dej.* *Id.*
 8 Australis, *Dej.* *Id.*
 9 Teter, *Boisd.* *Id.*



V.

CONOPHORIDES.



585 CONOPHORUS, S.

- 1 Albidus, *Klug.* *Cap.*



VI.

CIONIDES.

—

586 CIONUS, *Clairv.*

- | | | |
|------|-----------------------------|--------------------|
| — 1 | Scrophulariae, <i>L.</i> | <i>Europa.</i> |
| — 2 | Verbasci, <i>F.</i> | <i>Id.</i> |
| — 3 | Olivieri, <i>Ch.</i> | <i>Id.</i> |
| — 4 | Thapsus, <i>F.</i> | <i>Id.</i> |
| 5 | Ungulatus, <i>Germ.</i> | <i>Id.</i> |
| — 6 | Hortulanus, <i>Marsh.</i> | <i>Id.</i> |
| 7 | Gebleri, <i>S.</i> | <i>Sibir. m.</i> |
| 8 | Clairvillei, <i>S.</i> | <i>Europa.</i> |
| 9 | Simplex, <i>Rosensch.</i> | <i>Podolia.</i> |
| — 10 | Olens, <i>F.</i> | <i>Gal. Germ.</i> |
| — 11 | Blattariae, <i>F.</i> | <i>Europa.</i> |
| 12 | Pulvereus, <i>Parreyss.</i> | <i>Dalmat.</i> |
| 13 | Luctuosus, <i>Ch.</i> | <i>Tenerif.</i> |
| 14 | Tristis, <i>S.</i> | <i>Cassia.</i> |
| 15 | Meticulosus, <i>Sparrm.</i> | <i>Id.</i> |
| 16 | Notatus, <i>Rosensch.</i> | <i>Id.</i> |
| 17 | Albidus, <i>Rosensch.</i> | <i>Afr. austr.</i> |
| 18 | Angulicollis, <i>S.</i> | <i>Cap.</i> |
| 19 | Virgatus, <i>S.</i> | <i>Id.</i> |
| 20 | Decorus, <i>S.</i> | <i>Natal.</i> |
| 21 | Nubilosus, <i>Rosensch.</i> | <i>Cap.</i> |
| 22 | Histrio, <i>S.</i> | <i>Cassia.</i> |
| — 23 | Fraxini, <i>de Geer.</i> | <i>Europa.</i> |
| 24 | Pulchellus, <i>Herbst.</i> | <i>Id.</i> |
| — 25 | Solani, <i>F.</i> | <i>Id.</i> |
| 26 | Mixtus, <i>Dej.</i> | <i>Gallia.</i> |
| 27 | Trinotatus, <i>Fisch.</i> | <i>Russ. or.</i> |

587 GYMNETRON, S.

1	Pascuorum, <i>Gyll.</i>	<i>Europa.</i>
2	Bicolor, <i>S.</i>	<i>Gal., Taur.</i>
3	Melas, <i>S.</i>	<i>Paris.</i>
— 4	Villosulus, <i>S.</i>	<i>Europa.</i>
5	Veronicae, <i>Germ.</i>	<i>Id.</i>
— 6	Beccabungae, <i>L.</i>	<i>Id.</i>
7	Concinnus, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
8	Ictericus, <i>S.</i>	<i>Hungar.</i>
9	Labilis, <i>Herbst.</i>	<i>Europa.</i>
10	Bipartitus, <i>S.</i>	<i>Caffria.</i>
11	Rostellum, <i>S.</i>	<i>Suecia.</i>
12	Melanarius, <i>Germ.</i>	<i>German.</i>
13	Perparvulus, <i>S.</i>	<i>Saxonia.</i>
14	Caffer, <i>S.</i>	<i>Caffria.</i>
15	Stimulosus, <i>Germ.</i>	<i>German.</i>
16	Rotundicollis, <i>S.</i>	<i>Tauria.</i>
17	Bisignatus, <i>S.</i>	<i>Caffria.</i>
— 18	Teter, <i>F.</i>	<i>Europa.</i>
19	Eous, <i>S.</i>	<i>Nepal.</i>
20	Comosus, <i>Ch.</i>	<i>Anatolia.</i>
21	Asellus, <i>Gravenh.</i>	<i>German.</i>
22	Nasutus, <i>Rosensch.</i>	<i>Anatolia.</i>
23	Plagiatus, <i>Gyll.</i>	<i>Volhyn.</i>
24	Plagiellus, <i>S.</i>	<i>Odessa</i>
25	Fuscescens, <i>S.</i>	<i>Tauria.</i>
— 26	Antirrhini, <i>Germ.</i>	<i>Europa.</i>
— 27	Noctis, <i>Herbst,</i>	<i>Id.</i>
28	Collinus, <i>Gyll.</i>	<i>Gal, Succ.</i>
29	Netus, <i>Germ.</i>	<i>Borussia.</i>
30	Eversmanni, <i>Fald.</i>	<i>Dauria.</i>
31	Pilosus, <i>Besser.</i>	<i>Germ. Pod.</i>
32	Amictus, <i>Germ.</i> (Sch. inv.)	<i>Lusitan.</i>
33	Vestitus, <i>Germ.</i> (d ^o)	<i>Id.</i>

— 34	Verbasci, <i>S.</i>	<i>Iberia.</i>
— 35	Cylindrirostris, <i>Gyll.</i>	<i>Europa.</i>
36	Thapsicola, <i>Müller.</i>	<i>Bavaria.</i>
37	Trigonalis, <i>S.</i>	<i>Odessa.</i>
— 38	Spilotus, <i>Germ.</i>	<i>Europa.</i>
39	Hirsutus, <i>S.</i>	<i>Cap.</i>
— 40	Linariae, <i>Panz.</i>	<i>Europa.</i>
41	Longirostris, <i>Dej.</i>	<i>Gall. mer.</i>
42	Suturalis, <i>S.</i>	<i>Caffria.</i>
— 43	Graminis, <i>Gyll.</i>	<i>Eur. sept.</i>
44	Plebejus, <i>S.</i>	<i>Cap.</i>
— 45	Plantarum, <i>Dej.</i>	<i>Europa.</i>
— 46	Campanulae, <i>L.</i>	<i>Id.</i>
47	Distinctus, <i>Chevier.</i>	<i>Geneva.</i>
48	Trivialis, <i>S.</i>	<i>Caffria.</i>
49	Seriepilosus, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
50	Micros, <i>Germ.</i>	<i>German.</i>

588 **MECINUS**, *Germ.*

— 1	Pyraster, <i>Herbst.</i>	<i>Europa.</i>
2	Barbarus, <i>S.</i>	<i>Barbar.</i>
3	Longiusculus, <i>Ch.</i>	<i>Corsica.</i>
4	Teretiusculus, <i>S.</i>	<i>Lusitan.</i>
5	Collaris, <i>Germ.</i>	<i>Europa.</i>
6	Janthinus, <i>Germ.</i>	<i>Id.</i>
7	Circulatus, <i>Marsh.</i>	<i>Id.</i>
8	Comosus, <i>S.</i>	<i>Lusitan.</i>

589 **NANOPHYES**, *S.*

— 1	Siculus, <i>S.</i>	<i>Sicilia.</i>
2	Armatus, <i>S.</i>	<i>Cap.</i>
3	Annulatus, <i>Ch.</i>	<i>Italia.</i>
4	Hemisphaericus, <i>Ol.</i>	<i>Sicilia.</i>
— 5	Lythri, <i>F.</i>	<i>Europa.</i>

- | | | |
|------|------------------------------|-------------------|
| 6 | Chevrieri, <i>Germ.</i> | <i>Geneva.</i> |
| 7 | Wahlbergi, <i>S.</i> | <i>Natal.</i> |
| 8 | Globulus, <i>Germ.</i> | <i>German.</i> |
| 9 | Brevis, <i>S.</i> | <i>Geneva.</i> |
| 10 | Ulmi, <i>Meg.</i> | <i>Italia.</i> |
| 11 | Languidus, <i>S.</i> | <i>Sicilia.</i> |
| 12 | Nitidulus, <i>Hoffmanns.</i> | <i>Lusitan.</i> |
| - 13 | Tamarisci, <i>Dej.</i> | <i>Gall. mer.</i> |
| 14 | Pallidus, <i>Ol.</i> | <i>Lusitan.</i> |
| 15 | Pallidulus, <i>Gravenh.</i> | <i>Gall. mer.</i> |
| 16 | Posticus, <i>Dej.</i> | <i>Id.</i> |
| 17 | Sahlbergi, <i>S.</i> | <i>Finland.</i> |
| 18 | Marmoratus, <i>Fourcr.</i> | <i>Gallia.</i> |



VII.

CAMPYLOSCELIDES.

590 CAMPYLOSCELUS, *S.*

- | | | |
|---|------------------------|----------------|
| 1 | Westermanni, <i>S.</i> | <i>Guinea.</i> |
|---|------------------------|----------------|

591 AMORBAIUS, *S.*

- | | | |
|---|---------------------|----------------|
| 1 | Infestus, <i>S.</i> | <i>Guinea.</i> |
|---|---------------------|----------------|

592 EPITHYLAX, *S.*

- | | | |
|---|-----------------------|---------------|
| 1 | Ephippiger, <i>S.</i> | <i>Madag.</i> |
| 2 | Binodulus, <i>S.</i> | <i>Id.</i> |



VIII.

RHYNCHOPHORIDES.

593 RHINA, Ol.

- 1 Ebriosa, Ch. ♂ Mexico.
- 2 Barbirostris, F. ♂ ♀ Brasilia.
- 3 Costalis, S. Id.
- 4 Alfaber, S. Mexico.
- 5 Scrutator, Ol. ♂ S. Domg.
- 6 Afzeli, S. S. Leona.
- 7 Nigra, Drury. ♀ Madag.

594 HARPACTERUS, S.

- 1 Ebeninus, S. Brasilia.
- 2 Quadrisignatus, Ch. Id.

595 SIPALUS, S.

- 1 Guineensis, F. Guinea.
- 2 Burmeisteri, Bohem. N. Guin.
- 3 Granulatus, F. Java.
- 4 Hypocrita, S. Himalaya.
- 5 Misumenus, S. Philipp.
- 6 Mendicus, S. S. Leona.
- 7 Striatus, Dej. Cayenna.
- 8 Memnonius, S. Brasilia.
- 9 Cyldrinceus, S. Id.
- 10 Subulatus, Germ. Id.
- 11 Papulatus, S. Id.
- 12 Sphacellatus, Dej. Columb.
- 13 Rugicollis, Ch. Cayenna.
- 14 Bracteolatus, Ch. Mexico.
- 15 Leprosus, S. Columb.
- 16 Porriginosus, S. Guadulp.

17 Rubetra, *Ol.* *Cayenna.*

596 **SPHAENOGNATHUS, S.**

1 Lividus, *F.* *Brasilia.*

597 **STROMBOSKERUS, S.**

1 Schüppeli, *S.* *Madag.*

598 **RHYNCHOPHORUS, Herbst.**

1 Borassi, *F.* *Am. mer.*

— 2 Politus, *Dej.* *Cayenna.*

— 3 Palmarum, *L.* *Id. Bras.*

4 Noxius, *Ch.* *Am. sept.*

— 5 Nitidipennis, *Ch.* *Cayenna.*

— 6 Serrirostris, *F.* *Java.*

7 Rubigineus, *Wied.* *Id. Beng.*

— 8 Phaenicis, *F.* *Sen. Guin.*

— 9 Schach, *F.* *Java.*

10 Pascha, *Kunze.* *Philipp.*

11 Zimmermanni, *Germ.* *Am. bor.*

12 Barbirostris, *Thunb.* *Am. mer.*

599 **PROTOKERIUS, S.**

1 Colossus, *F.* *Java.*

2 Druryi, *S. S. Johan. p. Madag.*

3 Molossus, *Ol.* *Ind. or.*

600 **MACROCHEIRUS, de Haan.**

1 Praetor, *S.* *Java.*

601 **CYRTOTRACHELUS, S.**

1 Dux, *S.* *Assam.*

— 2 Longipes, *F.* *Ind. or.*

3 Lar, *Er.* *Manilla.*

602 LITORHYNCHUS, S.

- 1 Westermanni, S. Assam.

603 OMMATOLAMPUS, S.

- 1 Cuvieri, S. Java.
 2 Haemorrhoidalis, Wied. Bengal.
 3 Germari, S. Java.

604 CONOCEPHALUS, S.

- 1 Gyllenhali, S. Cochinch.
 2 Limbatus, F. Bourbon.
 — 3 Guerini, Ch. Madag.

605 TRIGONOTARSUS, Guér.

- 1 Calandroides, Guér. N. Holl.

906 POTERIOPHORUS, S.

- 1 Niveus, Klug. Java.
 2 Villatus, S. Id.

607 PHACECORYNES, S.

- 1 Sommeri, Burm. Cap.

608 EUGNORISTUS, S.

- 1 Monachus, Ol. Madag.

609 CERCIDOCERUS, Guér.

- 1 Bipunctatus, de Haan. Java.
 2 Bimaculatus, S. Ind. or.
 3 Fabricator, S. Borneo.
 4 Fabrillis, S. Id.
 5 Erythroceus, Ch. Java.
 6 Nigrolateralis, Guér. Id.
 7 Lateralis, de Haan. Id.

610 SCYPHOPHORUS, S.

- 1 Interstitialis, *Sturm.* *S. Dom. Mex*
- 2 Acupunctatus, *Ch.* *Mexico.*
- 3 Anthracinus, *S.* *Id.*

611 CREPIDOTUS, S.

- 1 Audouini, *S.* *Madag.*
- 2 Variolosus, *Klug.* *Id.*

612 ACANTHARHINUS, S.

- 1 Dregei, *S.* *Cap.*

613 AXINOPHORUS, S.

- 1 Gages, *F.* *Guinea*

614 SPHENOCORYNUS, S.

- 1 Quadripunctatus, *Web. Java.*

615 MEGAPROCTUS. S.

- 1 Acutus, *F.* *Sumatra.*
- 2 Exclamationis, *Wied.* *Java.*
- 3 Funebris, *Illig.* *S. Leona.*

616 BELOPOEUS, S.

- 1 Carmelitus, *Hoffm.* *Brasilia.*

617 SPHENOPHORUS, S.

- 1 Schoenherri, *Hope.* *N. Holl.*
- 2 Crenatus, *Bilberg.* *Brasilia.*
- 3 Senegalensis, *Dej.* *Senegal.*
- 4 Striatoforatus, *Ch.* *Columb.*
- 5 Sericans, *Wied.* *Java.*
- 6 Ferrugineus, *S.* *Sumatra.*
- 7 De Haani, *S.* *Java.*

8	Maculatus, <i>S.</i>	<i>Java.</i>
9	Carinicollis, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
— 10	Spinolae, <i>S.</i>	<i>Mexico.</i>
— 11	Fahraei, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
— 12	Perforatus, <i>Dej.</i>	<i>Bogota.</i>
13	Bifasciatus, <i>Ch.</i>	<i>Mexico.</i>
14	Validirostris, <i>Ch.</i>	<i>Id.</i>
15	Sierrakowski, <i>S.</i>	<i>Columb.</i>
16	Decoratus, <i>S.</i>	<i>Guadulp.</i>
— 17	Ambiguus, <i>Ch.</i>	<i>Cayenna.</i>
— 18	Hemipterus, <i>L.</i>	<i>Am. mer.</i>
19	Sachari, <i>Guilding.</i>	<i>Guadulp.</i>
— 20	Dispar, <i>S.</i>	<i>Brasilia.</i>
21	Rimoratus, <i>S.</i>	<i>Columb.</i>
22	Anceps, <i>S.</i>	<i>Am. sept.</i>
— 23	Obsoletus, <i>Dej.</i>	<i>Am. mer.</i>
24	Variegatus, <i>F.</i>	<i>Cap.</i>
— 25	Sericeus, <i>Latr.</i>	<i>Am. mer.</i>
— 26	Carbonarius, <i>Ch.</i>	<i>Mexico.</i>
— 27	Tredecimpunctatus, <i>Ill.</i>	<i>Amer.</i>
28	Pulchellus, <i>Ch.</i>	<i>Mexico.</i>
— 29	Variabilis, <i>S.</i>	<i>Am. sept.</i>
— 30	Sanguineus, <i>Klug.</i>	<i>Mexico.</i>
31	Suturalis, <i>S.</i>	<i>Brasilia.</i>
32	Saucius, <i>Germ.</i>	<i>Id.</i>
33	Leucographus, <i>S.</i>	<i>Mexico.</i>
34	Spadiceus, <i>S.</i>	<i>Cayenna.</i>
35	Quadrisingatus, <i>S.</i>	<i>Am. ins.</i>
36	Bisbisignatus, <i>S.</i>	<i>R. Janeiro.</i>
37	Fossor, <i>Guilding,</i>	<i>S. Vincent.</i>
38	Quadrimalatus, <i>West.</i>	<i>Cap. Guin.</i>
39	Delumbatus, <i>S.</i>	<i>Benguela.</i>
— 40	Planipennis, <i>S.</i>	<i>Java.</i>
— 41	Maurus, <i>Dej.</i>	<i>Martinica.</i>

42	Glabricollis, <i>Ch.</i>	<i>Java. Beng.</i>
43	Liratus, <i>S.</i>	<i>Guadulp.</i>
44	Nigerrimus, <i>Gyll.</i>	<i>Am. mer.</i>
- 45	Atratus, <i>Dej.</i>	<i>Cayenna.</i>
46	Austerus, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
47	Melancholicus, <i>S.</i>	<i>Brasilia.</i>
48	Polygrammus, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
49	Hebetatus, <i>S.</i>	<i>Columb.</i>
50	Laterilius, <i>S.</i>	<i>S. Leona.</i>
- 51	Cinctus, <i>Sturm.</i>	<i>Mexico.</i>
52	Maculifer, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
53	Stigmaticus, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
54	Melanocardius, <i>L.</i>	<i>India (or ?)</i>
55	Squamosus, <i>S.</i>	<i>Guinea.</i>
56	Discolor, <i>Esch.</i>	<i>Californ.</i>
57	Pustulosus, <i>Ch.</i>	<i>Mexico.</i>
58	Adpersus, <i>Klug.</i>	<i>Id.</i>
59	Guttatus, <i>Sturm.</i>	<i>Id.</i>
60	Sordidus, <i>Schüpp.</i>	<i>Java.</i>
- 61	Inaequalis, <i>Dej.</i>	<i>Cay. Bras.</i>
62	Canalipes, <i>Ch.</i>
- 63	Leprosus, <i>S.</i>	<i>Java.</i>
64	Castaneipennis, <i>S.</i>	<i>Cap.</i>
- 65	Piceus, <i>Pallas.</i>	<i>Gallia.</i>
- 66	Abbreviatus, <i>F.</i>	<i>Europa.</i>
- 67	Parumpunctatus, <i>S.</i>	<i>Eur. mer.</i>
- 68	Opacus, <i>S.</i>	<i>Italia.</i>
69	Mutilatus, <i>Laichart.</i>	<i>Europa.</i>
- 70	Meridionalis, <i>Dej.</i>	<i>Gall. mer.</i>
- 71	Angustus, <i>S.</i>	<i>Mexico.</i>
72	Memnonius, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
73	Imus, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
- 74	Striatus, <i>Petit.</i>	<i>Brasilia.</i>
75	Rusticus, <i>Dej.</i>	<i>Cayenna.</i>

76	Nubilus, <i>Say.</i>	<i>Am. bor.</i>
— 77	Pertinax, <i>Ol.</i>	<i>Id.</i>
78	Canaliculatus, <i>S.</i>	<i>Am. sept.</i>
79	Larvalis, <i>Germ.</i>	<i>Am. bor.</i>
— 80	Cariosus, <i>Ol.</i>	<i>Am. sept.</i>
81	Aequalis, <i>Say.</i>	<i>Id.</i>
— 82	Callosus, <i>Ol.</i>	<i>Id.</i>
83	Sayi, <i>S.</i>	<i>Am. bor.</i>
84	Hoegbergi, <i>S.</i>	<i>Mexico.</i>
85	Subcarinatus, <i>Mann.</i>	<i>Californ.</i>
86	Confusus, <i>Dej.</i>	<i>Am. bor.</i>
— 87	Fallax, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
88	Tetricus, <i>S.</i>	<i>Brasilia.</i>
89	Monilis, <i>Ch.</i>	<i>Mexico.</i>
90	Reticulaticollis, <i>S.</i>	<i>Californ.</i>
— 91	Brutus, <i>S.</i>	<i>Peru.</i>
92	Compressirostris, <i>Germ.</i>	<i>Am. bor.</i>
93	Retusus, <i>Dej.</i>	<i>Id.</i>
94	Seriepunctatus, <i>S.</i>	<i>Peru.</i>
95	Cultri-rostris, <i>Gyll.</i>	<i>Am. sept.</i>
96	Gagatinus, <i>Dej.</i>	<i>Am. bor.</i>
— 97	Contractus, <i>Dej.</i>	<i>Am. sept.</i>
98	Cincticollis, <i>S.</i>	<i>Am. mer.</i>
99	Brunnipennis, <i>Germ.</i>	<i>B. Ayres.</i>
100	Defrictus, <i>S.</i>	<i>M. Video.</i>
— 101	Punctatostriatus, <i>Ch.</i>	<i>M. Gereas</i>
102	Incurrens, <i>S.</i>	<i>Mexico.</i>
103	Cicatristriatus, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
— 104	Cicatripennis, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
105	Coesifrons, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
106	Pumilus, <i>Lecomte.</i>	<i>Am. sept.</i>
107	Parvulus, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
108	Quadrivittatus, <i>Ch.</i>	<i>Mexico.</i>
109	Strangulatus, <i>Ch.</i>	<i>Java.</i>

110	<i>Zamia</i> , <i>S.</i>	<i>Caffria.</i>
	<i>Sp. Schoenh. inv. :</i>	
111	<i>Necydaloides</i> , <i>F.</i>	<i>Carolina.</i>
112	<i>Melanocephalus</i> , <i>F.</i>	<i>Id.</i>
113	<i>Longicollis</i> , <i>Ol.</i>	<i>S. Doming.</i>
114	<i>Terebrans</i> , <i>Ol.</i>	<i>Senegal.</i>
115	<i>Albicollis</i> , <i>Ol.</i>	<i>Afr. Aeg.</i>
116	<i>Ardesius</i> , <i>Ol.</i>	<i>Gallia.</i>
117	<i>Truncatus</i> , <i>Say.</i>	<i>Am. bor.</i>
118	<i>Cicatricosus</i> , <i>Say.</i>	<i>Id.</i>
119	<i>Venatus</i> , <i>Say.</i>	<i>Id.</i>
120	<i>Rectus</i> , <i>Say.</i>	<i>Id.</i>
121	<i>Immunis</i> , <i>Say.</i>	<i>Id.</i>

618 SITOPHILUS, S.

1	<i>Incarnatus</i> , <i>S.</i>	<i>Birmans?</i>
2	<i>Setulosus</i> , <i>Ch.</i>	<i>Mexico.</i>
3	<i>Exaratus</i> , <i>Dej.</i>	<i>Bourbon.</i>
4	<i>Subfasciatus</i> , <i>Dalm.</i>	<i>Java.</i>
5	<i>Stigmaticollis</i> , <i>S.</i>	<i>Ins. Fr.</i>
6	<i>Subsignatus</i> , <i>S.</i>	<i>Ind (or. ?)</i>
7	<i>Sculpturatus</i> , <i>S.</i>	<i>Bengalia.</i>
8	<i>Rugosus</i> , <i>Thunb.</i>	<i>Guinea.</i>
9	<i>Mellerborgi</i> , <i>S.</i>	<i>Java.</i>
— 10	<i>Granarius</i> , <i>L.</i>	<i>Europa.</i>
11	<i>Remotepunctatus</i> , <i>S.</i>	<i>Am. bor.</i>
— 12	<i>Linearis</i> , <i>Herbst.</i>	<i>Ind. occ, or.</i>
— 13	<i>Oryzae</i> , <i>L.</i>	<i>Tot. Orbis.</i>
14	<i>Taitensis</i> , <i>Guér. (Sch. inv)</i>	<i>Taiti.</i>
15	<i>Frumenti</i> , <i>F.</i> (d°)	<i>Sumatra.</i>
16	<i>Quadrinotatus</i> , <i>Wied. d°.</i>	<i>Java.</i>

619 CATAPYGES, S.

1	<i>Albostratus</i> , <i>F.</i>	<i>Guinea.</i>
---	--------------------------------	----------------

Ad. Rhynchophorides,
incert. Gener. Sp. Schoenh. inv.

- | | | |
|----|---------------------------------|-------------------|
| 1 | Indus, <i>L.</i> | <i>India.</i> |
| 2 | Cruentatus, <i>F.</i> | <i>Carolina.</i> |
| 3 | Paganus, <i>F.</i> | <i>India.</i> |
| 4 | Sanguinolentus, <i>F.</i> | <i>Tabago.</i> |
| 5 | Fasciatus, <i>F.</i> | <i>Am. bor.</i> |
| 6 | Crustatus, <i>Illig.</i> | <i>S. Leona.</i> |
| 7 | Bifasciatus, <i>Kollar.</i> | <i>N. Holl.</i> |
| 8 | Tasmanii, <i>Boisd.</i> | <i>Vanikoro.</i> |
| 9 | Obscurus, <i>D'Urv.</i> | <i>N. Irland.</i> |
| 10 | Melanosomus, <i>Dup.</i> | <i>N. Holl.</i> |
| 11 | Praepotens, <i>Say.</i> | <i>Am. Bor.</i> |
| 12 | Interstitialis, <i>Say.</i> | <i>Id.</i> |
| 13 | Ochreatus, <i>Eyd. et Soul.</i> | <i>Manilla.</i> |



IX.

COSSONIDES.

—

620 AMORPHOCERUS, S.

- | | | |
|---|-------------|-----------------|
| 1 | Rufipes, S. | <i>Caffria.</i> |
| 2 | Zamia, S. | <i>Id.</i> |
| 3 | Talpa, S. | <i>Id.</i> |
| 4 | Selosus, S. | <i>Id.</i> |

621 COSSONUS, Clairv.

- | | | |
|------|-------------------------|-------------------|
| — 1 | Linearis, F. | <i>Gallia.</i> |
| 2 | Ferrugineus, Clairv. | <i>Eur. sept.</i> |
| 3 | Platalea, Say. | <i>Am. bor.</i> |
| — 4 | Cylindricus, Dej. | <i>Eur. sept.</i> |
| 5 | Subareatus, S. | <i>Philad.</i> |
| 6 | Xylophilus, S. | <i>Mexico.</i> |
| 7 | Multiforus, S. | <i>Id.</i> |
| 8 | Impressifrons, S. | <i>Pensylv.</i> |
| 9 | Piniphilus, Esch. | <i>Californ.</i> |
| 10 | Puncticollis, Ch. | <i>Mexico.</i> |
| 11 | Depressicollis, Ch. | <i>Id.</i> |
| 12 | Corticola, Say. | <i>Am. bor.</i> |
| 13 | Concinnus, S. | <i>Connectic.</i> |
| 14 | Convexiusculus, Ch. | <i>Mexico.</i> |
| 15 | Ephippiger, Guér. | <i>Java.</i> |
| 16 | Castaneipennis, S. | <i>Brasilia.</i> |
| 17 | Rufus, S. | <i>Id.</i> |
| 18 | Semirufus, Ch. | <i>Mexico.</i> |
| 19 | Deplanatus, S. | <i>M. Geraes.</i> |
| — 20 | Sulcirostris, S. | <i>Mexico.</i> |
| — 21 | Corticalis, F. | <i>Brasilia.</i> |
| 22 | Scrobiculatostratus, S. | <i>S. Vinc.</i> |

23	Ambiguus, <i>S.</i>
24	Pyrirostris, <i>Mann.</i>	<i>S. Doming.</i>
25	Guildingi, <i>S.</i>	<i>S. Vinc.</i>
26	Perfidiosus, <i>S.</i>	<i>Caracas.</i>
27	Convexicollis, <i>Ch.</i>	<i>Mexico.</i>
28	Exaratus, <i>Ch.</i>	<i>Id.</i>
29	Subcostatus, <i>Ch.</i>	<i>Cuba.</i>
— 30	Impressus, <i>S.</i>	<i>Id. Jam.</i>
31	Fossatus, <i>S.</i>	<i>Am. mer.</i>
32	Marginalis, <i>S.</i>	<i>Bourbon.</i>
33	Elongatulus, <i>F.</i>	<i>Cap.</i>
34	Canaliculatus, <i>F.</i>	<i>Java.</i>
35	Squama, <i>F.</i>	<i>Am. mer.</i>
36	Latithorax, <i>S.</i>	<i>Ind. or.?</i>
37	Foveatus, <i>Ch.</i>	<i>Mexico.</i>
— 38	Punctifrons, <i>Ch.</i>	<i>Id.</i>
39	Ligniperdus, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
— 40	Lebasi, <i>Dej.</i>	<i>Columb.</i>
— 41	Vulneratus, <i>Illig.</i>	<i>Id.</i>
42	Deceptor, <i>S.</i>	<i>America.</i>
43	Thoracicus, <i>Ch.</i>	<i>Mexico.</i>
44	Africanus, <i>S.</i>	<i>Cap.</i>
45	Suturalis, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
46	Glabricollis, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
47	Politus, <i>Klug.</i>	<i>Columb.</i>
— 48	Spathula, <i>Ch.</i>	<i>Cuba.</i>
49	Abscissus, <i>S.</i>	<i>Caffria.</i>
50	Torridus, <i>Ch.</i>	<i>Senegal.</i>
51	Latus. <i>Ch.</i>	<i>Mexico.</i>
52	Affaber, <i>S.</i>	<i>Id.</i>
53	Depressus, <i>Ch.</i>	<i>Id.</i>
54	Cubae, <i>Ch.</i>	<i>Cuba.</i>
55	Conicirostris, <i>Ch.</i>	<i>Mexico.</i>
56	Tenellus, <i>Klug.</i>	<i>Madag.</i>

622 PORTHETES, S.

- 1 Zamiae, S. *Caffria.*

623 MESITES, S.

- 1 Tardii, *Vigors.* *Anglia.*
 — 2 Pallidipennis, S. *Tauria.*
 — 3 Cunipes, *Solier.* *Gall. mer.*

624 PHLOEOPHAGUS, S.

- 1 Silbermanni, S. *Mexico.*
 2 Ebeninus, S. *Caffria.*
 3 Ferrugineus, S. *Cap.*
 4 Hispidus, S. *Caffria.*
 — 5 Aeneopiceus, *Kirby.* *Anglia.*
 6 Turbatus, S. *Eur. bor.*
 7 Fallax, S. *Caffria.*
 8 Minimus, S. *Mexico.*
 — 9 Spadix, *Herbst.* *Europa.*
 10 Scalptus, S. *Suecia.*
 11 Uncipes, *Ch.* *Italia.*
 11 Pallidus, S. *Ohio.*

625 RHYNCOLUS, *Creutz.*

- 1 Procer, *Dalm.* *Java.*
 2 Encaustus, *Ch.* *Madag.*
 3 Filiformis, *Gyll.* *Ind. or.*
 4 Cylindricus, S. *Dalmat.*
 5 Praeustus, S. *Java.*
 6 Elumbis, S. *Columb.*
 7 Angustatus, S. *Madag.*
 — 8 Chloropus, *F.* *Eur. sept.*
 9 Brunneus, *Esch.* *Sitkha.*
 10 Elongatus, *Gyll.* *Eur. sept.*
 11 Porcatus, *Müller.* *id. mer.*

- | | | |
|------|-----------------------------|---------------------|
| 12 | Quercicolus, <i>Harris.</i> | <i>N. Carolin.</i> |
| 13 | Culinaris, <i>Reich.</i> | <i>Gallia.</i> |
| - 14 | Exiguus, <i>S.</i> | <i>Bavaria.</i> |
| 15 | Submuricatus, <i>S.</i> | <i>Gallia.</i> |
| - 16 | Truncorum, <i>Schüpp.</i> | <i>Europa.</i> |
| 17 | Latinasus, <i>Say.</i> | <i>Florida.</i> |
| 18 | Plebejus, <i>S.</i> | <i>Cassia.</i> |
| 19 | Trivialis, <i>S.</i> | <i>Cap.</i> |
| - 20 | Cylindrirostris, <i>Ol.</i> | <i>Gallia.</i> |
| - 21 | Reflexus, <i>S.</i> | <i>Paris.</i> |
| - 22 | Punctatulus, <i>Ziegl.</i> | <i>Gallia.</i> |
| 23 | Brevis, <i>S.</i> | <i>Carolina.</i> |
| 24 | Troglodytes, <i>S.</i> | <i>Peru.</i> |
| 25 | Linearis, <i>S.</i> | <i>Brasilia.</i> |
| 26 | Nitidulus, <i>S.</i> | <i>Cassia.</i> |
| 27 | Oryzae, <i>S.</i> | <i>in Gr. Oryz.</i> |
| 28 | Lauri, <i>S.</i> | <i>Mexico.</i> |
| 29 | Corticalis, <i>S.</i> | <i>Carolina.</i> |
| 30 | Teretirostris, <i>Klug.</i> | <i>Madag.</i> |

626 CATOLETHRUS, *S.*

- | | | |
|---|----------------------|------------------|
| 1 | Longulus, <i>Ch.</i> | <i>Mexico.</i> |
| 2 | Fallax, <i>S.</i> | <i>Columb.</i> |
| 3 | Nasalis, <i>S.</i> | <i>Brasilia.</i> |
| 4 | Rufus, <i>S.</i> | <i>Id.</i> |

627 PROECES, *S.*

- | | | |
|---|------------------------|---------------|
| 1 | Nigrifrons, <i>Ch.</i> | <i>Madag.</i> |
| 2 | Macer, <i>S.</i> | <i>Id.</i> |

628 EUMYCTERUS, *S.*

- | | | |
|---|-----------------------------|----------------|
| 1 | Albosquamulatus, <i>Ch.</i> | <i>Anatol.</i> |
|---|-----------------------------|----------------|

629 LYMANOTES, S.

- 1 Scrobicollis, S. *Am. bor.*

630 MYCROXYLOBIUS, Ch.

- 1 Westwoodi, Ch. *S. Helena.*

—

X.

DRYOPHTHORIDES.

—

631 DRYOPHTHORUS, Schüpp.

- 1 Lymexylon, F. *Europa.*
 2 Corticalis, Say. *Am. bor.*
 3 Bituberculatus, F. *N. Zéland.*
 4 Excavatus, Dej. *Madag.*



ADDENDA.

Curetionides ab Entomologis variis descripti, incert. Divisionis et Generis; Spec. Schoenh. incognitae, et ex Auctorum Confusis descriptionibus non determinandae.

Ex Opere LINNEI.

- 1 *Badensis, L.* *German.*

*Ex FABRICII. Syst. Eleutherat.***Genus Rhynchaenus.**1 *Femora mutica.*

- | | | |
|----|--------------------------|------------------|
| 2 | <i>Striatus, F.</i> | <i>T. Neuve.</i> |
| 3 | <i>Mendicus, F.</i> | <i>Madag.</i> |
| 4 | <i>Punctulatus, F.</i> | <i>America.</i> |
| 5 | <i>Biguttatus, F.</i> | <i>Id.</i> |
| 6 | <i>Bilineatus, F.</i> | <i>German.</i> |
| 7 | <i>Tessellatus, F.</i> | <i>Id.</i> |
| 8 | <i>Fasciculatus, F.</i> | <i>Amboina.</i> |
| 9 | <i>Granulatus, F.</i> | <i>Id.</i> |
| 10 | <i>Tragiae, F.</i> | <i>Brasilia.</i> |
| 11 | <i>Curvirostris, F.</i> | <i>N. Holl.</i> |
| 12 | <i>Umbellae, F.</i> | <i>Carolina.</i> |
| 13 | <i>Unifasciatus, F.</i> | <i>Saxonia.</i> |
| 14 | <i>Exclamationis, F.</i> | <i>N. Holl.</i> |
| 15 | <i>Pudicus, F.</i> | <i>Ins. Fr.</i> |

2 *Femora dentata.*

- | | | |
|----|--------------------------|-------------------|
| 16 | <i>Bidens, F.</i> | <i>N. Zeland.</i> |
| 17 | <i>Coronatus, Ol. F.</i> | <i>Cayenna.</i> |
| 18 | <i>Spinipes, F.</i> | <i>Am. ins.</i> |
| 19 | <i>Guttatus, Ol. F.</i> | <i>Cayenna.</i> |

20	Trifasciatus, <i>S.</i>	<i>Cayenna.</i>
21	Pupillator, <i>F.</i>	<i>Id.</i>
22	Mixtus, <i>F.</i>	<i>Amboina.</i>
23	Alienatus, <i>F.</i>	<i>Sumatra.</i>
24	Stupidus, <i>F.</i>	<i>N. Holl.</i>
25	Squalidus, <i>F.</i>	<i>Surinam.</i>
26	Gravis, <i>F.</i>	<i>Cap.</i>
27	Haemorrhoidalis, <i>F.</i>	<i>N. Holl.</i>
28	Bicornis, <i>F.</i>	<i>N. Zeland.</i>

Genus *Lixus*.

29	Quadripustulatus, <i>F.</i>	<i>Cap.</i>
30	Lineola, <i>F.</i>	<i>N. Holl.</i>
31	Clavipes, <i>F.</i>	<i>N. Cambr.</i>
32	Crassipes, <i>F.</i>	<i>Strasburg.</i>
33	Brunneus, <i>F.</i>	<i>Cap.</i>
34	Elongatus, <i>F.</i>	<i>Jamaica.</i>

Genus *Curculio*.

1 *Femora mutica*.

35	Moratus, <i>F.</i>	<i>Ins. Fr.</i>
36	Servus, <i>F.</i>	<i>Cayenna.</i>
37	Modestus, <i>F.</i>	<i>N. Zeland.</i>
38	Flavescens, <i>F.</i>	<i>Am. mer.</i>
39	Porculus, <i>F.</i>	<i>Hungar.</i>
40	Dispar, <i>F.</i>	<i>Ind. or.</i>
41	Interruptus, <i>F.</i>	<i>N. Holl.</i>
42	Diadema, <i>F.</i>	<i>Cayenna.</i>
43	Lanatus, <i>F.</i>	<i>N. Cambr.</i>
44	Striatus, <i>F.</i>	<i>Barbaria.</i>
45	Velox, <i>F.</i>	<i>Cayenna.</i>
46	Adpersus, <i>F.</i>	<i>N. Holl.</i>
47	Sticticus, <i>L.</i>	<i>Cap.</i>
48	Marginellus, <i>F.</i>	<i>Id.</i>

- | | | |
|--------------------------|-------------------------|---------------------|
| 49 | Vitulus, <i>F.</i> | <i>T. del Fueg.</i> |
| 50 | Tuberculatus, <i>F.</i> | <i>Ind. or.</i> |
| 51 | Verruca, <i>F.</i> | <i>Europa.</i> |
| 2 <i>Femora dentata.</i> | | |
| 52 | Pinguis, <i>F.</i> | <i>Cayenna.</i> |
| 53 | Tridens, <i>F.</i> | <i>N. Zeland.</i> |
| 54 | Denticornis, <i>F.</i> | <i>Cap.</i> |
| 55 | Pallidus, <i>F.</i> | <i>German.</i> |
| 56 | Arboreti, <i>F.</i> | <i>Cayenna.</i> |
| 57 | Attelaboides, <i>F.</i> | <i>Brusilia.</i> |

Ex OLIVIERI Entomologia.

Genus Rhynchaenus.

1 *Femora mutica.*

- | | | |
|----|----------------------------------|-----------------|
| 58 | Crucialus, <i>F.</i> (Calandra.) | <i>N. Holl.</i> |
| 59 | Repandus, <i>Ol.</i> | <i>Paris.</i> |
| 60 | Gracilis, <i>Ol.</i> | <i>Java.</i> |

2 *Femora dentata.*

- | | | |
|----|----------------------|-----------------|
| 61 | Bigibber, <i>Ol.</i> | <i>Surinam.</i> |
|----|----------------------|-----------------|

Genus Lixus.

- | | | |
|----|----------------------|----------------|
| 62 | Palumbus, <i>Ol.</i> | <i>Arabia.</i> |
|----|----------------------|----------------|

Genus Curculio.

1 *Femora mutica.*

- | | | |
|----|-----------------------|-----------------|
| 63 | Ducalis, <i>Ol.</i> | <i>S. Domg.</i> |
| 64 | Africanus, <i>Ol.</i> | <i>Senegal.</i> |
| 65 | Fulgens, <i>Ol.</i> | <i>P. Rico.</i> |
| 66 | Silenus, <i>Ol.</i> | <i>Bengal.</i> |
| 67 | Psittacus, <i>Ol.</i> | <i>P. Rico.</i> |
| 68 | Robinia, <i>Ol.</i> | <i>Hungar.</i> |
| 69 | Perspicax, <i>Ol.</i> | <i>.....</i> |
| 70 | Sabulosus, <i>Ol.</i> | <i>Paris.</i> |

71	<i>Chloroticus, Ol.</i>	<i>Antillae.</i>
72	<i>Globularis, Ol.</i>	<i>Java.</i>
73	<i>Piniperda Ol.</i>	<i>Eur. bor.</i>
74	<i>Acanthoides, Ol.</i>	<i>Benin.</i>
75	<i>Crassicornis, Ol.</i>	<i>Id.</i>
76	<i>Strumosus, Ol.</i>	<i>Madag.</i>
77	<i>Leprosus, Ol.</i>	<i>Id.</i>

2 *Femora dentata.*

78	<i>Difformis, Ol.</i>	<i>S. Domg.</i>
----	-----------------------	-----------------

Ex. Operibus HERBSTI.

79	<i>Frigidus, Herbst.</i>	<i>Surinam.</i>
80	<i>Granulatus, Herbst.</i>	<i>Id.</i>
81	<i>Rhei, Herbst.</i>	<i>German.</i>
82	<i>Heris, Herbst.</i>	<i>Id.</i>
83	<i>Olivienis, Herbst.</i>	<i>. . . .</i>
84	<i>Pedicularis, Herbst.</i>	<i>German.</i>
85	<i>Calidus, Herbst.</i>	<i>Surinam.</i>
86	<i>Hornus, Herbst.</i>	<i>Europa.</i>
87	<i>Formicarius, Herbst.</i>	<i>.</i>
88	<i>Macellarius, Herbst.</i>	<i>German.</i>
89	<i>Pedestris, Herbst.</i>	<i>Id.</i>
90	<i>Vanellus, Herbst.</i>	<i>Id.</i>
91	<i>Undulatus, Herbst.</i>	<i>Id.</i>
92	<i>Grus, Herbst.</i>	<i>Id.</i>
93	<i>Nigellus, Herbst.</i>	<i>Ind. or.</i>
94	<i>Manducus, Herbst.</i>	<i>Am. (m.?)</i>
95	<i>Comus, Herbst.</i>	<i>Am. sept.</i>
96	<i>Hostilis, Herbst.</i>	<i>. . . .</i>
97	<i>Crobylus, Herbst.</i>	<i>Am. sept.</i>
98	<i>Irisus, Herbst.</i>	<i>Id</i>
99	<i>Normalus, Herbst.</i>	<i>Surinam.</i>
100	<i>Mannus, Herbsi.</i>	<i>Am. sept.</i>
101	<i>Cretura, Herbst.</i>	<i>America.</i>

102	<i>Alauda, Herbst.</i>	<i>Pomeran.</i>
103	<i>Bicolor, Herbst.</i>	<i>German.</i>
104	<i>Ocellatus, Herbst.</i>	<i>Borussia.</i>
105	<i>Pyricola, Herbst.</i>	<i>Pomeran.</i>
106	<i>Eremita, Herbst.</i>	<i>Borussia.</i>
107	<i>Rosarum, Herbst.</i>	<i>Id.</i>

Ex operibus AUCTORUM Variorum.
(*Secundum ordin. alphabet.*)

Genus Rhynchaenus.

108	<i>Rubromaculatus, Drap. Java.</i>	
109	<i>Canus, Thunb.</i>	<i>Cap.</i>
110	<i>Fimbriatus, Thunb.</i>	<i>Id.</i>
111	<i>Vetulus, Thunb.</i>	<i>Id.</i>

Genus Curculio.

112	<i>Muricatus, Drury.</i>	<i>Honduras.</i>
113	<i>Scalaris, Drury.</i>	<i>Id.</i>
114	<i>Pilicornis, Forsstroem.</i>	<i>Suecia.</i>
115	<i>Couspersus, Forsstroem.</i>	<i>Id.</i>
116	<i>Spinifer, Fourcroy.</i>	<i>Gallia.</i>
117	<i>Sulcatus, Geoffroy.</i>	<i>Id.</i>
118	<i>Quadrilis, Geoffroy.</i>	<i>Id.</i>
119	<i>Stellifer, Geoffroy.</i>	<i>Id.</i>
120	<i>Sericeus, Geoffroy.</i>	<i>Id.</i>
121	<i>Murinus, Geoffroy.</i>	<i>Id.</i>
122	<i>Scutellatus, Geoffroy.</i>	<i>Id.</i>
123	<i>Virgo, Geoffroy.</i>	<i>Id.</i>
124	<i>Annuliger, Lat. (H. et B.)</i>	<i>Am. mer.</i>
125	<i>Quadripunctatus, Lep.</i>	<i>.</i>
126	<i>Varius, Lepechin.</i>	<i>Russ. mer.</i>
127	<i>Exoticus, Leske.</i>	<i>India.</i>
128	<i>Undatus, Leske.</i>	<i>Europa.</i>
129	<i>Pilifer, Leske.</i>	<i>Id.</i>

130	Suturalis, <i>Leske.</i>	<i>Europa.</i>
131	Erythropus, <i>Leske.</i>	<i>Id.</i>
132	Crenulatus, <i>Leske.</i>	<i>Id.</i>
133	Foveolatus, <i>Leske.</i>	<i>Id.</i>
134	Glabratus, <i>Leske.</i>	<i>Id.</i>
135	Atomarius, <i>Leske.</i>	<i>Id.</i>
136	Rugosus, <i>Leske.</i>	<i>Id.</i>
137	Crinitus, <i>Leske.</i>	<i>Id.</i>
138	Haematopus, <i>Leske.</i>	<i>Id.</i>
139	Reticulatus, <i>Leske.</i>	<i>Id.</i>
140	Subfasciatus, <i>Leske.</i>	<i>Id.</i>
141	Dentatus, <i>Leske.</i>	<i>Id.</i>
142	Muricatus, <i>Leske.</i>	<i>Id.</i>
143	Cinereus, <i>Leske.</i>	<i>Id.</i>
144	Carinatus, <i>Leske.</i>	<i>Extra Eur.</i>
145	Crassirostris, <i>Leske.</i>	<i>Europa.</i>
146	Incineratus, <i>Leske.</i>	<i>Id.</i>
147	Varius, <i>Leske.</i>	<i>Id.</i>
148	Naevius, <i>Leske.</i>	<i>Id.</i>
149	Coracinus, <i>Leske.</i>	<i>Id.</i>
150	Rugatus, <i>Leske.</i>	<i>Id.</i>
151	Infuscatus, <i>Leske.</i>	<i>Id.</i>
152	Clavipes, <i>Leske.</i>	<i>Id.</i>
153	Exoletus, <i>Leske.</i>	<i>Id.</i>
154	Nubilus, <i>Leske.</i>	<i>Id.</i>
155	Tenebricosus, <i>Leske.</i>	<i>Id.</i>
156	Lutosus, <i>Leske.</i>	<i>Id.</i>
157	Granulosus, <i>Leske.</i>	<i>Id.</i>
158	Leprosus, <i>Leske.</i>	<i>Id.</i>
159	Sulcatus, <i>Leske.</i>	<i>Id.</i>
160	Chrysostictus, <i>Leske.</i>	<i>Id.</i>
161	Haemorheus, <i>Leske.</i>	<i>Id.</i>
162	Porcatus, <i>Marsh.</i>	<i>Anglia. (?)</i>

(*Brotheus, Steph.*)

163	Resinosus, <i>Marsh.</i>	<i>Anglia.</i>
164	Striatirostris, <i>Marsh.</i>	<i>Id.</i>
165	Rufimanus, <i>Marsh.</i>	<i>Id.</i>
166	Acephalus, <i>Marsh.</i>	<i>Id.</i>
167	Strigosus, <i>Marsh.</i> (Phy- ton. Polygoni, <i>teste</i> <i>D Walton.</i>	<i>Id.</i>
168	Setosus, <i>Marsh.</i>	<i>Id.</i>
169	Subglobosus, <i>Marsh.</i>	<i>Id.</i>
170	Subclavatus, <i>Marsh.</i>	<i>Id.</i>
171	Maurus, <i>Marsh.</i>	<i>Id.</i>
172	Glaucinus, <i>Müller.</i>	<i>Dania.</i>
173	Tardus, <i>Müller.</i>	<i>Id.</i>
174	Fasciatus, <i>Müller.</i>	<i>Id.</i>
175	Longicornis, <i>Müller.</i>	<i>Id.</i>
176	Opacus, <i>Müller.</i>	<i>Id.</i>
177	Latirostris, <i>Müller</i>	<i>Id.</i>
178	Maculosus, <i>Müller.</i>	<i>Id.</i>
179	Striatus, <i>Müller.</i>	<i>Id.</i>
180	Punctatus, <i>Müller.</i>	<i>Id.</i>
181	Squamifer, <i>Müller.</i>	<i>Id.</i>
182	Arvensis, <i>Müller.</i>	<i>Id.</i>
183	Tuberculatus, <i>Müller.</i>	<i>Id.</i>
184	Cariosus, <i>Pallas.</i>	<i>Surinam.</i>
185	Clavatus, <i>Panzer.</i>	<i>German.</i>
186	Segetis, <i>Panzer.</i>	<i>Id.</i>
187	Pericarpus, <i>Panzer.</i> (<i>Amalus Scortillum?</i>)	<i>Id.</i>
188	Brunnipes, <i>Panzer.</i>	<i>Id.</i>
189	Corvinus, <i>Panzer.</i>	<i>Id.</i>
190	Viridipennis, <i>Panzer.</i>	<i>Id.</i>
191	Lathamii, <i>Reich.</i>	<i>Georg. Am.</i>
192	Nigrifrons, <i>Reich.</i>	<i>German.</i>
193	Bohemicus, <i>Richter.</i>	<i>Bohemia.</i>

194	Faber, <i>Rossi.</i>	<i>Italia.</i>
195	Infidus, <i>Rossi.</i>	<i>Italia.</i>
196	Viator, <i>Rossi.</i>	<i>Id.</i>
197	Brevirostris, <i>Rossi.</i>	<i>Id.</i>
198	Limosus, <i>Rossi.</i>	<i>Id.</i>
199	Barbatus, <i>Rossi.</i>	<i>Florentia.</i>
200	Nitidulus, <i>Schranck.</i>	<i>Europa.</i>
201	Danubialis, <i>Schranck.</i>	<i>Id.</i>
202	Alneti, <i>Schranck.</i>	<i>Id.</i>
203	Latro, <i>Schranck.</i>	<i>Id.</i>
204	Salicinus, <i>Schranck.</i>	<i>Id.</i>
205	Apterus, <i>Schranck.</i>	<i>Id.</i>
206	Chrysopterus, <i>Schranck.</i>	<i>Id.</i>
207	Sulcatus, <i>Schranck.</i>	<i>Id.</i>
208	Cariosus, <i>Scopoli.</i>	<i>Carniol.</i>
209	Quercus, <i>Scopoli.</i>	<i>Id.</i>
210	Punctatus, <i>Scopoli.</i>	<i>Id.</i>
211	Fasciatus, <i>Scopoli.</i>	<i>Id.</i>
212	Praecox, <i>Scopoli.</i>	<i>Id.</i>
213	Piger, <i>Scopoli.</i>	<i>Id.</i>
214	Iners, <i>Scopoli.</i>	<i>Id.</i>
215	Piceus, <i>Scopoli.</i>	<i>Id.</i>
216	Erraticus, <i>Scopoli.</i>	<i>Id.</i>
217	Centaureae, <i>Scopoli.</i>	<i>Id.</i>
218	Infidus, <i>Scopoli.</i>	<i>Id.</i>
219	C. Album, <i>Scopoli.</i>	<i>Id.</i>
220	Nemoreus, <i>Scopoli.</i>	<i>Id.</i>
221	Nomus, <i>Scopoli.</i>	<i>Id.</i>
222	Zoilus, <i>Scopoli.</i>	<i>Id.</i>
223	Tricolor, <i>Scopoli.</i>	<i>Id.</i>
224	Calvus, <i>Sparrm.</i>	<i>Cap.</i>
225	Senilis, <i>Sparrm.</i>	<i>Id.</i>
226	Bovinus, <i>Thunberg.</i>	<i>Id.</i>
227	Plebejus, <i>Villers.</i>	<i>Gallia.</i>

228	Armatus, <i>Villers.</i>	<i>Id.</i>
229	Aurifer, <i>Villers.</i>	<i>Id.</i>
230	Parallelus, <i>Voet Panz.</i>
231	Oblusus, <i>Voet Panz.</i>
232	Cyaneus, <i>Weber.</i>	<i>Brasilia.</i>
233	Longimanus, <i>Weber.</i>	<i>Sumatra.</i>
234	Porcatus, <i>Wiedem.</i>	<i>Cap.</i>

FINIS.

INDEX ALPHABETICUS

GENERUM

CURCULIONIDUM.

A

- Acalles. g. 545.
Acallopius. g. 401.
Acalyptus. g. 419.
Acantharinus. g. 612.
Acantholophus. g. 288-9.
Acanthomerus. g. 397.
Acanthotrachelus. g. 525.
Acentrus. g. 556.
Aclees. g. 552.
Acorynus. g. 20.
Adexius. g. 256.
Ædemonus. g. 523.
Ædophronus. g. 126-7.
Ætherhinus. g. 157.
Agraphus. g. 336.
Alucopus. g. 41.
Alcides. g. 468.
Alophus. g. 224.
Amalactus. g. 559.
Amalus. g. 412.
Ambates. g. 368.
Amblyrhinus. g. 287.
Amerhinus. g. 459.
Amisallus. g. 103.
Amitrus. g. 140.
Amorbaius. g. 591.
Amorphocephalus. g. 66.
Amorphocerus. g. 620.
Amphibolocorynus. g. 399-400.
Amphidees. g. 236.
Amphideritus. g. 150.
Amycterus. g. 288.
Anacerastes. g. 38-39.
Anæmerus. g. 160.
Analcis. g. 551.
Analotes. g. 23.
Anchonus. g. 442.
Anchylorynchus. g. 423.
Anisorhynchus. g. 254.
Anoplus. g. 429.
Anthonomus. g. 394.
Anthribus. g. 52.
Antliarhinus. g. 87.
Anypotactus. g. 178.
Aomus. g. 310.
Aonychus. g. 530.
Aoplocnemis. g. 375-376.
Aorus. g. 361.
Aosseterus. g. 448-9.

- Aphrastus. g. 279.
 Apion. g. 60.
 Aplemonus. g. 61-62.
 Apocyrtus. g. 114.
 Apoderus. g. 45.
 Aporhina. g. 58.
 Apostasimerus. g. 485.
 Apotomoderes. g. 195.
 Apotomorhinus. g. 492.
 Aprepes. g. 510-1.
 Aptolemus. g. 275.
 Aracanthus. g. 142.
 Arachnobas. g. 571.
 Aræocerus. g. 40.
 Arhines. g. 285.
 Arrhenodes. g. 65.
 Arthrostenus. g. 562.
 Artipus. g. 170.
 Asceparnus. g. 550-1.
 Aspidiotes. g. 142-5.
 Astycus. g. 166.
 Aterpus. g. 215.
 Athrotomus. g. 464.
 Atmetonychus. g. 161.
 Attelabus. g. 44.
 Aularhinus. g. 269-70.
 Auletes. g. 51.
 Axinophorus. g. 615.
 Belorhynchus. g. 72.
 Belus. g. 52.
 Blaberus. g. 55.
 Blossyrus. g. 151.
 Borborocætes. g. 271.
 Botanebius. g. 595.
 Bothrobatys. g. 527.
 Bothynorhynchus. g. 289.
 Brachonyx. g. 587.
 Brachyaspistes. g. 167.
 Brachybamus. g. 580.
 Brachycephalus. g. 79.
 Brachycerus. g. 95.
 Brachycnemis. g. 454.
 Brachyderes. g. 141.
 Brachypus. g. 546.
 Bachystylus. g. 279-280.
 Brachytarsus. g. 11.
 Brachytrachelus. g. 551-2.
 Bradybatus. g. 588.
 Brenthus. g. 79.
 Brotheus. g. 269.
 Bruchus. g. 2.
 Bustomus. g. 295.
 Byrsopages. g. 225.
 Byrsops. g. 265.

B

- Bagous. g. 565.
 Balanephiagus. g. 427.
 Balaninus. g. 408.
 Baridius. g. 487.
 Baris. g. 487.
 Barycerus. g. 488.
 Barynotus. g. 255.
 Bastactes. g. 247.
 Belopherus. g. 71.
 Belopæus. g. 616.

C

- Callinotus. g. 457.
 Calodromus. g. 84.
 Calyptops. g. 127.
 Camarotus. g. 42.
 Camptorhinus. g. 515.
 Campyloscelus. g. 590.
 Caranistes. g. 59.
 Carpophagus. g. 1.
 Caryoborus. g. 2.
 Catachænus. g. 182.

- Catalalus. g. 294.
 Catamonus. g. 190-191
 Catapionus. g. 254.
 Catapycnus. g. 508.
 Catapyges. g. 619.
 Catasarcus. g. 109.
 Caterectus. g. 538.
 Catergus. g. 537.
 Cathormiocerus. g. 500
 Catolethrus. g. 626.
 Catoptes. g. 235.
 Cetractes. g. 180.
 Celetes. g. 479.
 Celeuthetes. g. 528.
 Centemerus. g. 421.
 Centor. g. 553-4.
 Centrinus. g. 490.
 Ceocephalus. g. 74.
 Cepurus. g. 251.
 Cephalobarus. g. 75.
 Cephalalges. g. 208.
 Ceratopus. g. 555.
 Cercidocerus. g. 609.
 Cercopeus. g. 307.
 Cerobates. g. 67.
 Ceuthorhynchus. g. 577
 Chætectetorus. g. 526.
 Chalcodermus. g. 552.
 Cherrus. g. 106.
 Chiloneus. g. 524.
 Chirotenon. g. 19-20.
 Chloebius. g. 545.
 Chlorophanus. g. 199.
 Cholus. g. 451.
 Choragus. g. 41.
 Chrysolopus. g. 215.
 Cimbus. g. 158-9.
 Cionus. g. 586.
 Cladeiterus. g. 509.
 Clæoderes. g. 78.
 Cleogonus. g. 572.
 Cleonus. g. 211.
 Cnemargus. g. 516.
 Cnemecœlus. g. 534.
 Cnemidophorus. g. 566
 Cnemopachus. g. 411.
 Cneorhinus. g. 125.
 Cœliodes. g. 556.
 Cœlogaster. g. 579.
 Cœlosternus. g. 520.
 Colabus. g. 565.
 Colecerus. g. 138.
 Coleomerus. g. 505.
 Collabismus. g. 557.
 Compsus. g. 155.
 Coniatus. g. 265.
 Conocephalus. g. 604.
 Conophorus. g. 585.
 Conorhinus. g. 420.
 Conotrachelus. g. 555.
 Copturus. g. 565.
 Cordus. g. 67-68.
 Corrhæcerus. g. 36.
 Corynephorus. g. 522.
 Coryssomerus. g. 405.
 Coryssopus. g. 529.
 Cosmorhinus. g. 515.
 Cossonus. g. 621.
 Craspedotus. g. 475.
 Cratoparis. g. 28.
 Cratopus. g. 196.
 Cratosomus. g. 506.
 Crepidotus. g. 611.
 Cryptorhynchus. g. 514
 Ctenomerus. g. 599.
 Cyamobolus. g. 514.
 Cybebus. g. 61.
 Cycliscus. g. 516.
 Cyclomus. g. 292.
 Cycloterus. g. 440.
 Cydianerus. g. 97.
 Cylas. g. 89.

- Cylindrocercus*. g. 493. *Elleschus*. g. 381.
Cylindrocorynus. g. 321 *Ellimenistes*. g. 313.
Cylindrorhinus. g. 259. *Elytrodon*. g. 339.
Cyphicerus. g. 285. *Elytrurus*. g. 326.
Cyphus. g. 153. *Embrites*. g. 334.
Cyrtops. g. 136. *Endæus*. g. 452.
Cyrtotrachelus. g. 601. *Enedreytes*. g. 27.

D

- Dactylocrepis*. g. 495. *Enteles*. g. 517.
Dactylotus. g. 151-2. *Entinus*. g. 99.
Decataphanes. g. 16-17 *Entyus*. g. 200.
Dendropemon. g. 9. *Epagrius*. g. 151.
Deracanthus. g. 122. *Ephimerus*. g. 422.
Derasomus. g. 418. *Epicærus*. g. 244.
Derelomus. g. 477. *Epipedus*. g. 274.
Dereodus. g. 159. *Epipedorhinus*. g. 509.
Dermatodes. g. 129. *Epiphaneus*. g. 323.
Desmidophorus. g. 550 *Epiphylax*. g. 592.
Deuteroocrates. g. 14-15 *Epirrhynchus*. g. 104.
Diabathrarius. g. 207. *Episomus*. g. 291.
Diaphanops. g. 3-4. *Episus*. g. 91.
Diaprepes. g. 188. *Eremnus*. g. 320.
Diodyrhynchus. g. 50. *Erepsimus*. g. 158-9.
Dionychus. g. 455. *Erirhinus*. g. 374.
Diorymerus. g. 502. *Erodiscus*. g. 391.
Discotenes. g. 13-14. *Eublepharus*. g. 239.
Diurus. g. 73. *Eucorynus*. g. 12.
Dorasomus. g. 418. *Euderes*. g. 558.
Dorytomus. g. 374. *Eudiagogus*. g. 185.
Dryophthorus. g. 631. *Eudius*. g. 202.
 Eudocimus. g. 334.
 Eugnamptus. g. 48.
 Eugnathus. g. 181.
 Eugnomus. g. 262-3.
 Eugnoristus. g. 608.
 Eugonus. g. 13.

E

- Ecelonerus*. g. 10. *Eumycterus*. g. 628.
Echinocnemus. g. 416. *Euomus*. g. 287-8.
Ectatops. g. 126-7. *Euops*. g. 45.
Ectatotarsus. g. 13-14. *Eupages*. g. 267.
Elattocercus. g. 357-8. *Eupholus*. g. 226.
Elassonyx. g. 441. *Eurhinus*. g. 504.

Eurhynchus. g. 56.
 Eurylobus. g. 221.
 Eurymetopus. g. 148.
 Eurysaces. g. 185.
 Euscelus. g. 44.
 Euscepes. g. 546.
 Eusomus. g. 143.
 Eustales. g. 191.
 Eustylus. g. 280.
 Eutecheus. g. 372.
 Euthyrhinus. g. 518.
 Eutoxus. g. 484.
 Eutrachelus. g. 77.
 Everges. g. 481.
 Exechesops. g. 35-36.
 Exophthalmus. g. 187.

G

Gasterocercus. g. 525.
 Geonemus. g. 227.
 Geotragus. g. 145-144.
 Glyptosomus. g. 331-2.
 Gonipterus. g. 206.
 Graphorhinus. g. 111.
 Gronops. g. 217.
 Grypidius. g. 395.
 Gymnetron. g. 587.
 Gymnognathus. g. 24.

H

Hadromerus. g. 175.
 Hadropus. g. 154.
 Hadrorhinus. g. 296.
 Haplonyx. g. 466.
 Haploplus. g. 209.
 Harpacterus. g. 594.
 Heilipus. g. 351.
 Hephebocerus. g. 69.
 Herpysticus. g. 139.

Heteropus. g. 549.
 Heteroschoinus. g. 240-241.
 Hipporhinus. g. 101.
 Holcorhinus. g. 317.
 Holonychus. g. 117.
 Homalocerus. g. 54.
 Homalonotus. g. 461.
 Homalorhinus. g. 123.
 Hoplitopales. g. 402.
 Hoplitotrachelus. g. 266-267.
 Hormotrophus. g. 281.
 Hydronomus. g. 378.
 Hylobius. g. 250.
 Hyphantus. g. 341.
 Hypocolobus. g. 273.
 Hypomeces. g. 158.
 Hypselus. g. 371.
 Hypsomus. g. 447.
 Hypsonotus. g. 219.

I

Ileomus. g. 347.
 Ihipus. g. 358.
 Ischnocerus. g. 19.
 Ischnomerus. g. 82.
 Ischnotrachelus. g. 174.
 Isomerinthus. g. 327.
 Isorhynchus. g. 482.
 Ithycerus. g. 55.
 Ithyporus. g. 561.

L

Laccoproctus. g. 369.
 Lachnopus. g. 195.
 Læmosaccus. g. 469.
 Lagopezus. g. 18.
 Lalagetes. g. 302.

- Lamyrus. g. 373-4.
 Laparocerus. g. 321.
 Larinus. g. 348.
 Latiphronus. g. 386.
 Lechriops. g. 328.
 Leiosomus. g. 253.
 Lembodes. g. 548.
 Lepidophorus. g. 238.
 Leptops. g. 229.
 Leptorhynchus. g. 83.
 Leptoschoinus. g. 494.
 Lepyrus. g. 248.
 Lignyodes. g. 382.
 Limobius. g. 262-3.
 Liophlœus. g. 232.
 Lissorhinus. g. 168.
 Listroderes. g. 222.
 Lithinus. g. 231.
 Lithodus. g. 264.
 Litocerus. g. 16.
 Litomerus. g. 453.
 Litorhynchus. g. 602.
 Liturgus. g. 475.
 Lixus. g. 344.
 Lobetorus. g. 308.
 Loboderes. g. 501.
 Lobops. g. 567.
 Lobotrachelus. g. 576.
 Lonchophorus. g. 409.
 Lophotus. g. 216.
 Lordops. g. 220.
 Lymanthes. g. 629.
 Lyprus. g. 582.
 Lyterius. g. 474.
- M**
- Macrocheirus. g. 600.
 Macrocoyrnus. g. 277.
 Macromerus. g. 515.
 Macrops. g. 284.
 Macropterus. g. 197.
 Macrostylus. g. 135.
 Macrotarsus. g. 260.
 Madarus. g. 483.
 Mæmactes. g. 535.
 Madopterus. s. 472.
 Magdalinus. g. 364.
 Marmoropus. g. 539.
 Mecinus. g. 588.
 Mecocerus. g. 15.
 Mecocorynus. g. 519.
 Mecolenus. g. 61-62.
 Meconemus. g. 29 30.
 Mecopus. g. 570.
 Mecotarsus. g. 17.
 Mecysmoderes. g. 584.
 Megalometis. g. 245.
 Megalostylus. g. 149.
 Megaproctus. g. 615.
 Megarhinus. g. 407.
 Megops. g. 489.
 Menemachus. g. 404.
 Merimnetes. g. 330.
 Mesagroicus. g. 172.
 Mesites. g. 623.
 Mesoptilius. g. 48-49.
 Mestorus. g. 132.
 Metadupus. g. 512.
 Metallites. g. 204.
 Miccotrogus. g. 413.
 Microcerus. g. 93.
 Microstylus. g. 123-4.
 Microxylobius. g. 650.
 Mimaulus. g. 126 7.
 Mimetes. g. 133 4.
 Mimographus. g. 154-5.
 Minyops. g. 245.
 Minyrus. g. 385.
 Misetes. g. 105-6.
 Mitrophorus. g. 554.
 Molytes. g. 252.

Monius. g. 431.
 Mononychus. g. 558.
 Mylacus. g. 304.
 Myllocerus. g. 276.
 Myorhinus. g. 449.
 Myrmacicelus. g. 57.
 Mythites. g. 104-5.

N

Nanophyes. g. 589.
 Nanus. g. 476.
 Nastus. g. 340.
 Naupactus. g. 145.
 Nemocephalus. g. 79.
 Nerthops. g. 350.
 Nertus. g. g. 471.
 Nettarhinus. g. 460.
 Notiodes. g. 379.

O

Occylotrachelus. g. 290
 Ocladius. g. 574.
 Odontocorynus. g. 499.
 Odontomaches. g. 406.
 Odontorhinus. g. 237.
 Omias. g. 303.
 Ommatolampus. g. 603
 Omophorus. g. 436.
 Onchoscelis. g. 507.
 Onchorhinus. g. 426.
 Oosomus. g. 311.
 Ophryastes. g. 110.
 Ophthalmoborus. g. 383
 Orchestes. g. 438.
 Orimus. g. 445.
 Orobitis. g. 573.
 Orthochætes. g. 443.
 Orthorhinus. g. 356.
 Otidocephalus. g. 390

Otiorhynchus. g. 332.
 Oxycorynus. g. 86.
 Oxyderces. g. 156.
 Oxyops. g. 205.
 Oxyrhynchus. g. 92.

P

Pachnæus. g. 198.
 Pacholenus. g. 345.
 Pachycerus. g. 212.
 Pachymerus. g. 2.
 Pachyonyx. g. 524.
 Pachyrhynchus. g. 113.
 Pachytrichus. g. 446.
 Paipalesomus. g. 389-90
 Pandeleteius. g. 176.
 Pauscopus. g. 242.
 Pansmicrus. g. 342-3.
 Pantomorus. g. 144.
 Pantopæus. g. 329.
 Pantoplanes. g. 147.
 Pantoteles. g. 557.
 Parablops. g. 35.
 Paracairius. g. 230-1.
 Parallelosomus. g. 463.
 Paramecops. g. 362.
 Peleropus. g. 403.
 Pelororhinus. g. 214.
 Peltophorus. g. 564-5.
 Penestes. g. 377.
 Peribleptus. g. 389.
 Perideræus. g. 462.
 Peridinetus. g. 555.
 Perieges. g. 268.
 Perimachetus. g. 119.
 Periorges. g. 186-7.
 Peritelus. g. 306.
 Perperus. g. 241.
 Petalochilus. g. 425.
 Phacecerus. g. 80.

- Phacecorynes. g. 607. Platyomus. g. 155.
 Phacelobarus. g. 478. Platyonyx. g. 498.
 Phacellopterus. g. 557-558. Platyrrhinus. g. 29.
 Platytrachelus. g. 134.
 Pacemastrix. g. 407-8. Platytrachelus. g. 286.
 Phacephorus. g. 164. Plectrophorus. g. 146.
 Phædropus. g. 100. Plinthus. g. 257.
 Phænithon. g. 57. Podionops. g. 170-1.
 Phænomerus. g. 480. Polyclæis. g. 162.
 Phaylomerinthus. g. 518. Polycomus. g. 192.
 Polycorynus. g. 58.
 Philernus. g. 415. Polydacrys. g. 177.
 Phlæopemon. g. 8. Polyderces. g. 452.
 Phlæophagus. g. 624. Polydrosus. g. 205.
 Phlæophilus. g. 21. Polyphrades. g. 107.
 Phæotragus. g. 14. Polyteles. g. 98.
 Phlyctinus. g. 311. Poophagus. g. 580.
 Pholicodes. g. 522. Porophorus. g. 158-9.
 Phyllobius. g. 278. Poropterus. g. 547.
 Phyllotrox. g. 584. Pororhynchus. g. 184.
 Physomerus. g. 497. Porpacus. g. 298.
 Physothorus. g. 540. Porthetes. g. 622.
 Phytobius. g. 428. Poteriophorus. g. 606.
 Phytomomus. g. 261. Præpodes. g. 189.
 Phytophilus. g. 375. Prionomerus. g. 596.
 Phytoscaphus. g. 542. Prionopus. g. 598.
 Phytotribus. g. 376. Pristimerus. g. 400.
 Phyxelis. g. 301. Procas. g. 262.
 Piazomias. g. 142. Proeces. g. 627.
 Piazorhinus. g. 455. Proictes. g. 157.
 Piazurus. g. 566. Promecops. g. 186.
 Piezocorynus. g. 54. Prosayleus. g. 121.
 Piezoderes. g. 512. Prosceplaladeres. g. 128.
 Piezotrachelus. g. 59
 Pileophorus. g. 367. Prospelates. g. 165.
 Pinarus. g. 569. Prostomus. g. 118.
 Pissodes. g. 365. Protenomus. g. 169.
 Plastologus. g. 218. Protocerius. g. 599.
 Platyaspistes. g. 194. Protomantis. g. 94.
 Platycopes. g. 130. Protopalus. g. 510.
 Platymerus. g. 88. Prypnus. g. 230.

Psolidium. g. 115.
Pseudomus. g. 535.
Psomeles. g. 351.
Pteracanthus. g. 370.
Pterocolus. g. 47.
Pteroplectus. g. 274-5.
Pteroporus. g. 557.
Pterotropis. g. 142-3.
Ptochus. g. 297.
Ptychoderes. g. 7.
Pycnopus. g. 552.
Pylarus. g. 467.
Pyrgops. g. 326-7.
Pyropus. g. 486.

R

Rhachiodes. g. 395.
Rhadinocerus. g. 529-530.
Rhadinosomus. g. 210.
Rhamphus. g. 63.
Rhaphirhynchus. g. 70.
Rhigus. g. 96.
Rhina. g. 595.
Rhinaria. g. 457.
Rhinastus. g. 450.
Rhinocyllus. g. 349.
Rhinomacer. g. 49.
Rhinoneus. g. 578.
Rhinotia. g. 55.
Rhyephenes. g. 340.
Rhynchites. g. 46.
Rhynchophorus. g. 598.
Rhyncolus. g. 625.
Rhyparophilus. g. 107-108.
Rhyparosomus. g. 223.
Rhyssocarpus. g. 120.
Rhyssomatus. g. 551.

Rhyticephalus. g. 76.
Rhytidophlæus. g. 246.
Rhytidosomus. g. 583.
Rhytirhinus. g. 270.

S

Scambus. g. 491.
Sciaphilus. g. 135.
Sciobius. g. 319.
Sclerocardius. g. 549-550.
Sclerococcus. g. 201.
Sclerosomus. g. 456.
Scleropterus. g. 545.
Scotasmus. g. 258.
Scotæborus. g. 293.
Scyphophorus. g. 610.
Scythropus. g. 179.
Sibynes. g. 417.
Siderodactylus. g. 173.
Sintor. g. 5.
Sipalus. g. 595.
Siteytes. g. 535.
Sitones. g. 171.
Sitophilus. g. 618.
Smicronyx. g. 414.
Solenopus. g. 458.
Somatodes. g. 105.
Spartecerus. g. 272.
Spermologus. g. 424.
Spermophagus. g. 3.
Sphadasmus. g. 505.
Sphænognathus. g. 596.
Sphenocorynus. g. 614.
Sphenophorus. g. 617.
Stenocephalus. g. 449-450.
Stenocerus. g. 22.
Stenocorynus. g. 108.
Stenotarsus. g. 102.

- Steremnius. g. 355.
 Sternechus. g. 454.
 Stigmatrachelus. g. 152.
 Stomodes. g. 305.
 Storeus. g. 410.
 Strangaliodes. g. 228.
 Strenes. g. 444.
 Stromboscerus. g. 597.
 Strongylopterus. g. 559.
 Strongylorhinus. g.
 357-8.
 Strongylotes. g. 470.
 Strophosomus. g. 126.
 Styliscus. g. 282.
 Symmathetes. g. 144 5.
 Styphlus. g. 445.
 Symmorphocerus. g.
 66-67.
 Sympiezopus. g. 575.
 Sympiezorhyncus. g.
 514.
 Synthlibonotus. g. 255-6.
 Synthliborhynchus. g.
 519-520.
 Synthocus. g. 266.
 Systaltocerus. g. 28-29.
 Syzygops. g. 116.

T

- Tachyerges. g. 458.
 Tachygonus. g. 64.
 Tanaos. g. 62. 6
 Tanymecus. g. 185.
 Tanyrhynchus. g. 448.
 Tanysphyrus. g. 249.
 Taphroderes. g. 83.
 Taphorhynchus. g. 144-
 145.

- Tapinotus. g. 581.
 Technites. g. 439.

- Teramocerus. g. 81.
 Terapopus. g. 267-8.
 Thamnobius. g. 430.
 Thylacites. g. 124.
 Timorus. g. 568.
 Tophoderes. g. 6.
 Torneutes. g. 500.
 Toxeutes. g. 592.
 Trachelizus. g. 68.
 Trachodes. g. 444.
 Trachymerus. g. 496.
 Trachyphlæus. g. 299.
 Tragopus. g. 544.
 Tranes. g. 360.
 Traphecorynus. g. 560.
 Trigonotarsus. g. 605.
 Tropideres. g. 26.
 Tropiphorus. g. 240.
 Tropirhinus. g. 190.
 Trypetes. g. 465.
 Trysibius. g. 255.
 Tychius. g. 415.
 Tyloderes. g. 555.
 Tylodes. g. 542.
 Tylomus. g. 455.

U

- Ulocerus. g. 90.
 Ulosomus. g. 541.
 Urodon. g. 4.
 Uterosomus. g. 25.

X

- Xenocerus. g. 51.
 Xylinades. g. 30.

Z

- Zygyops. g. 564.

ERRATA.

Pag.	Gen.	Sp.	Pro :	Lege :
2		29	Spinipes, <i>E.</i>	Spinipes, <i>Er.</i>
7		215	Caspiæ.	Cassiæ.
19		25	Hyxtrix.	Hystrix.
21		32	Angulatus.	Angulosus.
24	48	2	Augustatus.	Angustatus.
29		90	Disisimile, <i>Ger.</i>	Dissimile, <i>Ger.</i>
			<i>Soxonia.</i>	<i>Saxonia.</i>
»		103	Augusticolle.	Angusticolle.
35	68	2	Ferrigineus.	Ferrugineus.
42	91	5	<i>bis.</i> Truncatus.	Truncatus.
45		51	Hyxtrix.	Hystrix.
46		79	Plicatus.	Plicatus.
52		52	Setulosus.	Seriatius.
57		115	PSALIPUM.	PSALIDIUM.
72	153	18	Bispinns.	Bispinus.
86	196	11	Sanguinicollis.	11. Exquisitus, <i>S. Bourbon.</i>
		12	Brachialis.	12. Sanguini- collis.
		13	Humeralis, etc. <i>usque ad</i>	13. Brachialis, etc, <i>usque</i> <i>ad</i>
		28	Lotus.	29. Lotus.
121	285	1	<i>Id.</i>	<i>Bengalia.</i>
»	287	1	Poribollis.	Poricollis.
144	341	1	Baecifer.	Baccifer.
148		102	<i>Id.</i>	<i>Cap.</i>
157		114	Multisignatas.	Multisignatus.
160	357		STRONGYLOHMI- NUS.	STRONGYLORHI- NUS.
164			357 GRYPIDIUS.	375 GRYPIDIUS.
»	375	1	Equestris.	Equiseti.
182	443		TYPHLUS.	STYPHLUS.
185	456	1	Cocossus.	Coccusus.







